

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH MEBLI I SPRZĘTU

Dotyczy zadania pn.: „**Dostosowanie pomieszczenia holu w budynku A do potrzeb Biura Obsługi Klienta - Część I** - „Zakup wyposażenia Biura Obsługi Klienta”.

L.p.	Opis wyposażenia (mebli i sprzętu)	Tak/Nie
1)	<p>Lada recepcyjna Lada recepcyjna z płyty meblowej o całkowitej długości około 525 cm(+/- 5 cm), blat na dwóch wysokościach (wyższy – dostosowany do postawy stojącej niższy – dostosowany dla osób niepełnosprawnych) z podświetleniem ledowym frontu z napisem „BIURO OBSŁUGI KLIENTA”; ekrany komputerów powinny być zintegrowane z wysokością konsoli, biurka szafki zamykane na klucz, wyposażenie instalacyjne (elektryczne, strukturalne); <u>Materiał:</u> Płyta MDF pokryta fornirem i płyta MDF lakierowana, kolor biały mat oraz kolor naturalnego dębu pokryty fornirem na wysoki połysk, grubość elementów z płyt min.: 1,8 mm. Napis „BIURO OBSŁUGI KLIENTA” wykonany z pleksy wysokość liter dostosowana</p>	
2)	<p>Szafa ubraniowa – 1 szt. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa, Wymiary Szerokość 900 mm Wysokość 2600 mm Głębokość 40-45 cm Drzwi pełne zamykane na zamek meblowy, wieszak wysuwany, półka wewnętrzna w górnej części na całej szerokości szafy. <u>Materiał:</u> Płyta MDF pokryta fornirem i płyta MDF lakierowana, kolor biały mat, grubość elementów z płyt min.: 1,8 mm.</p>	
3)	<p>Gablota ekspozycyjna na ekspozycję nagród i wyróżnień, itp. – 1 szt. Konstrukcja stalowa w kolorze chrom z podświetleniem ledowym i szybą ze szkła bezpiecznego z blokadą na kluczyk. Wymiary Wymiary: Szerokość 210mm Wysokość 300mm Wysokość poszczególnych pólek min 450 mm. Głębokość min. 400 mm.</p>	
4)	<p>Gablota informacyjna do ogłoszeń i obwieszczeń – 1 szt. Konstrukcja stalowa w kolorze chrom, szybą ze szkła bezpiecznego z blokadą na kluczyk. Wymiary; Szerokość min. 270 mm, Wysokość min. 1940 mm Szerokość poszczególnych kwater min. 650 mm.</p>	

5)	Tablica informacyjna z nazwami poszczególnych wydziałów i numerami pięter – 1 szt. Wykonana ze szkła bezpiecznego/pleksy - litery wykonane ze stali nierdzewnej w kolorze chrom, wymiary i czcionkę liter należy uzgodnić z Zamawiającym. Wymiary: Szerokość min. 950 mm Wysokość min. 1600 mm	
6)	Ścianka działowa Wykonane z profili konstrukcyjnych, metalowych. Wzór logotypu ŚUW. Wymiary i czcionkę liter należy uzgodnić z Zamawiającym Wymiary: Szerokość min. 5400 mm. Wysokość 2500 mm.	
7)	Jednostka klimatyzacyjna - 1 szt. Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna wraz z jednostkami wewnętrznymi z odprowadzaniem skroplin, montażem kanałów powietrznych i kratek powietrznych. Parametry: Grzanie – 15,5 kW Chłodzenie – 14,0 kW Poziom hałasu jednostka wewnętrzna / zewnętrzna (dB(A) , odl. 1m – 55/53/49 Wymiary 1340 00 mm X 75100mm X 35000mm Montaż kanałów powietrznych i kratek nawiewnych	
8)	Kurtyna powietrzna Parametry techniczne: Napięcie 400 V Poziom hałasu max. 61 db Moc wentylatora 350 W Przepływ powietrza 2800 m³/h Waga - 28 kg max Wyposażony w pilot Możliwości regulacji kąta nastawienia wbudowanej strumienicy – tak Wysokowydajna i energooszczędna nagrzewnica PTC	
9)	Stolik okolicznościowy - 1 szt. Stolik okolicznościowy na płozach kwadrat okucia kolor chrom błyszczący, kolor czarny. Błat w kolorze ciemnym.	
10)	Fotel jednoosobowy dla interesantów - 4 szt. Biuro Obsługi Klienta – wykonane ze skóry naturalnej lub ekoskóry o zwiększonej wytrzymałości w kolorze ciemnym, z okuciami stalowymi w kolorze chrom, blat wykonany z laminatu otrzymywanego pod wysokim ciśnieniem w kolorze ciemnym	

11)	Fotel obrotowy – 3 szt. Fotel obrotowy ergonomiczny o regulowanej wysokości, na pięcioramiennym metalowym, chromowanym krzyżaku, wyposażonym w podgumowane rolki jezdne, tapicerka wykonana z ekoskóry o zwiększonej wytrzymałości w kolorze ciemnym, z okuciami stalowymi w kolorze chrom, spełniające wymagania ergonomiczne, przystosowane do pracy przy komputerze, siedzisko o szer. min. 47 cm, głęb. min. 45 cm, oparcie wysokie, o ergonomicznym profilu min. 70 cm, regulowane, możliwość blokady siedziska i oparcia w min. 3 pozycjach, mechanizm zabezpieczający przed uderzeniem oparcia w plecy, podłokietniki regulowane góra/dół, regulacja odchylania oparcia i siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego.	
-----	--	--

_____ dnia _____ 2017 roku

(miejscowość)

(podpis Wykonawcy)