

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą : „Remont rampy i schodów bud. przy ul. Skrajna 61”.

W skład remontu wchodzi schody wejściowe do budynku magazynowego wraz z rampą wyładowniczą, zlokalizowanego na terenie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach ul. Skrajna 61.

Prace budowlane związane z wymienionymi obiektami:

- prace rozbiórkowe

Polegają na odspojeniu luźnych oraz skuciu przytwierdzonych płytek ceramicznych i pozostałych resztek kleju od powierzchni schodów i spocznika. Gruz ceramiczny oraz betonowy Wykonawca utylizuje we własnym zakresie. Demontaż dotyczy również obróbek blacharskich.

- prace przygotowawcze

Polegają na odpyleniu, zagruntowaniu dwukrotnym gruntem głęboko penetrującym oraz wykonaniu izolacji polimerowej (folia w płynie).

- prace związane z układaniem gresu

Polegają na obłożeniu stopni, podstopni, cokołu oraz spocznika płytkami gresowymi o wymiarze 30x30 cm (+/- 5%) o grubości minimum 8 mm. Płytki muszą być mrozoodporne, dostosowane do znacznego ruchu pieszego (4/5 wg. normy PEI) w kolorze jasny szary. Okładzina ceramiczna musi być fugowana (5 mm) w kolorze płytek. W przedmiarze określono wymiary poszczególnych elementów, jednak przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów i na ich podstawie ustalić dokładne kształty i wymiary okładzin schodów.

Informacje dodatkowe

- Wykonawca na wykonane roboty udzieli min. 3 letniej gwarancji na płytki gresowe oraz min. 3 letniej rękojmi na roboty. Gwarancja oraz rękojnia będą punktowane zgodnie z przyjętym Kryterium oceny ofert.
- Szczegóły wyników podczas wykonywania prac należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym.
- Załączony przedmiar robót ma charakter opisowo – poglądowy.