
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów zewnętrznych bud C ŚUW
ADRES INWESTYCJI : Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
ADRES INWESTORA : Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Mazurek
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2019

WYKONAWCA :



Data opracowania
15.03.2019

INWESTOR :
DYREKTOR
Biura Administracyjno-Gospodarczego

Marek Lisowski
Data zatwierdzenia

20.03.2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1 d.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.9*3+(0.32+0.13)*3.9*6	m ² m ²	 22.230	
				RAZEM	22.230
2 d.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 3.2*2	m m	 6.400	
				RAZEM	6.400
3 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 0.8	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
2		Prace przygotowawcze			
4 d.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 6*0.13*3.9+5*0.32*3.9+3*3.9-1.2*1.6	m ² m ²	 19.062	
				RAZEM	19.062
5 d.2	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 6*0.13*3.9+5*0.32*3.9+3*3.9-1.2*1.6	m ² m ²	 19.062	
				RAZEM	19.062
6 d.2	KNR AT-27 0401-01	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 6*0.13*3.9+5*0.32*3.9+3*3.9-1.2*1.6	m ² m ²	 19.062	
				RAZEM	19.062
3		Wykonywanie okładziny gresowej i montaż balustrad			
7 d.3	KNR 0-12 1120-06	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną 6*0.13*3.9+5*0.32*3.9	m ² m ²	 9.282	
				RAZEM	9.282
8 d.3	KNR-W 2- 02 1207-02	Balustrady schodowe osadzone w co trzecim stopniu 3.2*2	m m	 6.400	
				RAZEM	6.400
9 d.3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 1.5*2	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
10 d.3	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną 3*3.9-1.2*1.8	m ² m ²	 9.540	
				RAZEM	9.540
4		Uzupełnienie braków przy schodach obok budynku B			
11 d.4	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.4	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
13 d.4	KNR 0-17 0927-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
14 d.4	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w kolorze szarym 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000