



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 21 lipca 2003r.

Nr 180

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1579** — Nr VIII/48/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 maja 2003r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Ożarów..... 9761
- 1580** — Nr VIII/49/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 maja 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy..... 9766
- 1581** — Nr VIII/54/03 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 czerwca 2003r. w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Nr V Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Obrazów w części dotyczącej działek: działki o Nr. ewid. 393/17 położonej we wsi Chwałki, działki o Nr. ewid. 303 położonej w Głazowie, działek o Nr. ewid. 17 i 148 położonych w Komornej oraz korekty ustaleń dotyczącej przeznaczenia działki Nr ewid. 133 położonej w Komornej..... 9766
- 1582** — Nr VII/47/2003 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie zmiany Nr 1/2001 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Opatowiec..... 9767
- 1583** — Nr IX/42/2003 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 maja 2003r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a także opróżnianie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych..... 9786
- 1584** — Nr IX/43/2003 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 maja 2003r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/246/2002 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 września 2002 roku (Dz. U. Województwa Świętokrzyskiego Nr 160, poz. 995)..... 9787
- 1585** — Nr IX/44/2003 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 maja 2003r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowie na 2003 rok..... 9788
- 1586** — Nr IX/45/2003 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 maja 2003r. w sprawie zmian preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..... 9788
- 1587** — Nr IX/46/2003 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 maja 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok..... 9790
- 1588** — Nr IX/48/2003 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 maja 2003r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXI/187/2001 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie ustalania cen wody..... 9792

1579

UCHWAŁA Nr VIII/48/2003 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 12 maja 2003r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Ożarów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca

1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71, poz. 838 z 2000r. z późn. zm.) Rada Miejska w Ożarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zalicza do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym wyszczególnione w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: *M. Adamek*

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/48/2003
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 12 maja 2003r.

Przebieg dróg gminnych przez miasto

Nr i nazwa drogi	Nazwa ulicy	Dokładne określenie odcinka drogi		Długość odcinka drogi (mb)
		początek	koniec	
1	2	3	4	5
dr. gminna	Szkolna	Mazurkiewiczza	Polna	65
	Cicha	Jana Pawła II	Mazurkiewiczza	290
	Polna	Mazurkiewiczza	Czachowskiego	310
	Spacerowa	Jana Pawła II	Stodolna	170
	Wysoka	Ostrowiecka	Spacerowa	270
	Stodolna	Ostrowiecka	Kościuszki	330
	Mickiewiczza	Kościuszki	Kochanowskiego	270
	Parkowa	Mazurkiewiczza	Cicha	36
	Partyzantów	Sandomierska	Oczyszczalnia	1425
	Jasna	Spacerowa	Kościuszki	52
	Długa	Plac Wolności	Ostrowiecka	150
	Zielna	Kościuszki	Mickiewiczza	312
	Żytnia	Kolejowa	granica miasta	488
	Górna	Wysoka	Stodolna	35
	Plac Wolności	Wysoka	Jana Pawła II	37,7
	Monte Casino	Ostrowiecka	Leśna	800
	Obwodnica II	Stodolna	Monte Casino	660
	Żeromskiego	Kochanowskiego	Czachowskiego	395
	Pszeniczna	Kolejowa	Ostrowiecka	106
	Klonowa	Droga krajowa Nr 74	Droga powiatowa	536
	Brzozowa	Kasztanowa	Ogrodowa	614
	Różana	Kasztanowa	Lipowa	385
	Lipowa	Brzozowa	Różana	135
	Jaśminowa	Brzozowa	Klonowa	308
	Jarzębinowa	Brzozowa	Różana	135
	Kasztanowa	Różana	Brzozowa	135
	Przejazdowa	Jasna	Spacerowa	40
	Wąska	Brzozowa	ślepa ulica	65
	Makowa	Pszeniczna	ślepa ulica	100
	Bławatna	Kolejowa	ślepa ulica	200
	Ogrodowa	Parkowa	ślepa ulica	268

Nowy numer	Przebieg dróg gminnych przez gminę		Uwagi
	Stary numer	Dokładne określenie odcinka (wraz z podaniem wszystkich miejscowości pośrednich)	
1	2	3	4
	4234001	Od drogi krajowej Nr 723 - Jankowice Kolonia - Tominy - Zawada - Sobów.	5,6 km
	4234002	Wyszmontów - Tominy do drogi powiatowej Nr 163.	2,8 km

1	2	3	4
	4234003	Jankowice Kolonia - Jankowice do drogi powiatowej Nr 163.	1,2 km
	4234004	Jankowice - Wólka Chrapanowska do drogi gminnej; Janików - Chrapanów.	3,3 km
	4234005	Janików - przez wieś.	1,0 km
	4234006	Janików - Wólka Chrapanowska - Chrapanów.	2,6 km
	4234007	Wólka Chrapanowska - Suchodółka.	1,1 km
	4234008	Suchodółka - Niemcówka - Szczury do granicy gminy	3,7 km
	4234009	Niemcówka przez wieś - Kolecin.	2,0 km
	42340010	Bałtówka - Janopol - Wlonice - Janów.	9,0 km
	42340011	Janów Tużników - Łubowa do granicy gminy.	3,7 km
	42340013	Od drogi krajowej Nr 723 - Wyszmontów - do drogi wojewódzkiej Nr 755.	4,0 km
	42340014	Od drogi krajowej Nr 723 - Wyszmontów - Drygulec do granicy gminy.	2,2 km
	42340015	Od drogi krajowej Nr 723 - Wyszmontów - Zawada do drogi gminnej - Jan-kowice - Sobów.	2,2 km
	42340016	Od drogi krajowej Nr 723 - Przybysławice - Prusy, Pisary do drogi powiatowej Nr 170.	4,2 km
	42340017	Od drogi powiatowej Nr 166 Binkowice - przez wieś do drogi gminnej - Przybysławice - Pisary.	1,6 km
	42340018	Prusy k/mieszalni - Smitów do granicy gminy.	2,5 km
	42340019	Prusy - Prusy Kolonia.	1,4 km
	42340020	Sobótka - Pisary.	2,1 km
	42340021	Sobótka k/remizy.	0,25 km

Drogi bez numerów

	22	Suchodółka - Niemcówka.	1,6 km
	23	Gliniany - Skalecznica.	2,3 km
	24	Gliniany - Teofilów.	1,3 km
	25	Gliniany przez wieś - Rynek.	2,0 km
	26	Gliniany - Śródborze.	3,3 km
	27	Od drogi wojewódzkiej Nr 755 - Julianów -Wojciechówka - Gliniany.	4,2 km
	28	Julianów - Polesie Mikułowskie do granicy gminy.	2,5 km
	29	Od drogi krajowej Nr 74 - Sobów - Czachów.	1,6 km
	30	Ożarów - Zawada - Janików.	4,50 km
	31	Wyszmontów II droga.	0,7 km
	32	Wyszmontów III droga.	0,7 km
	33	Wyszmontów przecznica.	0,5 km
	34	Przybysławice - Stara wieś.	0,5 km
	35	Przybysławice - Wlonice.	0,8 km
	36	Jakubowice Stacja Kolejowa - Janowice.	2,5 km
	37	Od drogi powiatowej Nr 16 Janowice - Wlonice do granicy gminy.	2,0 km
	38	Janowice - Grochocice.	0,75 km
	39	Janowice Kolonia - Grochocice Kolonia.	2,1 km
	40	Janowice koło szkoły do drogi powiatowej Nr 164.	1,0 km
	41	Pisary - Orzechówka.	1,6 km
	42	Pisary przez wieś.	1,1 km
	43	Pisary - Łukawa do granicy gminy.	2,0 km
	44	Od drogi Pisary Łukawa - Sobótka Kolonia - Grochocice Kolonia.	4,5 km
	45	Sobótka - Sobótka Kolonia.	2,25 km
	46	Sobótka od drogi krajowej Nr 723 do drogi gminnej Sobótka - Pisary.	1,1 km
	47	Lasocin ul. Dolna	0,6 km
	48	Kruków - Janopol.	1,75 km
	49	Lasocin - Ścięgna.	1,75 km
Suma 108 km			

Pomniejszono do celów publikacji

1580

UCHWAŁA Nr VIII/49/2003 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 12 maja 2003r.

w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz art. 125 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku) Rada Miejska w Ożarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 100.808 zł

Dział 801 rozdz. 80101 § 201 o kwotę	2.789 zł
Dział 853 o kwotę	90.169 zł
rozdz. 85314 § 201 o kwotę	42.984 zł
rozdz. 85315 § 203 o kwotę	44.323 zł
rozdz. 85395 § 201 o kwotę	2.862 zł
Dział 854 rozdz. 85415 § 203 o kwotę	7.850 zł.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 100.808 zł

Dział 801 rozdz. 80101 § 311 o kwotę 2.789 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004

Dział 853 o kwotę 90.169 zł
rozdz. 85314 § 311 o kwotę 42.984 zł na wypłatę obowiązkowych zasiłków z pomocy społecznej
rozdz. 85315 § 311 o kwotę 44.323 zł na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za I kwartał 2003 roku - 3939 zł oraz za II kwartał - 40.384 zł
rozdz. 85395 § 311 o kwotę 2.862 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł, obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

Dział 854 rozdz. 85415 § 311 o kwotę 7.850 zł na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2003r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: *M. Adamek*

1581

UCHWAŁA Nr VIII/54/03 RADY GMINY W OBRAZOWIE

z dnia 1 czerwca 2003r.

w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Nr V Miejsowego Planu Zagospodarowania Gminy Obrazów w części dotyczącej działek: działki o Nr. ewid. 393/17 położonej we wsi Chwałki, działki o Nr. ewid. 303 położonej w Głazowie, działek o Nr. ewid. 17 i 148 położonych w Komornej oraz korekty ustaleń dotyczącej przeznaczenia działki Nr ewid. 133 położonej w Komornej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym - (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Obrazowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Odstępuje się od sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów dla terenów wskazanych w § 3 uchwały Nr XXXII/187/2002 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 kwietnia 2002r.

2. Odstąpienie obejmuje tereny:

- a) nieruchomości rolne o nr. ewid. 393/17 położona we wsi Chwałki w granicach oznaczonych na załączniku graficznym jako Nr 2. Teren ten inwestor zamierzał przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe,
- b) nieruchomości rolne o nr. ewid. 303 położona w Głazowie w granicach oznaczonych na załączniku graficznym jako Nr 5. Teren ten inwe-

stor zamierzał przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe,

- c) nieruchomości rolne o nr. ewid. 17 i 148 położone w miejscowości Komorna w granicach oznaczonych na załączniku graficznym jako Nr 8. Teren ten inwestor zamierzał przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe.

§ 2. Działka nr ewid. 133 położona w miejscowości Komorna przeznaczona dla budowy zbiornika gospodarczego do celów retencji rolniczej.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Obrazów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: J. Orawiec

1582

UCHWAŁA Nr VII/47/2003 RADY GMINY W OPATOWCU

z dnia 30 maja 2003r.

w sprawie zmiany nr 1/2001 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Opatowiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 7, art. 8, art. 10 ust. 1 pkt. 1-10 oraz ust. 2 i 3, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 ze zm. z 1996r. Nr 106, poz. 496, z 1997r.

Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885 jednolity tekst - obwieszczenie Prezesa RM z 22.01.99 ogł. w Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), po przedłożeniu przez Zarząd Gminy projektu zmiany nr 1/2001 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Opatowiec uchwala się, co następuje:

Rozdział I Przepisy wprowadzające

§ 1.1. Uchwaleniu podlega zmiana Nr 1/2001 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Opatowiec, uchwalonym uchwałą Nr 82/92 Rady Gminy Opatowiec z dnia 11 sierpnia 1992r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kieleckiego Nr 14/92, poz. 165 z dnia 21.09.1992r. zwana dalej „zmianą planu”.

2. Zmiana planu, stosownie do postanowień uchwały Nr 166/XXVIII/2001/ Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 września 2001r., obejmuje zachodnią część terenu położonego w granicach sołectwa Opatowiec i północny fragment wsi Podskale w granicach określonych na rysunku zmiany planu, a oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania gminy jako „wyniesienie do planu”.

3. Zmiana planu polega na przeznaczeniu terenu, o którym mowa w ust. 2 pod wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni wynikające z ustalonego przez Zarząd Gminy Opatowiec programu rozwoju gminy, w szczególności zaś z wiodącej roli miejscowości Opatowiec w gminie będącej głównym ośrodkiem administracyjno-gospodarczym gminy.

§ 2.1. Ustalenia zmiany planu stanowią treść niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią ustaleń zmiany planu jest rysunek zmiany planu nr 1/2001 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Opatowiec w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej „rysunkiem zmiany planu”, którego ustalenia obowiązują w granicach terenu objętego zmianą planu, z podziałem wewnętrznym na działki wyznaczone liniami rozgraniczającymi.

3. Do zmiany planu dołącza się, jako odrębne opracowanie nie podlegające uchwaleniu, „Prognozę skutków wpływu na środowisko ustaleń zmiany Nr 1/2001 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania gminy Opatowiec”.

4. Ustalenia zmiany planu stanowią podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszaru objętego tą zmianą.

§ 3. Ilekcioć w uchwale lub w rysunku zmiany planu jest mowa o:

- 1) „planie ogólnym” - należy przez to rozumieć miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Opatowiec, o którym mowa w § 1 ust. 1.
- 2) „obowiązujących liniach rozgraniczających” - należy przez to rozumieć linie nie dopuszczające do wykroczenia poza nie z określonymi sposobem zagospodarowania jeżeli ustalenia realizacyjne nie stanowią inaczej.
- 3) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć linię poza którą niedopuszczalne jest lokalizowanie obiektów kubaturowych niemieszkaniaowych.
- 4) „obowiązującej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć linię wzdłuż której sytuowane będą obiekty mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe.
- 5) „opinii urbanistycznej” - należy przez to rozumieć specjalistyczną opinię, odnoszącą się do zagadnień zagospodarowania przestrzennego

wydaną przez osobę posiadającą uprawnienia urbanistyczne.

- 6) „przepisach szczególnych” - należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy, przepisy wykonawcze do tych ustaw, Polskie Normy oraz przepisy prawa miejscowego.
- 7) „wysztalceniu architektonicznym” - należy przez to rozumieć posiadanie przez uprawnioną do wykonywania zadań projektowych osobę przynajmniej tytułu inż. architekta.
- 8) usługi „paraciążliwe” - należy przez to rozumieć taki rodzaj działalności gospodarczej, której nie zalicza się do planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) i która z uwagi na niewielkie, poniżej dopuszczalnych wielkości niekorzystne oddziaływanie, nie znajduje się w obowiązującym wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, natomiast w indywidualnym odczuciu działalność taka może być postrzegana jako uciążliwa.
Do grupy usług „paraciążliwych” w szczególności można zaliczyć:
 - zakłady konstrukcji metalowych o produkcji do 1000 ton/rok
 - duże zakłady wulkanizacyjne powyżej 3 stanowisk roboczych
 - zakłady naprawy samochodów i sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu posiadające do 3 stanowisk roboczych
 - bazy techniczne zakładów remontowo-budowlanych
 - ubojnie zwierząt o produkcji do 50 ton/rok
 - zakłady przetwórstwa mięsnego o produkcji poniżej 200 ton/rok
 - zakłady przetwórstwa ryb o produkcji poniżej 50 ton/rok
 - krochmalnie o charakterze nieprzemysłowym
 - zakłady przetwórstwa owoców i warzyw o produkcji poniżej 200 ton/rok składy materiałów masowych (opał, kruszywo)
 - kompleksy handlowe o powierzchni poniżej 3,0 ha
 - małe hurtownie wymagające dostaw sprzętem o nośności powyżej 2 t
 - stacje gazu propan-butan
 - pola kempingowe i karawaningowe na terenach nie zurbanizowanych zapewniające pobyt dla 40-100 osób
 - ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, hotele na terenach nie zurbanizowanych, zapewniające pobyt 40-100 osób

- usługi rozrywki gromadzące powyżej 50 uczestników
 - lakiernie i malarnie zużywających poniżej 250 kg materiałów malarskich oraz lakiernie proszkowe
 - zakłady stolarskie z użyciem stacjonarnych urządzeń do mechanicznej obróbki drewna
 - hodowla zwierząt w liczbie do 50 DJP, a w przypadku chowu ściółkowego do 100 DJP, w przypadku zwierząt futerkowych mięsożernych do 10 DJP
 - hodowla ryb innych niż łososiowate oraz skorupiaków w stawach o wielkości do 10 ha
 - hodowla egzotycznych zwierząt w wielkości do 3 matek.
- 9) „usługi nieuciążliwe” - należy przez to rozumieć taki rodzaj działalności gospodarczej, której nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 powyższej ustawy oraz o których mowa wyżej w pkt. 8.
- 10) „drobna przedsiębiorczość” - należy przez to rozumieć rodzaj działalności gospodarczej o skali produkcji wyrażonej niewielką ilością przewidywanych etatów pracowniczych. Dla

potrzeb niniejszego opracowania przyjęto, że do kategorii tej zaliczają się podmioty o wielkości zatrudnienia do 10 etatów.

- 11) „funkcja podstawowa” - definiowany dla każdego wyodrębnionego na rysunku zmiany planu obszaru sposób użytkowania terenu, któremu podporządkowane są inne, a dopuszczone w ustaleniach sposoby użytkowania. Jest nadrzędną w stosunku do funkcji uzupełniającej.
- 12) „funkcja uzupełniająca” - definiowany dla każdego wyodrębnionego na rysunku zmiany planu dodatkowy i możliwy do zastosowania obok funkcji podstawowej sposób użytkowania terenu. Realizacja użytkowania uzupełniającego nie może ograniczać funkcji podstawowej.
- 13) „strefy ochrony sanitarnej cmentarza” - należy przez to rozumieć odległości od cmentarza, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Min. Gospodarki Komunalnej z dn. 25 sierpnia 1959r. w sprawie określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).

Rozdział 2

Charakterystyka zakresu wprowadzonych zmian

§ 4. Niniejszy projekt zmiany „planu miejscowego” gminy Opatowiec wprowadza do obowiązującego planu gminy, w granicach określonych na rysunku planu, zmiany dotyczące m.in.:

- znowelizowania i uzupełnienia ustaleń generalnych wprowadzonych do planu
- zaktualizowania w dostosowaniu do zmienionej sytuacji społeczno gospodarczej części informacyjnej planu
- wprowadzenia do rysunku i tekstu planu zmian wynikających z analizy wniosków wniesionych

do opracowania przez społeczność lokalną i organy administracyjne

- zmiany przebiegu projektowanego obejścia m. Opatowiec w ciągu drogi krajowej nr 79 Warszawa - Bytom
- zaktualizowania i uzupełnienia szczegółowych ustaleń realizacyjnych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej i energetyki, terenów rozwoju przedsiębiorczości, terenów mieszkaniowych i usługowych, komunikacji oraz zabudowy zagrodowej.

Rozdział 3

Cele zmiany planu i generalne zasady polityki przestrzennej

§ 5.1. Podstawowym celem zmiany planu zagospodarowania gminy jest zaktualizowanie podstaw do prowadzenia racjonalnej i elastycznej polityki przestrzennej na obszarze objętym zmianą z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych i przy założeniu zasady rozwoju zrównoważonego, a w szczególności:

- stworzenie uaktualnionych podstaw formalno-prawnych dla władz samorządowych umożliwiających prowadzenie kompleksowej gospodarki przestrzennej
- weryfikacja ustaleń dla podejmowanej w przyszłości przez podmioty gospodarcze działalności inwestycyjnej

- wskazanie zasad funkcjonowania objętego zmianą systemu osadniczego oraz powiązanie go sieciami urządzeniami infrastruktury technicznej.

2. Jako podstawowe zasady gospodarowania na obszarze objętym zmianą przyjmuje się:

- koncentrację obiektów i urządzeń obsługi o charakterze ogólnogminnym
- ochronę przed zabudową terenów wzdłuż docelowych przebiegów tras komunikacyjnych o znaczeniu krajowym
- ograniczenie rozpraszania zabudowy
- bezkonfliktowość wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

Rozdział 4 Opis stanu istniejącego

§ 6. Objęty zmianą planu obszar jest zachodnim fragmentem miejscowości Opatowiec położonej w południowej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie kazimierskim. Pod względem morfologicznym teren ten położony jest w obrębie Płaskowyżu Proszowickiego, mezoregionu wchodzącego w skład makroregionu Niecki Nidziańskiej. Rzeźba terenu związana jest głównie z działalnością akumulacyjną czwartorzędowych łądolodów oraz współczesnymi procesami erozyjnymi. Generalnie jest to teren płaski lekko opadający na północ. Z geologicznego punktu widzenia teren leży w środkowej części Zapadliska Przedkarpackiego na lewym brzegu Wisły. Podłoże tworzą osady czwartorzędowe (plejstoceny) - lessy zlodowacenia bałtyckiego o miąższości 30 m leżące na trzeciorzędowych osadach (iły krakowickie), których strop zalega na rzędnej 160 m n.p.m. Geotechniczna charakterystyka gruntów budujących podłoże potwierdza w przeważającej większości ich przydatność do posadowienia budynków. W granicach opracowania brak jest cieków powierzchniowych, a wody opadowe infiltrują bezpośrednio w podłoże. Cały teren odwadniany jest przez Wisłę. Główny poziom wodonośny znajduje się w utworach czwartorzędu na głębokościach 3,70 do 12,8 m poniżej powierzchni terenu

stanowiąc złożę o niskiej zasobności. Przeważającą część objętego zmianą obszaru zajmują czarnoziemy zdegradowane właściwe wytworzone z lesu. Nieznaczna część z nich położona jest w miejscach o słabym odpływie. Teren opracowania leży w całości poza obszarami ochronnymi. Pewnym ograniczeniem są występujące tu wysokie klasy gleb (I-III a) wymagające ministerialnej zgody na zmianę przeznaczenia. Zmiana planu obejmuje teren w znacznym stopniu zainwestowany z dominującą funkcją zagrodową i produkcyjno-usługową obsługi rolnictwa. Uzupełnienie istniejącego zagospodarowania stanowi teren zabudowy wielorodzinnej, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz teren usług cmentarnych. Na obszarze tym zamieszkuje prawie połowa z liczącej 403 mieszkańców społeczności wsi. Inne funkcje usługowe takie jak: ośrodek zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury, siedziba administracji gminnej, usługi gastronomiczne, kościół znajdują się w części wschodniej wsi pomiędzy istniejącą trasą krakowską, a doliną Wisły. Sieć drogowa obszaru objętego zmianą zdeterminowana jest obecnym i przyszłym przebiegiem drogi krajowej nr 79 (777) relacji Warszawa - Bytom oraz przebiegiem drogi powiatowej Opatowiec - Konieczmosty, a także położeniem przejścia promowego na Wiśle.

Rozdział 5 Uwarunkowania

§ 7. Najważniejszymi uwarunkowaniami wynikającymi z diagnozy stanu istniejącego, które rzutują na rozwiązania przestrzenno programowe niniejszej „zmiany planu” są:

- zmniejszająca się liczba ludności sołectwa Opatowiec, niekorzystna struktura wiekowa, ujemny przyrost naturalny i saldo migracji,
- utrwalona tendencja zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczności wsi poprzez realizację prawie wyłącznie budownictwa indywidualnego,
- zwiększone zapotrzebowanie na funkcje drobnej przedsiębiorczości w sektorze handlu i usług dla ludności,
- zaobserwowany wzrost zainteresowania mieszkańców aglomeracji krakowskiej i śląskiej zabu-

downą zagrodową pod kątem ich rekreacyjnego wykorzystania,

- brak w bliskim sąsiedztwie gminy Opatowiec większych ośrodków miejsko-przemysłowych generujących wzmożoną podaż miejsc pracy,
- konieczność wykorzystywania potencjalnych warunków glebowo-klimatycznych dla wielofunkcyjnego rozwoju obszaru w szczególności zaś stworzenie bogatej oferty inwestycyjnej dla przedsiębiorców w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego,
- ograniczone zasoby wód podziemnych,
- brak zbiorczych systemów odprowadzania ścieków,
- zmiana uwarunkowań prawnych zwiększająca potrzebę ochrony akustycznej obszarów mieszkaniowych i użyteczności publicznej.

Rozdział 6 Ogólne ustalenia realizacyjne

§ 8.1. Ogólne ustalenia realizacyjne należy odnosić kompleksowo do odpowiadających im

elementów zmiany planu. Pominięcie lub wybiórcze stosowanie ogólnych ustaleń realizacyjnych,

albo stosowanie bez nich szczegółowych ustaleń realizacyjnych, powoduje niezgodność ze zmianą planu.

2. W razie występujących wątpliwości lub niejednoznaczności przy odczytywaniu ustaleń zmiany planu, niezbędne jest zasięgnięcie opinii urbanistycznej. Opinia urbanistyczna nie zwalnia od przestrzegania innych przepisów szczególnych.

3. Obiekty nie stanowiące całości techniczno-użytkowej, ale zdolne do samodzielnego funkcjonowania zgodnie z docelowym przeznaczeniem terenu, mogą być realizowane w odrębnych etapach, uzależnionych od przedłożenia projektu zagospodarowania całego zadania inwestycyjnego.

4. W planowanym wykorzystaniu terenu objętego zmianą planu mieszczą się nie uwidocznione jej rysunkiem przyłącza do wszystkich sieci i urządzenia z nimi związane, co oznacza, że ich wykonanie jest zgodne z ustaleniami zmiany planu.

5. Zmiana przepisów szczególnych lub nazw instytucji związanych z treścią ustaleń zmiany planu nie powoduje potrzeby zmian tych ustaleń, jeżeli w sposób oczywisty daje się je dostosować do stanu zmienionego, bez naruszania ich istoty lub przy uwzględnieniu aktualnej właściwości rzeczowej i miejscowej określonych instytucji. W sprawach kontrowersyjnych należy uzyskać opinię urbanistyczną.

6. Zaleca się stosowanie projektów indywidualnych o szczególnie zharmonizowanej z otoczeniem architekturze, przygotowanych przez zespoły projektowe z udziałem uprawnionych do wykonywania zawodu projektantów z wykształceniem architektonicznym.

7. Z uwagi na brak pełnego rozpoznania archeologicznego terenu należy zachować ostrożność przy wykonywaniu prac ziemnych i w razie potrzeby zapewnić spełnienie wymagań ustawy o ochronie dóbr kultury w zakresie odnoszącym się do ochrony zabytków archeologicznych.

8. Obiekty i elementy zagospodarowania terenu muszą spełniać warunki i wymagania ekologiczne określone w przepisach szczególnych.

9. Jako zasadę generalną należy przyjąć sytuowanie obiektów mieszkalnych jednokondygnacyjnych w odległości 50 m od krawężnika jezdni drogi krajowej, dla budynków wielokondygnacyjnych 70 m, dla obiektów lecznictwa zamkniętego oraz oświatowych 200 m od krawężnika jezdni projektowanej drogi krajowej.

10. Przekształcanie zabudowy zagrodowej w rekreacyjną bez zmiany ustaleń niniejszej zmiany planu może być dokonywane jedynie w odniesieniu do obiektów usytuowanych pomiędzy obowiązującą linią zabudowy i nieprzekraczalną linią zabudowy.

11. Określone na rysunku zmiany planu informacje graficzne położone poza granicami opracowania mają charakter wyjaśniający i nie stanowią jej ustaleń.

12. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Min. Gospodarki Komunalnej z dn. 25 sierpnia 1959r. (Dz. U. Nr 52, poz. 315) na terenach położonych w odległości do 50 m od cmentarza nie mogą znajdować się zabudowania mieszkalne, zakłady produkujące artykuły żywności i zakłady żywienia zbiorowego; natomiast na terenach położonych w odległości pomiędzy 50 m a 150 m od cmentarza wszystkie budynki korzystające z wody muszą być podłączone do sieci wodociągowej.

Rozdział 7

Szczegółowe ustalenia realizacyjne

§ 9. Szczegółowe ustalenia realizacyjne, wraz z odnośnymi ogólnymi ustaleniami realizacyjnymi i elementami rysunku zmiany planu, stanowią o zgodności z ustaleniami tej zmiany.

§ 10.1. Teren objęty zmianą planu oznaczony granicami opracowania jest przeznaczony pod realizację obiektów i urządzeń wielofunkcyjnego obszaru wiejskiego zgodnie z zamieszczonymi poniżej ustaleniami określonymi dla wyodrębnionych na rysunku zmiany planu terenów:

1 MN - pow. terenu 0.51 ha
teren zwartej zabudowy jednorodzinnej z możliwością realizacji zabudowy o niskiej intensywności przy zachowaniu wielkości działki z uwzględnieniem wskaźnika minimum 150 m² działki / 1 mieszkanie. Dopuszcza się możliwość lokalizacji pomieszczeń usługowych o niekwestionowanym braku uciążliwości (z wyłączeniem usług „parauciążliwych”) pod warunkiem zapewnienia w obrębie działki miejsc postojowych wynikających z dodatkowo wprowadzonej funkcji. Piętnastome-

trowy pas terenu sąsiadujący z projektowaną drogą krajową należy przeznaczyć na zimozieloną zieleń izolacyjną. Ogrodzenie od strony drogi krajowej pełne spełniające wymogi ekranu akustycznego. Obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony ul. Polnej (07 KL). Postuluje się docelowe włączenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, a do czasu jego realizacji dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnych urządzeń sanitacyjnych bądź zbiorników bezodpływowych lokalizowanych w strefie przyulicznej z zachowaniem warunków wynikających z przepisów szczególnych. Sytuowanie obiektów mieszkaniowych zgodnie z określoną na rysunku planu obowiązującą linią zabudowy. Projektowanie i realizacja pomieszczeń pomocniczych winny się odbywać z uwzględnieniem zasady sytuowania ich w jednym obiekcie z obiektem podstawowym wynikającym z głównej funkcji tego obszaru. Wysokość zabudowy ogranicza się do dwóch kondygnacji nadziemnych w rozumieniu przepisów szczególnych i do poziomu kalenicy na maksymalnej wysokości nie przekraczającej 12 m. Realizowane budynki powinny posiadać dachy dwu lub wielopołaciowe o spadkach 30-50°. Przy realizacji nieorganizowanej przyjęte dla pierwszego zaprojektowanego i wdrożonego do realizacji obiektu zasady architektoniczne dotyczące spadku i kolorystyki dachu należy traktować jako obowiązujące dla inwestycji podejmowanych w dalszej kolejności. Miejsca do chwilowego przetrzymywania nieczystości stałych w linii ogrodzeń przyulicznych zbliżone na sąsiadujących ze sobą posesjach. Dopuszcza się możliwość realizacji obiektów mieszkalnych dwukondygnacyjnych w odległości mniejszej aniżeli wynika to z wymagań § 8 ust. 9, lecz nie mniejszej niż 50 m od krawędzi projektowanej lub istniejącej jezdni. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, której jeden z odcinków przebiega przez ulicę Polną. Dopuszczalny poziom hałasu pochodzącego od dróg w porze dziennej może wynieść maksymalnie 55 dB, w porze nocnej 45 dB, a dla hałasów pochodzących z innych obiektów odpowiednio 45 i 40 dB.

2 MN - pow. terenu 0.31 ha
teren projektowanej wolno stojącej zabudowy jednorodzinnej z możliwością realizacji zabudowy zwartej przy zachowaniu wielkości działki z uwzględnieniem wskaźnika minimum 200-300 m² działki / 1 mieszkanie. Dopuszcza się możliwość lokalizacji pomieszczeń usługowych o charakterze nieuciążliwym (jak dla 1MN) pod warunkiem zapewnienia w obrębie działki miejsc postojowych wynikających z dodatkowo wprowadzonej funkcji. Piętnastometrowy pas terenu sąsiadujący z projektowaną drogą krajową należy przeznaczyć na zi-

mozieloną zieleń izolacyjną. Ogrodzenie od strony drogi krajowej pełne spełniające wymogi ekranu akustycznego. Obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony ul. Polnej (07 KL). Postuluje się docelowe włączenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, a do czasu jego realizacji dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnych urządzeń sanitacyjnych bądź zbiorników bezodpływowych lokalizowanych w strefie przyulicznej z zachowaniem warunków wynikających z przepisów szczególnych. Sytuowanie obiektów mieszkaniowych zgodnie z określoną na rysunku planu obowiązującą linią zabudowy. Projektowanie i realizacja pomieszczeń pomocniczych winna się odbywać z uwzględnieniem zasady sytuowania ich w jednej bryle z obiektem podstawowym wynikającym z głównej funkcji tego obszaru. Wysokość zabudowy ogranicza się do dwóch kondygnacji nadziemnych w rozumieniu przepisów szczególnych i do poziomu kalenicy na maksymalnej wysokości nie przekraczającej 12 m. Realizowane budynki powinny posiadać dachy dwu lub wielopołaciowe o spadkach 30-50°. Miejsca do chwilowego przetrzymywania nieczystości stałych w linii ogrodzeń przyulicznych z zachowaniem wymagań określonych przez przepisy szczególne. Dopuszcza się możliwość realizacji obiektów mieszkalnych jedno i dwukondygnacyjnych w odległości mniejszej aniżeli wynika to z wymagań § 8 ust. 9, lecz nie mniejszej niż 30 m od krawędzi projektowanej lub istniejącej jezdni pod warunkiem zastosowania stolarki okiennej o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, której jeden z odcinków przebiega przez ulicę Polną. Dopuszczalny poziom hałasu pochodzącego od dróg w porze dziennej może wynieść maksymalnie 55 dB, w porze nocnej 45 dB, a dla hałasów pochodzących z innych obiektów odpowiednio 45 i 40 dB.

3 MR - pow. terenu 0.18 ha
teren istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością realizacji funkcji drobnej przedsiębiorczości. Zakaz realizacji nowych obiektów mieszkaniowych. Dopuszczalne utrwalanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej poprzez zabiegi modernizacyjne i remontowe z uwzględnieniem rozwiązań ograniczających uciążliwości akustyczne. Dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów usługowych o charakterze „para-uciążliwym” pod warunkiem zapewnienia w obrębie działki miejsc postojowych wynikających z dodatkowo wprowadzonej funkcji. Piętnastometrowy pas terenu sąsiadujący z projektowaną drogą krajową należy przeznaczyć na zimozieloną zieleń izolacyjną lub na pełniące rolę ekranu akustycznego obiekty gospodarcze, magazynowe lub produkcyjne. Ogrodzenie od strony

drogi krajowej i od strony terenu zabudowy jednorodzinnej pełne spełniające wymogi ekranu akustycznego. Obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony ul. Polnej (07 KL). Postuluje się docelowe włączenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, a do czasu jego realizacji dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnych urządzeń sanitacyjnych bądź zbiorników bezodpływowych lokalizowanych w strefie przyulicznej z zachowaniem warunków wynikających z przepisów szczególnych. Sytuowanie obiektów mieszkaniowych zgodnie z określoną na rysunku planu obowiązującą linią zabudowy. Wysokość zabudowy ogranicza się do dwóch kondygnacji nadziemnych w rozumieniu przepisów szczególnych i do poziomu kalenicy na maksymalnej wysokości nie przekraczającej 12 m. Realizowane budynki powinny posiadać dachy dwu lub wielopołaciowe o spadkach 30-50°. Miejsca do chwilowego przetrzymywania nieczystości stałych w linii ogrodzeń przyulicznych z zachowaniem wymagań określonych przez przepisy szczególne. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Legatka lub w ul. Polnej. Dopuszczalny poziom hałasu pochodzącego od dróg w porze dziennej może wynieść maksymalnie 60 dB, w porze nocnej 50 dB, a dla hałasów pochodzących z innych obiektów odpowiednio 50 i 40 dB.

4 MW - pow. terenu 1.06 ha

teren istniejącej zabudowy wielorodzinnej z możliwością jej rozbudowy i uzupełnień o funkcje towarzyszące niezbędne dla prawidłowego wypełniania funkcji podstawowej (miejsca postojowe stałe i czasowe, obiekty elementarnych usług handlowych, elementy infrastruktury technicznej i małej architektury). Zakaz realizacji nowych obiektów mieszkaniowych. Dopuszczalne utrwalanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej poprzez zabiegi modernizacyjne i remontowe z uwzględnieniem rozwiązań ograniczających uciążliwości akustyczne. Dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów usługowych o charakterze nieuciążliwym (jak dla 1 MN) pod warunkiem zapewnienia w obrębie działki miejsc postojowych wynikających z dodatkowo wprowadzonej funkcji. Piętnastometrowy pas terenu sąsiadujący z projektowaną drogą krajową należy przeznaczyć na zimozieloną zielen izolacyjną lub na pełniące rolę ekranu akustycznego obiekty gospodarczo-garażowe. Wymagane pełne ogrodzenie od strony drogi krajowej spełniające wymogi ekranu akustycznego. Obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony ul. Legatka (06 KL). Postuluje się docelowe włączenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, a do czasu jego realizacji dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnych urządzeń sanitacyjnych bądź zbiorników bezodpływowych.

Wysokość rozbudowy ogranicza się do trzech kondygnacji nadziemnych w rozumieniu przepisów szczególnych i do poziomu kalenicy na maksymalnej wysokości nie przekraczającej 15 m w przypadku zastosowania dachów stromych. Miejsca do chwilowego przetrzymywania nieczystości stałych w miejscu dostępnym dla wyspecjalizowanego sprzętu transportowego i z zachowaniem wymagań określonych przez przepisy szczególne. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Legatka. Dopuszczalny poziom hałasu pochodzącego od dróg w porze dziennej może wynieść maksymalnie 60 dB, w porze nocnej 50 dB, a dla hałasów pochodzących z innych obiektów odpowiednio 50 i 40 dB.

5 MN - pow. terenu 0.85 ha

teren projektowanej wolno stojącej zabudowy jednorodzinnej. Dopuszcza się możliwość lokalizacji pomieszczeń usługowych o charakterze nieuciążliwym (jak dla 1 MN) pod warunkiem zapewnienia w obrębie działki miejsc postojowych wynikających z dodatkowo wprowadzonej funkcji. Obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony ul. Legatka (06 KL). Postuluje się docelowe włączenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, a do czasu jego realizacji dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnych urządzeń sanitacyjnych bądź zbiorników bezodpływowych lokalizowanych w strefie przyulicznej z zachowaniem warunków wynikających z przepisów szczególnych. Sytuowanie obiektów mieszkalnych zgodnie z określoną na rysunku planu obowiązującą linią zabudowy ustaloną w odległości 10 m od krawędzi jezdni. Projektowanie i realizacja pomieszczeń pomocniczych winny się odbywać z uwzględnieniem zasady sytuowania ich w jednej bryle z obiektem podstawowym wynikającym z głównej funkcji tego obszaru. Wysokość zabudowy ogranicza się do dwóch kondygnacji nadziemnych w rozumieniu przepisów szczególnych i do poziomu kalenicy na maksymalnej wysokości nie przekraczającej 12 m. Realizowane budynki powinny posiadać dachy dwu lub wielopołaciowe o spadkach 30-50°. Miejsca do chwilowego przetrzymywania nieczystości stałych w linii ogrodzeń przyulicznych z zachowaniem wymagań określonych przez przepisy szczególne. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, której jeden z odcinków przebiega przez ulicę Legatka. Dopuszczalny poziom hałasu pochodzącego od dróg w porze dziennej może wynieść maksymalnie 55 dB, w porze nocnej 45 dB, a dla hałasów pochodzących z innych obiektów odpowiednio 45 i 40 dB.

6 MR - pow. terenu 1.40 ha

teren istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej z możliwością realizacji funkcji drobnej

przedsiębiorczości. Dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów usługowych o charakterze „parauciążliwym” pod warunkiem zapewnienia w obrębie działki miejsc postojowych wynikających z dodatkowo wprowadzonej funkcji. Obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony ul. Legatka (06 KL). Postuluje się docelowe włączenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, a do czasu jego realizacji dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnych urządzeń sanitacyjnych bądź zbiorników bezodpływowych lokalizowanych w strefie przyulicznej z zachowaniem warunków wynikających z przepisów szczególnych. Sytuowanie obiektów mieszkaniowych zgodnie z określoną na rysunku planu obowiązującą linią zabudowy. Wysokość zabudowy mieszkaniowej ogranicza się do dwóch kondygnacji nadziemnych w rozumieniu przepisów szczególnych i do poziomu kalenicy na maksymalnej wysokości nie przekraczającej 12 m. Realizowane budynki powinny posiadać dachy dwu lub wielopłociowe o spadkach 30-50°. Sytuowanie obiektów produkcyjnych i usługowych „parauciążliwych” oraz gospodarczych w głębi działek poza nieprzekraczalną linią zabudowy. Wysokość zabudowy produkcyjnej, usługowej i gospodarczej nie może przekraczać 1 kondygnacji w rozumieniu przepisów szczególnych i do poziomu kalenicy na maksymalnej wysokości nie przekraczającej 10 m. Miejsca do chwilowego przetrzymywania nieczystości stałych w linii ogrodzeń przyulicznych z zachowaniem wymagań określonych przez przepisy szczególne. Zapatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Legatka. Dopuszczalny poziom hałasu pochodzącego od dróg w porze dziennej może wynieść maksymalnie 60 dB, w porze nocnej 50 dB, a dla hałasów pochodzących z innych obiektów odpowiednio 50 i 40 dB.

7 P - pow. terenu 0.92 ha teren istniejącej i projektowanej zabudowy biznesowej z możliwością realizacji funkcji uzupełniających handlowo-usługowych. Zakłada się trwałą adaptację istniejącej zabudowy dawnej bazy GS i funkcjonującego punktu weterynaryjnego. Eksploatacja instalacji lub urządzenia powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny. Obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony ul. Legatka (06 KL). Postuluje się docelowe włączenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, a do czasu jego realizacji dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnych urządzeń sanitacyjnych bądź zbiorników bezodpływowych lokalizowanych w strefie przyulicznej z zachowaniem warunków wynikających z przepisów szczególnych. Odprowa-

dzenie wód opadowych z terenu na zewnątrz omawianego obszaru oraz ewentualne odprowadzenie tych wód do gruntu na warunkach określonych przez przepisy szczególne. Sytuowanie obiektów technologicznych i magazynowych w głębi działki, a obiektów biurowych i handlowych od strony ul. Legatka w nawiązaniu do uwidocznionej w rysunku zmiany planu obowiązującej linii zabudowy. Wysokość zabudowy przyulicznej ogranicza się do dwóch kondygnacji nadziemnych w rozumieniu przepisów szczególnych, a w przypadkach stosowania dachów stromych do poziomu kalenicy na maksymalnej wysokości nie przekraczającej 12 m. Stosowane dachy strome winny być dwu lub wielopłociowe o spadkach 30-50°. Obiekty produkcyjne i usługowe sytuowane w głębi działek nie mogą przekraczać 1 kondygnacji w rozumieniu przepisów szczególnych a w przypadku stosowania dachów stromych poziom kalenicy nie powinien przekraczać wysokości 10 m. Miejsca do chwilowego przetrzymywania nieczystości stałych z zachowaniem wymagań określonych przez przepisy szczególne. Dopuszczalny poziom hałasu na tym terenie winien wynikać z przyjętych rozwiązań technologicznych uwzględniających konieczność ograniczenia emisji na tereny o wyższych wymaganiach w zakresie ochrony akustycznej i określony w raporcie oceniającym wpływ proponowanych inwestycji na środowisko.

8 P - pow. terenu 0.79 ha teren istniejącej i projektowanej zabudowy biznesowej z możliwością realizacji funkcji uzupełniających handlowo-usługowych. Zakłada się trwałą adaptację istniejącej zabudowy z dostosowaniem jej do celów produkcyjnych lub usługowo-biurowych. Eksploatacja instalacji lub urządzenia powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny. Obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony projektowanej ulicy lokalnej (09 KL). Postuluje się docelowe włączenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez zarządcę sieci i oczyszczalni, a do czasu jego realizacji dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnych urządzeń sanitacyjnych bądź zbiorników bezodpływowych. Odprowadzenie wód opadowych z terenu na zewnątrz omawianego obszaru oraz ewentualne odprowadzenie tych wód do gruntu na warunkach określonych przez przepisy szczególne. Sytuowanie obiektów technologicznych i magazynowych w głębi działki, a obiektów biurowych i handlowych od strony projektowanej ulicy 09 KL w nawiązaniu do uwidocznionej w rysunku zmiany planu obowiązującej linii zabudowy. Wyso-

kość zabudowy przyulicznej ogranicza się do dwóch kondygnacji nadziemnych w rozumieniu przepisów szczególnych i w przypadku stosowania dachów stromych do poziomu kalenicy na maksymalnej wysokości nie przekraczającej 12 m. Stosowane dachy strome winny być dwu lub wielopłociowe o spadkach 30-50°. Obiekty produkcyjne i usługowe sytuowane w głębi działek nie mogą przekraczać 1 kondygnacji w rozumieniu przepisów szczególnych, a w przypadku stosowania dachów stromych do poziomu kalenicy na maksymalnej wysokości nie przekraczającej 10 m. Miejsca do chwilowego przetrzymywania nieczystości stałych z zachowaniem wymagań określonych przez przepisy szczególne. Dla działek znajdujących się w obrębie 50 metrowej strefy ochrony sanitarnej od cmentarza grzebalnego obowiązuje zakaz lokowania na nich zakładów produkcyjnych i przechowujących artykuły żywności oraz zakładów żywienia zbiorowego. Dla działek w obrębie 50-150 metrowej strefy ochrony sanitarnej od cmentarza lokalizacja tych funkcji musi być warunkowana realizacją sieci wodociągowej i włączeniem do niej budynków, których eksploatacja wymaga dostawy wody. Woda z istniejącej na działce 1198/2 studni nie może być wykorzystywana do picia i potrzeb gospodarczych. Dopuszczalny poziom hałasu na tym terenie winien wynikać z przyjętych rozwiązań technologicznych uwzględniających konieczność ograniczenia emisji na tereny o wyższych wymaganiach w zakresie ochrony akustycznej i określony w raporcie oceniającym wpływ proponowanych inwestycji na środowisko.

9 MR - pow. terenu 0.98 ha teren istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej z możliwością realizacji funkcji uzupełniającej w formie drobnej przedsiębiorczości. Przewiduje się pełną adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej oraz możliwość jej remontu i rozbudowy z koniecznością zastosowania stolarki okiennej i drzwiowej o podwyższonej izolacyjności akustycznej dla zabudowy mieszkaniowej lokowanej w strefie oddziaływania drogi krajowej tj. na działkach 72/1 i 72/2. Dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów usługowych o charakterze „parauciążliwym” pod warunkiem zapewnienia w obrębie działki, wynikającej z dodatkowej funkcji, właściwej liczby miejsc postojowych. Obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony ul. Legatka (05 KL). Postuluje się docelowe włączenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, a do czasu jego realizacji dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnych urządzeń sanitacyjnych bądź zbiorników bezodpływowych. Sytuowanie obiektów mieszkaniowych zgodnie z określoną na rysunku planu obowiązującą linią zabudowy. Wysokość zabudowy ogranicza się do dwóch kondygnacji nadziemnych w rozumieniu przepisów szczególnych i do poziomu kalenicy na maksymal-

nej wysokości nie przekraczającej 12 m. Realizowane budynki powinny posiadać dachy dwu lub wielopłociowe o spadkach 30-50°. Sytuowanie obiektów produkcyjnych i usługowych „parauciążliwych” oraz gospodarczych w głębi działek poza nieprzekraczalną linią zabudowy. Wysokość zabudowy produkcyjnej, usługowej i gospodarczej nie może przekraczać 1 kondygnacji w rozumieniu przepisów szczególnych, a w przypadku zastosowania dachów stromych poziom kalenicy nie może przekraczać 10 m. Miejsca do chwilowego przetrzymywania nieczystości stałych w linii ogrodzeń przyulicznych z zachowaniem wymagań określonych przez przepisy szczególne. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Legatka. Dopuszczalny poziom hałasu pochodzącego od dróg w porze dziennej może wynieść maksymalnie 60 dB, w porze nocnej 50 dB, a dla hałasów pochodzących z innych obiektów odpowiednio 50 i 40 dB.

10 UO - pow. terenu 2.0 ha teren istniejącej szkoły (podstawowej i gimnazjum) z boiskiem sportowym i przedszkolem o niewystarczającym wyposażeniu w przyszkolne urządzenia terenowe. Przewiduje się zatem możliwość powiększenia terenu poprzez włączenie części działek przyległych. Zmiana planu przewiduje także możliwość rozbudowy obiektu szkolnego z zachowaniem wymogu 150 metrowej odległości od krawędzi projektowanej drogi krajowej dla nowo wznoszonych części obiektu z warunkiem stosowania stolarki okiennej o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Ogranicza się wysokość zabudowy do II kondygnacji nadziemnych. Przeprowadzane inwestycje remontowe i modernizacyjne wymagają uwzględnienia potrzeby podniesienia izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych zarówno w odniesieniu do docelowego przebiegu drogi krajowej jak i w odniesieniu do jej obecnej trasy. W obrębie lokalizacji należy zapewnić wynikającą z prognozowanego perspektywicznego wskaźnika motoryzacji właściwą liczbę miejsc postojowych dla samochodów. Przewiduje się możliwość wprowadzenia uzupełniających funkcji z zakresu kultury wynikających ze środowiskowej roli gimnazjum gminnego. Realizowane i modernizowane części obiektu szkolnego wymagają szczególnej dbałości o poziom rozwiązań architektonicznych nawiązujących do skali i wyrazu architektonicznego zabudowy Opatowca, którego wybór i akceptacja winny się odbywać w drodze selekcji z przynajmniej dwu alternatywnych koncepcji. Istniejąca fragmentaryczna sieć kanalizacji sanitarnej winna być włączona do ogólnogminnego systemu sanitacji ścieków bytowych. Dla obiektów sytuowanych w 150-50 metrowej strefie wywołanej lokalizacją cmentarza obowiązuje nakaz ich podłączenia do sieci wodociągowej. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe z zasto-

sowaniem rozwiązań nawadniających szkolne tereny zielone. W celu zwiększenia infiltracji wód opadowych do gruntu należy w maksymalnym stopniu stosować uzasadnione technicznie przepuszczalne nawierzchnie ciągów pieszych, dojazdów i placów manewrowych oraz stosować trawiaste i mineralne urządzenia boiskowe. Obsługa komunikacyjna od strony ul. Nowokorczyńskiej za pośrednictwem ulic lokalnych 09 KL oraz 08KL.

11 MN - pow. terenu 0.12 ha

teren projektowanej wolno stojącej zabudowy jednorodzinnej. Dopuszcza się możliwość lokalizacji w ramach funkcji uzupełniającej pomieszczeń usługowych o charakterze nieuciążliwym (jak dla 1MN) pod warunkiem zapewnienia w obrębie działki miejsc postojowych wynikających z dodatkowo wprowadzonej funkcji. Obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony nowo projektowanej ulicy lokalnej (09 KL). Postuluje się docelowe włączenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, a do czasu jego realizacji dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnych urządzeń sanitacyjnych bądź zbiorników bezodpływowych lokalizowanych w strefie przyulicznej z zachowaniem warunków wynikających z przepisów szczególnych. Sytuowanie obiektów mieszkaniowych w obszarze wyznaczonym na rysunku planu przez obowiązującą linię zabudowy ustaloną w odległości 8 m od krawędzi jezdni. Projektowanie i realizacja pomieszczeń pomocniczych winna się odbywać z uwzględnieniem zasady sytuowania ich w jednej bryle z obiektem podstawowym wynikającym z głównej funkcji tego obszaru. Wysokość zabudowy ogranicza się do dwóch kondygnacji nadziemnych w rozumieniu przepisów szczególnych i do poziomu kalenicy na maksymalnej wysokości nie przekraczającej 12 m. Realizowane budynki powinny posiadać dachy dwu lub wielopołaciowe o spadkach 30-50°. Miejsca do chwilowego przetrzymywania nieczystości stałych w linii ogrodzeń przyulicznych z zachowaniem wymagań określonych przez przepisy szczególne. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, której jeden z odcinków będzie przebiegał w projektowanej ulicy 09 KL. Dopuszczalny poziom hałasu pochodzącego od dróg w porze dziennej może wynieść maksymalnie 55 dB, w porze nocnej 45 dB, a dla hałasów pochodzących z innych obiektów odpowiednio 45 i 40 dB. Realizacja obiektów mieszkalnych uwarunkowana jest wcześniejszym zwodciążowaniem terenu i zachowaniem 50 metrowej odległości od projektowanej rezerwy dla cmentarza grzebalnego.

12 P - pow. terenu 0.43 ha

teren projektowanej zabudowy przemysłowej z możliwością realizacji funkcji uzupełniających handlowo-usługowych. Sposób użytkowania obiektów i terenu nie może powodować uciążliwości przekra-

czających wyznaczone liniami rozgraniczającymi granice tego obszaru (za wyjątkiem terenu cmentarza). Obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony projektowanej ulicy lokalnej (09 KL). Postuluje się docelowe włączenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez zarządcę sieci i oczyszczalni, a do czasu jego realizacji dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnych urządzeń sanitacyjnych. Odprowadzenie wód opadowych z terenu na zewnątrz omawianego obszaru oraz ewentualne odprowadzenie tych wód do gruntu na warunkach określonych przez przepisy szczególne. Sytuowanie obiektów technologicznych i magazynowych w głębi działek, a obiektów biurowych i handlowych od strony projektowanej ulicy 09 KL w nawiązaniu do uwidocznionej w rysunku zmiany planu nieprzekraczalnej linii zabudowy. Wysokość zabudowy przyulicznej ogranicza się do dwóch kondygnacji nadziemnych w rozumieniu przepisów szczególnych, a w przypadku stosowania dachów stromych do poziomu kalenicy na maksymalnej wysokości nie przekraczającej 12 m. Stosowane dachy strome winny być dwu lub wielopołaciowe o spadkach 30-50°. Obiekty produkcyjne i usługowe sytuowane w głębi działek nie mogą przekraczać 1 kondygnacji w rozumieniu przepisów szczególnych, a w przypadku zastosowania dachów stromych poziom kalenicy nie może przekroczyć wysokości 10 m. Miejsca do chwilowego przetrzymywania nieczystości stałych z zachowaniem wymagań określonych przez przepisy szczególne. Dla całego obszaru 12P obowiązuje zakaz lokowania w jego obrębie zakładów produkcyjnych i przechowujących artykuły żywności oraz zakładów żywienia zbiorowego, a realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi możliwa jest po zwodciążowaniu tego terenu. Dopuszczalny poziom hałasu na tym terenie winien wynikać z przyjętych rozwiązań technologicznych uwzględniających konieczność ograniczenia jego emisji na tereny o wyższych wymaganiach w zakresie ochrony akustycznej i powinien być określony w raporcie oceniającym wpływ proponowanych inwestycji na środowisko.

13 ZC - pow. terenu 1.42 ha

teren istniejącego cmentarza oraz pierwszoplanowej rezerwy dla tej funkcji. Lokalizacja cmentarza determinuje ograniczenia w użytkowaniu terenów przyległych: ostrzejsze w odległości 50 m i łagodniejsze w strefie 50-150 m zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. Ostateczna przydatność terenu dla potrzeb cmentarnictwa w obrębie projektowanych rezerw winna być potwierdzona badaniami jego uwarunkowań hydrogeologicznych.

14 ZC - pow. terenu 0.48 ha
teren przeznaczony pod perspektywiczną rezerwę dla cmentarza. Ustalenia jak w 13 ZC.

15 P - pow. terenu 1.04 ha
teren przeznaczony dla projektowanej funkcji przemysłowej z możliwością realizacji funkcji uzupełniających handlowo-usługowych. Obsługa komunikacyjna podstawowa od strony 12KD, a uzupełniająca od strony drogi powiatowej 03KZ. Pozostałe ustalenia jak dla terenu określonego w 12P.

16 MN - pow. terenu 2.58 ha
teren projektowanej wolno stojącej zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej. Dopuszcza się możliwość lokalizacji w ramach funkcji uzupełniającej pomieszczeń usługowych o charakterze nieuciążliwym pod warunkiem zapewnienia w obrębie działki miejsc postojowych wynikających z dodatkowo wprowadzonej funkcji. Obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony ul. Legatka (07 KL). Postuluje się docelowe włączenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, a do czasu jego realizacji dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnych urządzeń sanitacyjnych bądź zbiorników bezodpływowych lokalizowanych w strefie przyulicznej z zachowaniem warunków wynikających z przepisów szczególnych. Sytuowanie obiektów mieszkaniowych zgodnie z określoną na rysunku planu obowiązującą linią zabudowy ustaloną w odległości 10 m od krawędzi jezdni z zastosowaniem zabudowy szeregowej na działkach o szerokości mniejszej od 10 m, bliźniaczej na działkach o szerokości od 10 do 16 m i wolno stojącej na działkach o szerokości powyżej 16 m. Projektowanie i realizacja pomieszczeń pomocniczych winna się odbywać z uwzględnieniem zasady sytuowania ich w jednej bryle z obiektem podstawowym wynikającym z głównej funkcji tego obszaru. Wysokość zabudowy ogranicza się do dwóch kondygnacji nadziemnych w rozumieniu przepisów szczególnych i do poziomu kalenicy na maksymalnej wysokości nie przekraczającej 12 m. Realizowane budynki powinny posiadać dachy dwu lub wielopołaciowe o spadkach 30-50°. Miejsca do chwilowego przetrzymywania nieczystości stałych w linii ogrodzeń przyulicznych z zachowaniem wymagań określonych przez przepisy szczególne. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, po uprzedniej realizacji wodociągu projektowanego w ulicach 11 KD i 04 KL. Dopuszczalny poziom hałasu pochodzącego od dróg w porze dziennej może wynieść maksymalnie 55 dB, w porze nocnej 45 dB, a dla hałasów pochodzących z innych obiektów odpowiednio 45 i 40 dB.

17 U - pow. terenu 1.48 ha
teren projektowanych usług handlowych, gastronomicznych i hotelowych wraz ze stacją paliw i

funkcjami uzupełniającymi wynikającymi z potrzeby organizacji miejsca obsługi podróżnych o programie analogicznym do kategorii zawartej w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 (Dz. U. 1997r. Nr 62, poz. 392 § 63 ust. 3) zdefiniowanej jako MOPIII. Obiekty hotelowe winny być sytuowane przynajmniej w odległości 30 m od projektowanej drogi krajowej. Obsługa komunikacyjna od strony ul. Nowokorczyńskiej 02KZ. Istniejące obiekty siedliska na działce nr 788/2 do trwałej adaptacji z możliwością wykorzystania obiektów dla funkcji docelowej, a do czasu jej realizacji do pozostawienia w użytkowaniu dotychczasowym. Do czasu realizacji obwodnicy Opatowca ewentualny remont i modernizacja istniejącego obiektu mieszkalnego wymagać będzie podniesienia izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych z uwagi na dotychczasowy przebieg drogi krajowej (ul. Nowokorczyńska). Ogranicza się wysokość zabudowy do II kondygnacji nadziemnych. Realizowane obiekty wymagają szczególnej dbałości o poziom rozwiązań architektonicznych nawiązujących do skali i wyrazu architektonicznego Opatowca. Postuluje się potrzebę wariantowych opracowań koncepcji programowo-przestrzennych przygotowanych przez zespoły projektowe z udziałem projektantów z wykształceniem architektonicznym. Wyznaczona funkcja wymaga realizacji lokalnego systemu odprowadzania wód opadowych i ścieków bytowych oraz urządzeń do ich oczyszczania na warunkach określonych przez przepisy szczegółowe. Obowiązuje zakaz odprowadzania wód opadowych bezpośrednio do gruntu.

18 MR - pow. terenu 3.66 ha
teren istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej z możliwością realizacji w ramach funkcji uzupełniającej różnorodnych form drobnej przedsiębiorczości. Obsługa komunikacyjna od strony ulicy Nowokorczyńskiej lub od strony projektowanej ulicy lokalnej 04KL. Do czasu realizacji obwodnicy Opatowca remont, modernizacja oraz realizacja nowych obiektów mieszkaniowych wymagają zastosowania stolarki o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Sytuowanie obiektów mieszkaniowych wzdłuż obowiązującej linii zabudowy w odległości 20 m od krawędzi jezdni ul. 02 KZ. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do rozbudowy obiektu mieszkalnego na działce nr 1335. Obowiązuje zakaz rozbudowy istniejących obiektów mieszkalnych na działkach nr 812 i 819. Podejmowane działania remontowe budynku mieszkalnego nr 31 (działka 812) i nr 14 (działka nr 836) i nr 32 (działka nr 800) winny być uzgadniane z Państwową Służbą Ochrony Zabytków. Pozostałe ustalenia jak dla obszaru 6MR.

19 P - pow. terenu 0.87 ha teren istniejącej i projektowanej zabudowy usługowo-produkcyjnej z obiektami stanowiącymi do niedawna bazę Spółdzielni Kótek Rolniczych. Niniejsza zmiana planu postuluje możliwość wprowadzenia funkcji usługowych i przemysłowych wynikających z potrzeby restrukturyzacji tego obszaru. Wprowadza na ten teren, w obrębie strefy 150-50 m od cmentarza tylko usługi „parauciążliwe” i „nie uciążliwe”, których oddziaływanie nie rozciąga się na teren sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i terenów usług oświatowych. W pozostałej części obszaru dopuszcza się możliwość lokalizacji także inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko z warunkiem przyłączenia do sieci wodociągowej pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Wyklucza się możliwość realizacji zakładów produkujących i przechowujących artykuły żywnościowe i zakładów żywienia zbiorowego. Dopuszczalny poziom hałasu na tym terenie winien wynikać z przyjętych rozwiązań technologicznych uwzględniających konieczność ograniczenia jego emisji na tereny o wyższych wymaganiach w zakresie ochrony akustycznej i powinien być określony w raporcie oceniającym wpływ proponowanych inwestycji na środowisko. Obsługa komunikacyjna od strony ul. Nowokorczyńskiej i projektowanej ulicy lokalnej 09 KL.

20 MN - pow. terenu 0.18 ha teren bliźniaczej zabudowy mieszkaniowej dostępny komunikacyjnie od strony projektowanej ulicy lokalnej 09 KL. Pozostałe ustalenia jak dla obszaru 11 MN.

21 UMR - pow. terenu 0.18 ha teren projektowanych przekształceń zabudowy zagrodowej w usługi handlu i inne usługi o charakterze drobnej przedsiębiorczości. Istniejące na tym obszarze budynki mieszkalne przeznaczone są do adaptacji dla potrzeb docelowych lub dotychczasowych z uwzględnieniem zastosowania stolarki o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Obsługa komunikacyjna z ul. Nowokorczyńskiej. Dopuszcza się realizację obiektów usługowych o charakterze „parauciążliwym” pod warunkiem zapewnienia w obrębie działki odpowiedniej liczby miejsc postojowych i sytuowanie ich poza nieprzekraczalną linią zabudowy. Sytuowanie obiektów mieszkalnych zgodne z określoną na rysunku planu obowiązującą linią zabudowy. Wysokość zabudowy ogranicza się do dwóch kondygnacji nadziemnych w rozumieniu przepisów szczegółowych i do poziomu kalenicy na wys. 12 m. Realizowane budynki powinny posiadać dachy dwu lub wielospadowe o spadkach 30-50°. Postuluje się docelowe włączenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnych urządzeń do sanitacji ścieków. Dla

obiektów sytuowanych w 150-50 metrowej strefie wywołanej lokalizacją cmentarza obowiązuje nakaz ich podłączenia do sieci wodociągowej. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego w ul. Nowokorczyńskiej wodociągu. Dopuszczalny poziom hałasu pochodzącego od dróg w porze dziennej może wynosić maksymalnie 60 dB, w porze nocnej 50 dB, a dla hałasów pochodzących z innych obiektów odpowiednio 50 i 40 dB.

22 UMN - pow. terenu 0.95 ha istniejące tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zagrodowej oraz plebani z docelową tendencją do intensyfikacji usług handlowych, gastronomicznych i drobnego rzemiosła. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa wzdłuż pierzei rynkowych i ulicznych zgodnie z określoną na rysunku zmiany planu obowiązującą linią zabudowy i z uwzględnieniem potrzeby obsługi głębi działek z ulicy Nowokorczyńskiej. Usługi „parauciążliwe” mogą być zlokalizowane wyłącznie w głębi działek. Istniejącą zabudowę zagrodową pozostawia się do czasowej adaptacji do czasu realizacji funkcji podstawowej z możliwością przeprowadzania remontów oraz modernizacji obiektów położonych poza strefą przyuliczną działki. Remont i modernizacja obiektów tworzących pierzeję ul. Krakowskiej uwarunkowane są potrzebą zastosowania rozwiązań o zwiększonej izolacyjności akustycznej. Dopuszcza się realizację obiektów o maksymalnej wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych z możliwością wykorzystania poddasza na cele użytkowe. Z uwagi na ochronę zabytkowego układu urbanistycznego projektowana realizacja obiektów w pierzei ulicznej wymaga uzgodnień z Państwową Służbą Ochrony Zabytków. Dopuszczalny poziom hałasu, warunki doprowadzenia wody i odprowadzania wód zużytych jak dla obszaru 21 UMR.

23 MN - pow. terenu 0.49 ha projektowane przekształcenie terenów zabudowy zagrodowej w obszary mieszkalnictwa jednorodzinne uwarunkowane realizacją ulicy lokalnej 08 KL oraz położonej w niej sieci wodociągowej i zasilania energetycznego. Sytuowanie obiektów mieszkalnych zgodne z określoną na rysunku zmiany planu obowiązującą linią zabudowy ustaloną w odległości 8 m od krawędzi jezdni. Pozostałe ustalenia realizacyjne jak dla obszaru 5 MN.

24 UMN - pow. terenu 0.24 ha postulowane przekształcenie obszaru zabudowy zagrodowej w tereny usługowo-mieszkalne - ustalenia jak dla 22 UMN.

25 MR - pow. terenu 0.29 ha tereny istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej. Obsługa komunikacyjna z ulicy Legatka (05 KL). Pozostałe ustalenia jak dla obszaru 6 MR.

26 MR - pow. terenu 0.62 ha tereny istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej z możliwością realizacji funkcji uzupełniającej w formie drobnej przedsiębiorczości. Przewiduje się adaptację istniejącej zabudowy gospodarczej i mieszkalnej. Dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów usługowych o charakterze „parauciążliwym” pod warunkiem zapewnienia w obrębie działki właściwej wynikającej z dodatkowej funkcji liczby miejsc postojowych. Obsługa komunikacyjna i infrastrukturalna od strony ulicy Legatka (05 KL) i ulicy Polnej (07 KL). Postuluje się docelowe włączenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, a do czasu jego realizacji dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnych urządzeń sanitacyjnych bądź zbiorników bezodpływowych. Sytuowanie obiektów mieszkaniowych zgodne z określoną na rysunku zmiany planu obowiązującą linią zabudowy wyznaczoną w odległości 8 m od krawędzi jezdni. Wysokość zabudowy ogranicza się do dwóch kondygnacji nadziemnych w rozumieniu przepisów szczególnych i do poziomu kalenicy położonej na maksymalnej wysokości nie przekraczającej 12 m. Realizowane budynki powinny posiadać dachy dwu lub wielopłociowe o spadkach 30-50°. Sytuowanie obiektów produkcyjnych i usługowych „parauciążliwych” oraz gospodarczych wyłącznie w głębi działek poza nieprzekraczalną linią zabudowy. Wysokość zabudowy produkcyjnej, usługowej i gospodarczej nie może przekraczać jednej kondygnacji w rozumieniu przepisów szczególnych, a w przypadku zastosowania dachów stromych wysokość zabudowy winna być określona przez poziom położenia kalenicy nie wyższy niż 10 m. Dopuszczalny poziom hałasu jak dla obszaru 9 MR.

27 MN - pow. terenu 1.07 ha tereny zwartej zabudowy jednorodzinnej. Ustalenia jak dla obszaru 1 MN z wyjątkiem zapisów dotyczących ograniczeń wynikających z przebiegu drogi krajowej.

28 MR - pow. terenu 0.39 ha funkcję podstawową tego obszaru stanowi zabudowa zagrodowa. Obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony ulicy Krakowskiej. Dla części działek o nr 149 i 150 znajdujących się w obrębie tego obszaru obowiązuje zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej. Pozostałe ustalenia jak dla obszaru 6 MR.

29 MR - pow. terenu 0.10 ha tereny zabudowy zagrodowej. Obsługa komunikacyjna i infrastrukturalna od strony ulicy Polnej. Pozostałe ustalenia jak dla terenu 6 MR.

30 UMR - pow. terenu 0.16 ha docelową funkcję podstawową stanowią usługi handlu, gastronomii oraz drobna przedsiębior-

czość. Funkcją uzupełniającą jest zabudowa zagrodowa z tendencją do przekształceń w funkcję podstawową. Obsługa komunikacyjna i infrastrukturalna od strony ulicy Polnej (wyjątkowo od strony ul. Krakowskiej). Pozostałe ustalenia jak dla obszaru 24 UMN.

31 MR - pow. terenu 1.16 ha tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług „parauciążliwych”. Obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony ulic: Krakowskiej i Polnej. Lokalizacja usług „parauciążliwych” i drobnej przedsiębiorczości poza nieprzekraczalną linią zabudowy. Sytuowanie obiektów mieszkaniowych wyłącznie w nawiązaniu do obowiązującej linii zabudowy. Lokalizacja zabudowy o wysokości przekraczającej jedną kondygnację na działkach nr 171; 173 i 1297 może być dopuszczona wyjątkowo z warunkiem realizacji pełnych ogrodzeń i pasa zieleni izolacyjnej od strony ul. Krakowskiej, a także zastosowania stolarki o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Pozostałe ustalenia jak dla terenu 3 MR.

32 U - pow. terenu 0.11 ha teren usług handlu i gastronomii z preferencjami dla funkcji z sektora motoryzacyjnego (myjnia, stacja obsługi pojazdów itp.). Obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony ulicy Krakowskiej 02KZ. Pozostałe ustalenia jak dla terenu 17 U.

33 ZI - pow. terenu 0.36 ha publiczne tereny zieleni izolacyjnej stanowią podstawową i wyłączną funkcję tego obszaru. Dopuszczalne włączenie terenu w obręb działki szkolnej pod warunkiem zagospodarowania w sposób gwarantujący całoroczną skuteczność izolacyjną zieleni (intensywne zadrzewienia i zakrzewienia zimozielone).

34 U i 35 U - pow. terenu 0.05 ha i 0.08 ha teren wyselekcjonowanych usług i związanych z pochówkiem zmarłych, których lokalizacji w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza nie wykluczają przepisy szczególne. Obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony projektowanej ulicy lokalnej 04 KL. Wymagania architektoniczne obiektów jak dla obszaru 17 U.

36 KS - pow. terenu 0.95 ha rezerwa terenu pod realizację zespołu parkingowego związanego z obsługą uroczystości pogrzebowych. Postuluje się zastosowanie nawierzchni ażurowych umożliwiających zwiększoną infiltrację wód powierzchniowych do gruntu. Wprowadza się obowiązek opracowania szczegółowego projektu kanalizacji deszczowej stanowiącego integralną część projektu budowlanego parkingu. Pożądane wprowadzenie zieleni niskiej i wysokiej.

37 R i 38 R - pow. terenu odpowiednio 0.26 ha i 4,76 ha

tereny upraw gruntowych. Zakaz realizacji nowych siedlisk i wznoszenia obiektów przeznaczonych na uprawy szklarniowe. Obowiązują ograniczenia, o których mowa w ustaleniach dla terenu 13ZC. Dostępność komunikacyjna do terenu 38 R winna być zagwarantowana wraz z udostępnieniem do zabudowy terenów mieszkaniowych 16 MN.

01 KGP

projektowane przełożenie drogi krajowej 79 (dawniej 777) o znaczeniu międzyregionalnym Warszawa - Bytom tzw. „Nadwiślanki”. Obowiązuje zakaz bezpośredniej obsługi przylegających do trasy działek budowlanych. Obsługa terenów przyległych wyłącznie z dróg lokalnych za pośrednictwem wyznaczonych skrzyżowań. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających 30 m. Przewiduje się jednoprzestrzenną drogę z jezdnią o szerokości 7 m. Z uwagi na potrzebę ochrony istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej na rysunku planu wyznaczono odcinki, na których zachodzi konieczność zastosowania ekranów akustycznych. Przyjmuje się za obowiązujące ustalenia 50 m odległości od krawędzi jezdni dla zabudowy mieszkaniowej jednokondygnacyjnej, 70 m dla zabudowy mieszkaniowej dwukondygnacyjnej, 200 m dla obiektów użyteczności publicznej z wyjątkiem terenów uwarunkowanych stanem istniejącym, dla których określono odstępstwa od powyższej zasady w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych obszarów. Za nieobowiązujące uznaje się uwidocznione w rysunku zmiany planu propozycje geometrii skrzyżowań projektowanej obwodnicy z istniejącą drogą krajową nr 79, drogą powiatową 03KZ i drogą lokalną 06KL/05KL. Docelowe rozwiązania tych włączeń określone zostaną na etapie projektu budowlanego. Tymczasowe włączenia terenów zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi krajowej może być projektowane i wykonane na warunkach i za zgodą zarządcy drogi.

02 KZ, 02a KZ

istniejąca droga krajowa 79 (dawniej 777) o znaczeniu międzyregionalnym Warszawa - Bytom tzw. „Nadwiślanka”. Na obszarze opracowania przewidziano przełożenie trasy wg zaproponowanego wariantu oznaczonego symbolem 01 KGP. Dotychczasowa droga docelowo pełnić będzie zatem funkcję ulicy zbiorczej dla miejscowości Opatowiec i będzie wyprowadzać ruch wewnętrzny na trasę

krajową za pośrednictwem dwu skrzyżowań po północnej i południowej stronie miejscowości Opatowiec. Przyjmuje się parametry ulicy uwzględniając jej docelową funkcję i ograniczenia wynikające z istniejącego (w tym zabytkowego) zainwestowania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999r. Nr 43, poz. 430) dla ulic zbiorczych przyjęto szerokość w liniach rozgraniczających 20 m dla odcinka 02 KZ i 25 m dla odcinka 02a KZ. Szerokość jezdni 7 m. Chodnik po obu stronach jezdni. Odległość zabudowy od krawędzi jezdni zdeteterminowaną uwarunkowaniami konserwatorskimi i przepisami wynikającymi z usytuowania zabudowy istniejącej wyznaczono na rysunku planu jako obowiązującą linię zabudowy. Za nieobowiązujące uznaje się uwidocznione w rysunku zmiany planu propozycje geometrii skrzyżowań projektowanej obwodnicy z istniejącą drogą krajową nr 79 (777). Docelowe rozwiązania tych włączeń określone zostaną na etapie projektu budowlanego. Tymczasowe i docelowe włączenia terenów zlokalizowanych wzdłuż istniejącej drogi krajowej mogą być projektowane i wykonane na warunkach i za zgodą zarządcy drogi.

03 KZ

droga powiatowa nr 15250 relacji Opatowiec - Koniecmosty, dla fragmentu tej drogi obejmującego odcinek od skrzyżowania z ul. Nowokorczyńską do położonego najdalej na północ skrzyżowania z projektowaną ulicą 09 KL przyjmuje się przekrój uliczny, jak poniżej; szerokość w liniach rozgraniczających 20 m, szerokość jezdni 7 m. Ogranicza się bezpośrednią obsługą terenów przylegających do pojedynczych wjazdów dla obszarów 13 ZC, 15 P, 35 KS, 19 P. Odległość zabudowy od krawędzi jezdni określono na rysunku zmiany planu jako obowiązującą i nieprzekraczalną linię zabudowy. Za nieobowiązujące uznaje się uwidocznioną w rysunku zmiany planu propozycję geometrii skrzyżowania drogi powiatowej 03KZ z projektowaną obwodnicą (drogą krajową nr 79). Docelowe rozwiązanie tego włączenia określone zostanie na etapie projektu budowlanego.

04KL - 09 KL

istniejące i projektowane ulice lokalne obsługujące zabudowę mieszkaniową i usługową o łącznej długości 2145 m.

Projektowane parametry ulic lokalnych

Symbol na rys. zmiany:	Szerokość w liniach rozgraniczających (m):	Szerokość jezdni (m):	Długość (m):	Pow. pasa drogowego (m ²):
04KL	15	6	546	8188
05KL	12	6	297	3561

06KL	12	6	398	4773
07K1	12	6	257	3081
08K1	12	6	205	2454
09K1	12	6	442	5309

Za nieobowiązujące uznaje się uwidocznioną w rysunku zmiany planu propozycję geometrii skrzyżowania ulic lokalnych 06KL i 05K1 z projektowaną obwodnicą (drogą krajową nr 79). Docelowe rozwiązanie tego włączenia określone zostanie na etapie projektu budowlanego.

10 KD

istniejąca ulica dojazdowa do zabudowy zagrodowej i mieszkalnej zakończona placem manewrowym. Szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, szerokość jezdni 3,5 m. Jednostronny chodnik szer. 1,5 m. Długość ulicy 136 m. Odległość zabudowy mieszkalnej od krawędzi jezdni 6 m.

11 KD

droga dojazdowa do zabudowy mieszkalnej i pól. Szerokość w liniach rozgraniczających 12 m, szerokość jezdni 6 m. Długość ulicy 304 m. Odległość zabudowy mieszkalnej od krawędzi jezdni 10 m.

§ 11. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej lub projektowanej gminnej sieci wodociągowej. W przypadkach lokowania na obszarze objętym zmianą planu funkcji wodochłonnych niezbędna

będzie realizacja odrębnego systemu zasilania w wodę. Z uwagi na zdiagnozowany deficyt zasobów wodnych w gminie przewiduje się włączenie gminnego systemu wodociągowego w system ponadgminny (wodociąg „Nida”). Jako zasadę należy przyjąć prowadzenie sieci w wyznaczonych planem pasach komunikacyjnych z wyjątkiem fragmentów uwidocznionych w części infrastrukturalnej niniejszej zmiany planu,

- b) odprowadzanie wód opadowych powierzchniowe z wyjątkiem obszarów przemysłowych i usługowych, dla których określono odrębne ustalenia,
- c) zaopatrzenie w energię cieplną - z własnych kotłowni opalanych paliwem płynnym, gazowym lub zasilanych energią elektryczną,
- d) zaopatrzenie w energię elektryczną z najbliższej określonej przez warunki techniczne właściwego Rejonowego Zakładu Energetycznego stacji transformatorowej, po wybudowaniu lub modernizacji odpowiednich odcinków kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia,
- e) odprowadzanie wód zużytych; bytowych i przemysłowych docelowo do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej z wyjątkami określonymi w ustaleniach dla poszczególnych wyodrębnionych obszarów gminy.

Rozdział 8 Przepisy uzupełniające

§ 12. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 powołanej ustawy o zagospodarowaniu prze-

strzennym, w wysokości 15 % wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 9 Postanowienia końcowe

§ 13. Teren objęty zmianą planu może być wykorzystany w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania zgodnego z docelowym przeznaczeniem.

nego w miejscowości Opatowiec na terenie gminy Opatowiec.

§ 14.1. W odniesieniu do terenu objętego „zmianą planu” tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania gminy Opatowiec.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Opatowcu.

2. W razie utraty mocy przez cały plan ogólny, zmiana planu staje się odrębnym „miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2001 sporządzonym dla terenu zlokalizowa-

§ 17. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: A. Malec

1583

UCHWAŁA Nr IX/42/2003 RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 30 maja 2003r.

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a także opróżnianie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 3 ust. 2 pkt 6, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z 1997r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770 z 2000r., Nr 22, poz. 272 i z 2001r. Nr 100, poz. 1085) Rada Gminy Szydłów uchwała, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami),
2. właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami,
3. odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także w pomieszczeniach użytkowanych na cele biurowe lub socjalne przez wytwarzającego odpady, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych oraz odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych z zakładów opieki zdrowotnej i zakładów weterynaryjnych,
4. podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć gminne jednostki organizacyjne oraz inne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie art. 7 ustawy.

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach oraz starają się o estetyczny wygląd budynków i ich otoczenia.

§ 3. Wójt Gminy będzie dokonywał przeglądu stanu czystości i porządku w nieruchomościach i wzywał właścicieli nieruchomości uchybiających wymaganom utrzymania ich w czystości i porząd-

ku do usuwania zanieczyszczeń i uchybień. Wyniki przeglądu przedkładane będą co roku w terminie do 30 czerwca Radzie Gminy.

§ 4. Teren nieruchomości powinien być w miarę potrzeby sprzątnięty, utwardzone części terenu oraz chodniki położone wzdłuż nieruchomości powinny być zamiatane, aby nie dopuścić do zalegania na nim zanieczyszczeń i opadu liści przez czas dłuższy niż 24 godziny. Ponadto w myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania chodników położonych wzdłuż nieruchomości ze śniegu i lodu.

§ 5. Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości może być dokonywane wyłącznie w miejscach na ten cel wyznaczonych zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwolenia na budowę lub w zbiorczych kontenerach przeznaczonych do gromadzenia odpadów z zespołu nieruchomości.

§ 6. Komunalne odpady stałe należy gromadzić w nieruchomości w szczelnych i zamkniętych zbiornikach przenośnych. Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt gospodarstwa domowego, opony, itp.) należy gromadzić w kontenerach ustawionych w wyznaczonych miejscach. Dopuszcza się gromadzenie odpadów w nieruchomościach poza zbiornikami w szczelnych i zawiązanych workach.

§ 7. Do gromadzenia odpadów w workach mogą być stosowane jedynie worki zakupione od uprawnionego podmiotu, któremu został zlecony wywóz odpadów. Cena worka obejmuje także opłatę za wywóz.

§ 8. W nieruchomościach nie przyłączonych do kanalizacji komunalne odpady ciekłe powinny być gromadzone w zbiornikach (szambach) wykonanych i użytkowanych w sposób uniemożliwiający przenikanie ich zawartości do ziemi.

§ 9. Komunalne odpady ciekłe są usuwane przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości zgłaszane z wyprzedzeniem wykluczającym przepełnienie zbiornika (szamba).

§ 10. Wywóz odpadów i unieszkodliwianie odpadów komunalnych może być dokonywane tylko przez podmioty uprawnione.

§ 11. Właściciele nieruchomości przy zlecaniu wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zobowiązani są do korzystania wyłącznie z usług podmiotu uprawnionego. Dopuszcza się wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości przez właściciela nieruchomości własnymi środkami po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie Gminy oraz określeniu używanych do tego celu środków transportu i terminu wywozu.

§ 12. Właściciele nieruchomości na żądanie Wójta zobowiązani są do okazania dowodów dokonywania wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości przez uprawniony podmiot, a właściciele nieruchomości dokonujący wywozu odpadów komunalnych własnymi środkami - dowodu uiszczenia opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów komunalnych.

§ 13. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje obowiązkowego korzystania z usług podmiotu uprawnionego lub uiszczenia opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko, Wójt wymierzy mu opłatę w wysokości 20,00 zł miesięcznie od każdej zamieszkałej w nieruchomości osoby.

§ 14.1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, instytucje i podmioty gospodarcze dowożące stałe odpady komunalne do kontenerów typu KP-7 usytuowanych w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy w wysokości 0,50 zł/miesięcznie + 7 % VAT od każdej osoby zamieszkującej w gospodarstwie domowym.

2. Ustala się górną stawkę od osób prawnych i podmiotów gospodarczych prowadzących stacjonarną działalność gospodarczą dowożących nieczystości stałe do kontenerów typu KP-7 usytuowanych w poszczególnych miejscowościach gminy w wysokości 22 zł/miesięcznie + 7 % VAT.

3. Przywóz odpadów o większych gabarytach z wyłączeniem odpadów komunalnych do kontenera KP-7 na placu ZGK - 22 zł/1 m³ + 7 % VAT.

§ 15.1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnienie i transport ścieków ze zbiorników bezodpływowych z gospodarstw domowych, od osób prawnych i podmiotów gospodarczych prowadzących stacjonarną działalność gospodarczą na terenie gminy Szydłów dokonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szydłowie w wysokości 7,50 zł/za 1 m³ + 7 % VAT.

2. Dla podmiotów mających siedzibę poza obszarem gminy Szydłów do stawki określonej w pkt. 1 doliczony zostanie koszt transportu w wysokości 1,00 zł/km + 7 % VAT.

§ 16. Opróżnianie kontenerów KP-7 odbywać się będzie w zależności od czasu jego napełnienia.

§ 17. Wysokość należności pieniężnych, o których mowa w § 14 i 15, ustalona będzie w oparciu o zawarte umowy między Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szydłowie a użytkownikiem nieruchomości.

§ 18. Opłaty, o których mowa w § 14 i 15, należy uiszczać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szydłowie po otrzymaniu faktury, nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Traci moc uchwała Nr XI/131/97 Rady Gminy Szydłów z dnia 12 sierpnia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do jej opublikowania.

Przewodniczący Rady Gminy: J. Mazanka

1584

UCHWAŁA Nr IX/43/2003 RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 30 maja 2003r.

w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/246/2002 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 września 2002 roku (Dz. U. Województwa Świętokrzyskiego Nr 160, poz. 995).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz

art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Gminy Szydłów uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dotychczasowa treść § 8 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLII/246/02 z dnia 30 września 2002r. otrzymuje brzmienie:

„Zakład obowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z wodomierzem głównym na przyłączy wodociągowym. Zakład jest obowiązany do regularnego informowania Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez odbiorców”.

2. Dotychczasowa treść § 16 pkt 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Termin płatności ustala się na 14 dni od daty otrzymania faktury na konto Zakładu w BS Szydłów Nr konta: 85210006-44411-3600-11. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: J. Mazanka

1585

UCHWAŁA Nr IX/44/2003 RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 30 maja 2003r.

w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowie na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy Szydłów uchwała, co następuje:

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Szydłów Nr VI/31/2003 z dnia 4 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r. dokonuje się następującej zmiany:

1. W punkcie VI Programu dodaje się ppkt 8 w brzmieniu:

„8. Członkowie Komisji mogą otrzymywać nagrody za zaangażowanie i wkład pracy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyznawane przez Wójta Gminy.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy: J. Mazanka

1586

UCHWAŁA Nr IX/45/2003 RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 30 maja 2003r.

w sprawie zmian preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), w związku z art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy Szydłów uchwała, co następuje:

§ 1. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowie na 2003r. stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Szydłów Nr VII/33/2003 w sprawie uchwalenia preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowie otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczącą Rady Gminy: J. Mazanka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/45/2003
Rady Gminy Szydłów
z dnia 30 maja 2003r.

Preliminarz wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2003

Lp.	Nazwa zadania do wykonania	Cel zadania	Planowane wydatki w zł
1	2	3	4
1	Posiedzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawach m.in.: - rozmów z osobami, których wnioski dotyczą: - zastosowania leczenia, - przeznaczenia środków itp. Analiza problemów wynikających z funkcjonowania: - Gminnego Ogniska Wychowawczego, - Punktu Konsultacyjnego, - Inne problemy. Analiza wydatków na profilaktykę, edukację i informacje oraz ocena działalności przedstawiana w informacjach i sprawozdaniach.	7.000
2	Praca bieżąca - merytoryczna Koordynatora Komisji.	Bieżące realizowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji Komisji.	3.600
3	Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dofinansowanie „Studium Pomocy Psychologicznej” dla członków Komisji. Szkolenie innych osób w zakresie profilaktyki.	Utworzenie od dnia 1 września br. Punktu Konsultacyjnego, od dnia 1 września br. Gminnego Ogniska Wychowawczego. Do końca III kwartału założenie Klubu Abstynenta. Z uwagi na brak fachowców na terenie Gminy umożliwienie uzyskania uprawnień instruktora - terapeuty, poprzez kształcenie na studium.	5.000
4	Delegacje.	Wyjazdy na szkolenia i studium oraz koszty związane z bieżącą działalnością i merytorycznym realizowaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	2.000
5	Umowa z lekarzem ze specjalizacją psych. II-go stopnia lub psychologiem klinicznym.	Możliwość realizacji przez Komisję art. 24 i 25 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.	1.000
6	Założenie Punktu Konsultacyjnego pod kierownictwem terapeuty. Dyżur przy tel. zaufania.	Dostarczanie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii. Motywowanie i kierowanie do leczenia. Udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom. Ważną rolą Punktu Konsultacyjnego jest udzielanie informacji członkom rodzin osób uzależnionych. Dotychczasowa praktyka w innych gminach wskazuje, że najczęściej to właśnie członkowie rodzin zgłaszają się po poradę do takiego Punktu.	3.000
7	Zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Ogniska Wychowawczego dla dzieci i młodzieży oraz 7 placówek wychowawczych.	W Gminnym Ognisku Wychowawczym placówka wsparcia dziennego, która działa w najbliższym otoczeniu dziecka: - wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, - zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami. Współpraca ze szkołą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.	Dofinansowanie plac dla prowadzących 9.000
8	Utworzenie Klubu Abstynenta. Pomoc w utworzeniu Grupy AA.	Propagowanie abstynencji lub powściągliwości i samoograniczenia spożycia alkoholu jako wzorów postępowania. Pomoc osobom uzależnionym nie pijącym w kontynuowaniu abstynencji poprzez Grupę w ruchu AA.	
9	Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży na terenie Gminy.	Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne.	2.000
10	Ogólnopolska kampania profilaktyczna „Zachowaj trzeźwy umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Lybackiej.	Zgłoszenie udziału w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Udział dzieci i młodzieży w różnego rodzaju zadaniach i konkursach. Uzyskanie materiałów (brozury, ulotki itp.) wspomagających kampanię anty-alkoholową.	2.000
11	Organizacja festynu bezalkoholowego. Organizacja występu artystycznego wspólnie z Impresariatem Artystycznym „Lwowskie Orleńta” Biuro Kraków na przełomie maja i czerwca br. Zespołu „Polskie Korzenie” ze Lwowa.	Propagowanie spędzania wolnego czasu, zabawy, rozrywki bez udziału napojów alkoholowych. - koncert dla dzieci i młodzieży dla szkół podstawowych i gimnazjum z możliwością wystąpienia również dla rodziców.	3.000

12	Pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych.	Dofinansowanie obozów, zorganizowanie paczek choinkowych, pomoc dla zespołu tanecznego w Gimnazjum w Szydłowie i inne.	3.000
13	Zakup sprzętu i opalu do siedmiu placówek Gminnego Ogniska Wychowawczego.	Zabezpieczenie odpowiednich warunków dla dzieci i młodzieży.	2.000
14	Nagrody dla członków Komisji.	Za zorganizowanie i wkład pracy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	2.400
15	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i imprez masowych - Gminny Klub Sportowy w Szydłowie.	Wspieranie działań profilaktycznych polegające na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze sportowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, nie tylko odbywających się bez udziału alkoholu, ale w szczególnie sposób eksponujących ten fakt.	5.000
			Razem: 50.000

1587

UCHWAŁA Nr IX/46/2003 RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 30 maja 2003r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) oraz uchwały Nr VI/29/2003 Rady Gminy Szydłów z dnia 4 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.184,00 zł.

Dokonyje się zmian w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 94.870,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Dokonyje się zmian w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2. Źródłem pokrycia niedoboru w kwocie 77.686,00 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: J. Mazanka

Załączniki do uchwały Nr IX/46/2003
Rady Gminy Szydłów
z dnia 30 maja 2003r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Zwiększen.	Zmniejszen.	Plan po zmianach	Uwagi
		Dochody					
010		Rolnictwo i łowiectwo		345		4345	
	01030	Łzby rolnicze		345		345	
		- wpływy z różnych dochodów	097	345		345	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3.542		4.308	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		3.542		3.542	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	201	3.542		3.542	Pismo KBW Nr DKC 3101/36/03 przeznaczone na referendum w dniu 7-8 czerwca
801		Oświata i wychowanie		1.258		103.752	
	80101	Szkoły podstawowe		1.258		6.958	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	201	1.258		1.258	Pismo Fn.I-3011/34/03 na sfinansowanie wyprawki szkolnej wartości do 100 zł.
853		Opieka społeczna		9.039		498.397	
	85315	Dodatki mieszkaniowe		636		1.771	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	203	636		1.771	Pismo Fn.I-3011/16/03 na dodatki mieszkaniowe

	85395	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	201 203	8.403 2.075 6.328		18.137 2.075 16.062	Pismo Fn.I-30111/17/203 środki na sfinans. części wyprawki szkolnej w wysokości 90 zł. Pismo Fn.I-30111/21/203 dożywianie uczniów
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł.		3.000 3.000 3.000		122.931 3.000 3.000	Umowa dotacji Nr PF/2/2003
		Ogółem		17.184			

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uwagi
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby Rolnicze - zakup usług pozostałych	4300	345,00 345,00 345,00	- - -	11.045,00 6.538,00 345,00	Sporządzenie list Wyborców do Izb Rolniczych
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	4210 4300	60.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00	- - - -	540.749,00 399.449,00 71.208,00 35.000,00	Wydatki na (remonty dróg gminnych) 60.000,00
750	75023 75095	Administracja publiczna Urzędy gmin - zakup usług pozostałych Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia	4300 4210	5.636,00 4.636,00 4.636,00 1.000,00 1.000,00	- - - -	1.263.930,00 1.046.436,00 94.636,00 29.200,00 6.500,00	na wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej zakup materiałów do promocji
751	75110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - zakup materiałów i wyposażenia	4300 4410 4210	3.542,00 3.542,00 2.222,00 200,00 1.120,00	- - - -	4.308,00 3.542,00 2.222,00 200,00 1.120,00	Wydatki (referendum w związku z wejściem do Unii Europejskiej.) 3.542,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Ochotnicze straże pożarne - różne opłaty i składki	4430	5.000,00 5.000,00 5.000,00	- - -	85.600,00 85.600,00 17.000,00	Wydatki na ubezpieczenie samochodów strażackich 5.000,00
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe - zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.258,00 1.258,00 1.258,00	- - -	3.266.638,69 1.862.427,69 85.258,00	Wydatki na sfinansowanie wyprawki szkolnej 1.258,00
851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	3030 3020 4210 4300	4.485,00 4.485,00 1.000,00 1.485,00 1.000,00 1.000,00	- - - -	54.485,00 54.485,00 4.500,00 2.685,00 11.450,00 9.500,00	
853	85315 85395	Opieka społeczna Dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne Pozostała działalność - świadczenia społeczne	3110 3110	9.039,00 636,00 636,00 8.403,00 8.403,00	- - - -	563.417,00 6.771,00 6.771,00 32.657,00 32.657,00	Wydatki na dodatki mieszkaniowe 636,00 Wyprawki szkolne 2.075,00 dożywianie dzieci 6.328,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	4210 4300	5.565,00 5.565,00 2.540,00 3.025,00	- - -	354.876,00 49.565,00 2.540,00 3.025,00	Wydatki 3.000,00 - środki ze Starostwa Powiatowego - Fundusz Ochrony Środowiska 2.565,00 na dostawę koszy parkowych (zwiększające wydatki o nie wykorzystane środki z poprzedniego roku, które weszły w nadwyżkę budżetową)
		Razem:		94.870,00			

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uwagi
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.		5,00	5,00	354.867,00	
		Pozostała działalność.		5,00	5,00	94.800,00	
		- zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług zdrowotnych.	4210 4280	- 5,00	5,00 -	15.685,00 315,00	(badania grupy interwencyjnej)
801	80113	Oświata i wychowanie.		4.550,00	4.550,00	3.266.638,69	
		Dowożenie uczniów do szkół.		4.550,00	4.550,00	272.700,00	
		- zakup usług pozostałych, - różne opłaty i składki.	4300 4430	- 4.550,00	4.550,00 -	125.450,00 11.350	(Ubezpieczenie nowego autobusu Autocasco)

1588

UCHWAŁA Nr IX/48/2003
RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 30 maja 2003r.

w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXI/187/2001 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2001 roku
w sprawie ustalania cen wody.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668 i z 2002r. Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/187/2001 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie ustalania cen wody dokonuje się następującej zmiany:

1. W § 1 pkt. 1 skreśla się zdanie drugie w brzmieniu: „Opłaty obowiązują również szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkola, SPZOZ i OSP.”
2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: **J. Mazanka**

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0 (prefix) 41 3421249, 3421807

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2000 zł.
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. Oddział Kielce Nr 10601305-320000163506
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2003r.