



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 14 lipca 2004r.

Nr 115

TREŚĆ:

Poz.:

U C H W A Ł Y:

- 1606** — Nr XXIX/542/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 czerwca 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Kielcach i zasad stosowania systemu taryfowego..... 5345
- 1607** — Nr XVII/72/04 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bukowa 1 w Gminie Krasocin..... 5346
- 1608** — Nr XIX/81/04 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 29 kwietnia 2004r. uzupełniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bukowa 1 w Gminie Krasocin..... 5390
- 1609** — Nr XIX/82/04 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy i w załączniku wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2004 rok..... 5392
- 1610** — Nr XIX/83/04 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego..... 5393

1606

UCHWAŁA Nr XXIX/542/2004 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH

z dnia 21 czerwca 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Kielcach i zasad stosowania systemu taryfowego.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z 2003r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959), art. 15 ust. 5 i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601, z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, z 2003r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, oraz z 2004r. Nr 97, poz. 962) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717 i

Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/464/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 1 kwietnia 2004r., w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Kielcach i zasad stosowania systemu taryfowego (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 84, poz. 1281) wprowadza się następującą zmianę:

§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

Lp.	Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych	Dokument uprawniający
1	Dzieci w wieku do 4 lat	Oświadczenie opiekuna
2	Osoby, które ukończyły 70 lat	Dokument stwierdzający wiek i tożsamość

3	Niepełnosprawni w stopniu znacznym wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe	Legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach z wpisanym znacznym stopniem niepełnosprawności, lub legitymacja rencisty z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
4	Inwalidzi narządów ruchu kończyn dolnych z orzeczeniem ustalającym umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidzka)	Legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez Zespół, o którym mowa pod Lp. 3 z wpisanym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i przyczyną niepełnosprawności 05-R wraz z Zaświadczeniem wydanym przez ZTM w Kielcach na podstawie dostarczonego przez osobę zainteresowaną zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego inwalidztwo narządów ruchu kończyn dolnych
5	Ociemniali wraz z opiekunem	Legitymacja osoby niepełnosprawnej, o której mowa pod Lp. 3, z wpisanym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z przyczyną niepełnosprawności 04-O, lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
6	„Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi” I stopnia	Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” I stopnia i dokument potwierdzający tożsamość
7	Dzieci niedosłyszące do 16 roku życia	Legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydana przez Zespół, o którym mowa pod Lp. 3, z wpisaną przyczyną niepełnosprawności 03-L, lub legitymacja Polskiego Związku Głuchych
8	Pracownicy MPK Sp z o.o. w Kielcach	Legitymacja pracownicza

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i Dyrektorowi Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004r.

Przewodniczący Rady Miejskiej: *M. Piotrowicz*

1607

UCHWAŁA Nr XVII/72/04 RADY GMINY W KRASOCINIE

z dnia 20 lutego 2004r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bukowa 1 w Gminie Krasocin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 7, art. 8, art. 10 ust. 1 pkt 1-10 i 11a oraz ust. 3, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,

poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 i z 2004r. Nr 6, poz. 41), po przedłożeniu przez Wójta Gminy Krasocin projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bukowa 1 w Gminie Krasocin uchwała się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy wprowadzające

§ 1.1. Uchwaleniu podlega, według projektu przedłożonego przez Wójta Gminy Krasocin, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bukowa 1 w Gminie Krasocin, zwany dalej „planem miejscowym” lub „planem”, z przeznaczeniem terenów pod zabudowę jednorodziną wraz z usługami i niezbędną infrastrukturą techniczną.

2. Plan miejscowy obejmuje tereny położone na obszarze wsi Bukowa, określone uchwałą Nr XL/249/02 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 29 kwietnia 2002r., i jest spójny z polityką przestrzenną gminy, określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin, uchwalonym uchwałą Nr III/10/2000 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 27 marca 2000r.

3. Ustalenia planu miejscowego stanowią treść niniejszej uchwały.

Integralną częścią planu jest rysunek planu miejscowego, obowiązujący w granicach opracowania, na który składają się:

- 1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bukowa 1 w Gminie Krasocin - plansza podstawowa - skala 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bukowa 1 w Gminie Krasocin - zasady uzbrojenia terenu - skala 1:1000, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwane dalej „rysunkiem planu miejscowego” lub „rysunkiem planu”, albo odpowiednio: „planszą podstawową rysunku planu” i „rysunkiem zasad uzbrojenia terenu”.

4. Projekt planu został poprzedzony uwzględnieniem w jego treści opracowaniem ekofizjograficznym, stosownie do wymagań przepisów szczególnych o ochronie środowiska.

5. Do projektu planu miejscowego została dołączona, jako odrębne opracowanie nie podlegające uchwaleniu, „Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bukowa 1 w Gminie Krasocin na środowisko”.

6. Plan miejscowy stanowi podstawę do podejmowania działań i decyzji wymagających zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

§ 2.1. Ilekroć w uchwale lub w rysunku planu jest mowa o:

- 1) „gminie” - należy przez to rozumieć gminę Krasocin lub odpowiednio jej organy samorządowe,
- 2) „ustaleniach planu” - należy przez to rozumieć łączne ustalenia wynikające z integralnych części planu: uchwały i jej załączników,
- 3) „strukturze przestrzennej planu” - należy przez to rozumieć układ przestrzenny terenów wchodzących w skład planu wraz z ich powiązaniem funkcjonalnymi, występującymi pomiędzy nimi i z otoczeniem planu,
- 4) „celach publicznych” - należy przez to rozumieć cele publiczne w rozumieniu przepisów szczególnych o gospodarce nieruchomościami,
- 5) rozwiązaniu „postulowanym” - należy przez to rozumieć nieobowiązujące rozwiązanie planu w granicach jego obowiązywania, posiadające pożądane walory użytkowe lub estetyczne, które stają się obowiązujące po podjęciu decyzji o jego realizacji,
- 6) „zorganizowanej działalności inwestycyjnej” - należy przez to rozumieć działalność inwestycyjną gminy tak zorganizowaną w odniesieniu do planu, aby umożliwić sukcesywne zagospodarowywanie terenów i obsługiwanie ich przez urządzone etapami ulice i planowane uzbrojenie terenu, w nawiązaniu do istniejącej sieci ulicznej i docelowej infrastruktury technicznej,
- 7) „podziale nieruchomości” - należy przez to rozumieć taki podział dokonywany w trybie przepisów szczególnych o gospodarce nieruchomościami,
- 8) „scaleniu i podziale nieruchomości” - należy przez to rozumieć łączne wykonanie takich czynności w trybie przepisów szczególnych o gospodarce nieruchomościami,
- 9) „obowiązującej linii rozgraniczającej” - należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą różne przeznaczenie terenów lub ustalającą podział wewnętrzny tych terenów, która nie może być przesunięta w toku realizacji planu, z wyjątkiem przypadków wynikających z jego ustaleń,
- 10) „orientacyjnej linii rozgraniczającej” - należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą różne przeznaczenie terenów lub ustalającą podział wewnętrzny tych terenów, która może być w uzasadnionych przypadkach przesunięta w toku realizacji planu, bez naruszania jego struktury przestrzennej i przepisów szczególnych,
- 11) „terenie” bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć teren wyodrębniony liniami rozgraniczającymi w planszy podstawowej rysunku planu, o przeznaczeniu oznaczonym odpowiednim symbolem, uszczegółowionym w treści niniejszej uchwały,

- 12) „działce budowlanej” lub „działce” - należy przez to rozumieć część terenu przeznaczoną do samodzielnego zagospodarowania, zgodnego z ustaleniami planu, w granicach określonych liniami rozgraniczającymi poszczególne działki w ramach podziału wewnętrznego terenu,
- 13) „inwestycjach uciążliwych dla środowiska” - należy przez to rozumieć określone przepisami szczególnymi o ochronie środowiska przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które zgodnie z tymi przepisami wymagają sporządzenia raportu o ich oddziaływaniu na środowisko, a także które mogą znacząco oddziaływać na wody podziemne lub na zdrowie ludzi,
- 14) „nieuciążliwości dla warunków mieszkaniowych” - należy przez to rozumieć brak uciążliwości lub ograniczenie, do wskaźników dopuszczalnych przepisami szczególnymi, uciążliwych stanów utrudniających życie lub dokuczliwych w obrębie zabudowy mieszkaniowej, wywoływanych działalnością w granicach obowiązywania planu,
- 15) „zabudowie jednorodzinnej” - należy przez to rozumieć, że podstawową zabudowę terenu stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne o określonym w planie miejscowym sposobie zabudowy, na wydzielonych działkach zabudowanych łącznie z budynkami niemieszkalnymi nie więcej niż na 1/3 ich powierzchni, jeżeli szczególnie warunki nie uzasadnią w oparciu o opinię urbanistyczną zwiększenia powierzchni zabudowy,
- 16) „usługach” - należy przez to rozumieć nieuciążliwą dla warunków mieszkaniowych funkcję usługową wraz z przeznaczonymi na ten cel budynkami, pomieszczeniami i urządzeniami terenowymi, z wyłączeniem inwestycji uciążliwych dla środowiska,
- 17) „usługach podstawowych” - należy przez to rozumieć usługi przewidziane do bezpośred-

- niej obsługi ludności, w tym usługi handlu detalicznego, rzemiosła i gastronomii,
- 18) „zabudowie mieszkalno-usługowej” - należy przez to rozumieć zabudowę łączącą ustalenia planu dla zabudowy jednorodzinnej i usług,
- 19) „budynkach niemieszkalnych” lub „pomieszczeniach niemieszkalnych” - należy przez to rozumieć budynki i pomieszczenia gospodarcze uzupełniające zgodną z planem podstawową zabudowę danego terenu lub działki, a także służące do wykonywania usług w zakresie dopuszczonymi ustaleniami planu,
- 20) „kondygnacji” - należy przez to rozumieć kondygnację nadziemną, bez poddasza użytkowego, w tym mieszkalnego,
- 21) „ulicach” - należy przez to rozumieć wydzielone liniami rozgraniczającymi istniejące i planowane drogi publiczne, w tym ciągi piesze i pieszo-jezdne oraz zieleń uliczną, jako tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych,
- 22) „urządzeniu ulic i uzbrojeniu terenu” - należy przez to rozumieć taki co najmniej stopień realizacji planowanych ulic i uzbrojenia terenu, który umożliwia ogólnodostępny dojazd do działki i podjęcie zgodnej z przeznaczeniem terenu eksploatacji budynków stanowiących podstawową zabudowę działki, po zakończeniu ich budowy,
- 23) „opinii urbanistycznej” - należy przez to rozumieć opinię, odnoszącą się do zagadnień zagospodarowania przestrzennego, wydaną przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów,
- 24) „przepisach szczególnych” - należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy, przepisy wykonawcze do tych ustaw, Polskie Normy oraz akty prawa miejscowego.

2. Podane w ust. 1 określenia odnoszą się wyłącznie do ustaleń planu, stąd mogą znaczeniowo odbiegać od określeń zamieszczonych w innych przepisach szczególnych.

Rozdział 2 Ogólne ustalenia realizacyjne

§ 3.1. Ogólne ustalenia realizacyjne należy odnosić kompleksowo do odpowiadających im elementów planu miejscowego. Pominięcie lub wybiórcze stosowanie ogólnych ustaleń realizacyjnych, albo stosowanie bez nich szczegółowych ustaleń realizacyjnych, powoduje niezgodność z ustaleniami planu.

2. W razie występujących wątpliwości lub niejednoznaczności przy odczytywaniu ustaleń planu miejscowego, niezbędne jest zasięgnięcie opinii urbanistycznej. Opinia urbanistyczna nie zwal-

nia od przestrzegania innych przepisów szczególnych, a o jej niezbędności rozstrzyga w trybie roboczym organ uprawniony do podejmowania na obszarze objętym planem odnośnych działań i decyzji w oparciu o ustalenia tego planu.

3. Cały obszar objęty planem zalicza się, pod względem dopuszczalnych przepisami szczególnymi poziomu hałasu w środowisku, do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

4. Cały obszar objęty planem nie jest zagrożony oddziaływaniem wód powodziowych, nie jest też położony wzdłuż cieków wodnych.

5. Obszar w granicach obowiązywania planu jest objęty zorganizowaną działalnością inwestycyjną, zaś jego planowane zagospodarowanie, z wyłączeniem zabudowanych części nieruchomości, jest uzależnione od scalenia i podziału nieruchomości, z dopuszczeniem:

- 1) etapowania tych czynności, przy czym granicami minimalnego etapu powinny być objęte nieruchomości lub ich części z planowanym na nich zagospodarowaniem oraz przyległymi ulicami o takim zasięgu, który pozwala na obsługę tego zagospodarowania w zakresie komunikacji i planowanego uzbrojenia terenu w powiązaniu z przyległymi urządzonymi obszarami,
- 2) odstąpienia od tych czynności, w części lub w całości, jeżeli da się osiągnąć w inny sposób realizację planowanego zagospodarowania, w tym co najmniej zapewnić tereny niezbędne dla wykonania planowanych ulic i uzbrojenia terenu w powiązaniu z przyległymi urządzonymi w tym zakresie obszarami.

6. Planowana zabudowa nie może być realizowana jako sprzeczna z planem, jeżeli jest uzależniona od scalenia i podziału nieruchomości oraz od urządzenia przyległych ulic i uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem dopuszczalnych planem i przepisami szczególnymi rozwiązań tymczasowych.

7. Odstępstwa od sposobu zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zabudowę, uwidocznionego na planszy podstawowej rysunku planu i określonego w szczegółowych ustaleniach realizacyjnych, są dopuszczalne pod następującymi rygorami:

- 1) odstępstwa od planowanych podziałów na działki budowlane i od ich planowanej zabudowy nie mogą naruszać struktury przestrzennej planu, w tym zmieniać wysokości zabudowy, a także jej ukształtowania względem terenów o charakterze ogólnodostępnym w sposób wpływający ujemnie na zharmonizowanie z otoczeniem, przy czym obrysy planowanych budynków nie są wiążące zaś ich usytuowanie ma charakter postulowany, jeżeli szczegółowe ustalenia realizacyjne nie stanowią inaczej,
- 2) na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się, jako zgodne z ustaleniami planu, nieuwidocznione w jego rysunku wolno stojące,

także usytuowane lub zbliżone w granicy sąsiadujących z sobą działek, garaże na samochody osobowe i budynki niemieszkalne, w

tym przeznaczone na usługi, jeżeli nie powoduje to ograniczeń w zgodnym z przepisami szczególnymi i z ustaleniami planu zagospodarowaniu działek lub terenów sąsiednich, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4,

- 3) budynki, o których mowa w pkt 2, powinny być usytuowane w drugiej linii zabudowy w stosunku do podstawowej zabudowy działki. Budynki te powinny być jednokondygnacyjne, z poddaszem nieprzeznaczonym na pobyt ludzi, a ich architektura winna być zharmonizowana z podstawową zabudową działki oraz zapewniać estetyczny wgląd od przyległych terenów ogólnodostępnych,
- 4) niedopuszczalne jest sytuowanie wznoszonych budynków w granicach działek przyległych do zieleni publicznej, ciągów pieszych i pieszkojezdnych, z dopuszczeniem wyjątku dla obiektu usługowego na terenie ZP/UG-1.

Inne odstępstwa od sposobu zagospodarowania, jeżeli nie wynikają z odrębnych ustaleń planu, są niezgodne z planem miejscowym, w tym niedopuszczalna jest druga linia zabudowy budynkami mieszkalnymi i usługowo-mieszkalnymi na jednej działce.

8. Planowane położenie oraz planowane parametry techniczne ulic mogą być w uzasadnionym zakresie korygowane w trakcie ich projektowania, stosownie do wymagań technicznych, użytkowych lub terenowych. Korekty dotyczące przebiegu ulic nie mogą naruszać struktury przestrzennej planu i winny nastąpić przed podziałem przyległych terenów na działki budowlane, z zastrzeżeniem ust. 9. Granice przyległych terenów mogą w takim przypadku ulec niezbędnym zmianom, z naruszeniem obowiązujących linii rozgraniczających te tereny od ulic.

9. Niezgodne z ustaleniami planu miejscowego są podziały nieruchomości następujące bez związku z potrzebami realizacyjnymi planu, a także wyprzedzające niezbędne scalenie i podział nieruchomości lub geodezyjne wyznaczenie linii rozgraniczających dla ulic, chyba że nastąpią z zastrzeżeniem dopuszczalności zmian w dokonanym podziale, jakie mogą wynikać z powyższych czynności. Nie dotyczy to przypadków, dla których przepisy szczególne nie wymagają zgodności podziałów z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. Jeżeli z ustaleń planu miejscowego albo z udokumentowanego stanu faktycznego wynika,

że planowane zagospodarowanie terenu jest uzależnione od wykonania określonych robót lub czynności niezależnych od inwestora - zamiar ta-

kiego zagospodarowania, wyprzedzający kompleksowe spełnienie występujących uwarunkowań, jest niezgodny z ustaleniami planu miejscowego.

11. Użytkowanie budynków, wymagających przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, może nastąpić po zakończeniu budowy tej sieci i po oddaniu jej do eksploatacji. Dopuszcza się wyprzedzające budowę sieci rozwiązania tymczasowe, na zasadach określonych w przepisach szczególnych dla działek pozbawionych warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy ścisłym nadzorze nad realizacją i eksploatacją tych rozwiązań w celu niedopuszczenia do wprowadzenia ścieków do ziemi.

12. Dla części obszaru objętego planem, położonej w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 416 - Małogoszcz, do czasu zatwierdzenia przez właściwy organ dokumentacji hydrogeologicznej zbiornika lub wprowadzenia innych prawem przewidzianych ustaleń, obowiązują następujące wymagania w odniesieniu do sposobu zagospodarowania i użytkowania tej części obszaru, uzupełniające w stosunku do już uwzględnionych w pozostałych ustaleniach planu:

- a) zakaz składowania odpadów i wylewania ścieków,
- b) nakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin najwyższej jakości, o właściwym okresie rozpadu ich składników,
- c) obowiązek sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko dla wszystkich przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- d) obowiązek uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej.

Wprowadzenie na obszarze GZWP Nr 416 innych przewidzianych prawem ustaleń będzie oznaczać, że należy je uwzględniać zamiast wyżej podanych, w działaniach i decyzjach, o których mowa w § 1 ust. 6.

13. Na części obszaru objętego planem, położonej w obrębie Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (UPWP), obowiązuje zwykła ochrona wód, wynikająca z przepisów Prawa wodnego.

14. Jeżeli szczegółowe ustalenia realizacyjne nie stanowią inaczej - ustala się maksymalną wysokość 7,50 m dla budynków dwukondygnacyjnych i 4,70 m dla jednokondygnacyjnych, licząc średnio od poziomu terenu do górnej krawędzi okapu, a także strome dachy o kącie nachylenia 35-45 stopni. Przy użytkowym poddaszu, oświetle-

nie jego pomieszczeń lukarnami nie może powodować zabudowy więcej niż połowy długości połączenia dachowej, mierzonej przy okapie. Odstępstwa, z

zastrzeżeniem ust. 15, dopuszczalne są dla przypadków uzasadnionych zharmonizowaniem formy architektonicznej z otoczeniem.

15. Zakazuje się wznoszenia budynków z takimi rozwiązaniami architektonicznymi jak stropodachy czy dachy pulpitowe, schodkowe zwieńczenia ścian, wprowadzania do elewacji lusterek i innych podobnych elementów dekoracyjnych, z możliwością odstępstw od powyższych wymagań dotyczących stropodachów dla małych budynków o charakterze technicznym.

16. Planowane budynki powinny posiadać ściany zewnętrzne i dach nie rozprzestrzeniające ognia, a także - stosownie do swoich funkcji - powinny być wyposażone w instalacje wewnętrzne przyłączone do istniejących i planowanych sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, teletechnicznej i kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem ust. 11. Powinny być też podłączone do sieci gazowej po włączeniu obszaru objętego planem w zasięg zaopatrzenia w gaz przewodowy.

17. Dopuszcza się odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i wymianę istniejących budynków na warunkach ustalonych dla analogicznych budynków planowanych, a także ich wyposażenie w niezbędne instalacje wewnętrzne z przyłączeniem do istniejących i planowanych sieci, jeżeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami planu odnoszącymi się w szczególności do przeznaczenia terenu, funkcji budynku i do uwarunkowań związanych z planowaną zabudową działki i jej otoczenia.

18. Dopuszcza się, jako zgodne z ustaleniami planu, zachowanie dla budynków, o których mowa w ust. 17 - z wyłączeniem budynków podlegających wymianie, dotychczasowego usytuowania w granicy działki lub w odległości co najmniej 1,5 m od takiej granicy, z możliwością dobudowy do granicy budynków położonych od niej w odległości mniejszej niż 1,5 m, jeżeli nie zwiększa to ograniczeń w planowanej zabudowie lub w zagospodarowaniu sąsiednich działek.

19. Ustalone planem miejscowym zasady uzbrojenia terenu, obejmujące podstawowe parametry i ideowy przebieg objętych nimi sieci, nieobowiązujący względem ich wzajemnego usytuowania i w stosunku do elementów ulic, podlegają szczegółowemu rozwinięciu w projektach budowlanych, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4. Zmiany, wyni-

kające z tego rozwinięcia, także wykraczające - w miarę potrzeby - poza linie rozgraniczające ulic, nie

stanowią odstępstwa od ustaleń planu, jeżeli nie naruszają jego struktury przestrzennej.

20. W planowanym wykorzystaniu terenów mieści się nieoznaczona rezerwa terenu pod studnię awaryjną na potrzeby okolicznej ludności oraz nie objęte rysunkiem planu sieci uzbrojenia terenu, jeżeli okażą się niezbędne ze względów funkcjonalnych, a także przyłącza do wszystkich sieci i urządzenia z nimi związane, co oznacza, że ich wykonanie nienaruszające struktury przestrzennej planu jest zgodne z jego ustaleniami.

21. Odpady stałe powinny być gromadzone w pojemnikach przenośnych pod zadaszonymi osłonami na terenie działki i wywożone okresowo na zorganizowane wysypisko śmieci.

22. Planuje się ogrzewanie indywidualne, z preferencją dla elektrycznego i gazowego źródła ciepła, z docelowym wykorzystaniem gazu przewodowego.

23. Wody opadowe z budynków powinny być odprowadzone na nieutwardzony teren własnej działki, przy czym dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych z działki jest zabronione.

24. Na terenach zabudowy mieszkalno-usługowej oraz zabudowy usługowej obowiązuje zakaz budowy pomieszczeń usługowych trudnodostępnych dla osób niepełnosprawnych oraz budowy ogrodzeń i innych urządzeń terenowych, które

byłyby przeszkodą dla ogólnodostępności tych terenów lub ich części.

25. Określona planem głębokość podpiwniczenia lub przewidziany nim brak podpiwniczenia mogą ulec zmianie w oparciu o szczegółowe ustalenie poziomu występowania wód gruntowych.

26. Określone planem powierzchnie terenów mają charakter przybliżony, zostały podane dla celów orientacyjnych i nie są elementem ustaleń planu.

27. Ustalenia planu miejscowego nie naruszają przepisów szczególnych, mających zastosowanie nadrzędne w odniesieniu do rozpatrywanego stanu faktycznego. Sprzeczność z przepisami szczególnymi powoduje również niezgodność z ustaleniami planu.

28. Zmiana lub wprowadzenie przepisów szczególnych związanych z treścią ustaleń planu miejscowego nie powoduje potrzeby zmian tych ustaleń, jeżeli w sposób oczywisty daje się je dostosować do zmienionego stanu prawnego bez uszczerbku dla ich istoty. W sprawach kontrowersyjnych należy uzyskać opinię urbanistyczną na zasadach określonych w ust. 2.

29. Opinia urbanistyczna stanowi wiążącą wykładnię ustaleń planu w przypadkach wymagających jej zasięgnięcia, pod warunkiem niesprzeczności z pozostałymi z nią w związku ustaleniami planu.

Rozdział 3 Szczegółowe ustalenia realizacyjne

§ 4. Szczegółowe ustalenia realizacyjne, wraz z odnośnymi ogólnymi ustaleniami realizacyjnymi i elementami rysunku planu miejscowego, przesądzają o zgodności z ustaleniami planu.

§ 5.1. Tereny, wyodrębnione liniami rozgraniczającymi w planszy podstawowej rysunku planu i oznaczone symbolem MN, przeznacza się pod zabudowę jednorodziną. Zagospodarowanie tych terenów powinno być kształtowane zgodnie z przyjętymi ustaleniami planu, przy szczególnym uwzględnieniu odnośnych ustaleń § 10 i § 12 ust. 4.

2. Wielkość i kształt działek budowlanych, na terenach oznaczonych symbolem MN, są różnicowane w zależności od położenia i dotychczasowego zainwestowania, a ich powierzchnia wynosi od ok. 780 m² do ok. 2730 m².

3. Podstawową zabudowę działki na terenach oznaczonych symbolem MN stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny, jednokondygnacyjny z zastrzeżeniem ust. 5, usytuowany w sposób postulowany w planszy podstawowej rysunku planu, z użytkowym poddaszem, które może być przeznaczone na cele mieszkaniowe, ze zróżnicowaniem podpiwniczenia budynków planowanych, dla których poziom posadzki piwnic - w razie możliwości podpiwniczenia - określony został w ustaleniach planu odrębnie dla każdego terenu.

4. Planowana według planszy podstawowej rysunku planu zabudowa bliźniacza może być zmieniona na wolno stojącą, jeżeli w projekcie budowlanym zostanie wykazana taka możliwość przy zachowaniu przepisów szczególnych, przy czym każdy z budynków - w braku innej możliwości zgodnej z przepisami szczególnymi - zachowuje

prawo do usytuowania go przy wspólnej granicy działek.

5. Dopuszcza się dwukondygnacyjną podstawową zabudowę działki z użytkowym poddaszem, które może być przeznaczone na cele mieszkaniowe, jako uzupełnienie zabudowy na wolnych działkach przyległych do ulic KD-1 i KD-2, pod warunkiem zharmonizowania budynków z zabudową istniejącą.

6. Dopuszcza się usługi wbudowane w budynki mieszkalne oraz w budynkach niemieszkalnych.

7. W skład terenów oznaczonych symbolem MN wchodzi:

- 1) teren MN-1, o powierzchni ok. 0,11 ha, z planowaną zabudową wolno stojącą na 1 działce. Budynki bez podpiwniczenia. Dojazd od planowanej ulicy KD-3 oraz od istniejącego i planowanego do poszerzenia ciągu pieszo-jezdnego KX-3,
- 2) teren MN-2, o powierzchni ok. 0,77 ha, z planowaną zabudową wolno stojącą na 9 działkach. Budynki bez podpiwniczenia. Dojazdy od planowanych ulic KD-3 i KD-4,
- 3) teren MN-3, o powierzchni ok. 0,48 ha, z planowaną zabudową wolno stojącą na 4 działkach. Budynki bez podpiwniczenia. Dojazdy od istniejącej i planowanych ulic KL-1, KD-3 i KD-4 oraz od części pieszo-jezdnej ciągu pieszego KX-4,
- 4) teren MN-4, o powierzchni ok. 0,78 ha, z planowaną zabudową wolno stojącą na 6 działkach. Budynki mieszkalne na dwóch działkach oraz budynki niemieszkalne na czterech działkach, licząc od ciągu pieszo-jezdnego KX-4, bez podpiwniczenia. Głębokość podpiwniczenia pozostałych budynków do 1,5 m ppt. Dojazd od planowanych ulic KD-4 i KD-5, z dopuszczeniem dojazdów, w tym gospodarczych, od ulicy KL-1. Wymagana szczególna dbałość o postulowaną na działalność usługową zabudowę zaplecza działek z wglądem od ulicy KL-1,
- 5) teren MN-5, o powierzchni ok. 0,63 ha, z planowaną zabudową wolno stojącą na 6 działkach. Głębokość podpiwniczenia budynków do 1,5 m ppt. Dojazdy od planowanych ulic KD-4, KD-5 i KD-7,
- 6) teren MN-6, o powierzchni ok. 0,46 ha, z planowaną zabudową wolno stojącą na 4 działkach. Głębokość podpiwniczenia budynków do 1,5 m ppt. Dojazd od planowanej ulicy KD-4,
- 7) teren MN-7, o powierzchni ok. 0,37 ha, z planowaną zabudową wolno stojącą na 3 działkach.

Głębokość podpiwniczenia budynków do 1,5 m ppt. Dojazdy od planowanych ulic KD-4 i KD-5,

- 8) teren MN-8, o powierzchni ok. 0,18 ha, z planowaną zabudową wolno stojącą na 2 działkach. Głębokość podpiwniczenia budynków do 1,5 m ppt. Dojazdy od planowanych ulic KD-5 i KD-7,
- 9) teren MN-9, o powierzchni ok. 3,40 ha, z istniejącą zabudową na 14 działkach, z planowaną zabudową wolno stojącą na 14 działkach, bliźniaczą na 2 działkach oraz z postulowaną wymianą zabudowy na 1 działce. Głębokość podpiwniczenia budynków do 1,5 m ppt. Dojazdy od istniejących ulic KD-1 i KD-2 oraz od planowanych ulic KD-3, KD-5 i KD-6. Usytuowanie planowanego wolno stojącego budynku w granicy działki ma charakter zgodnego z planem uprawnienia do takiego usytuowania,
- 10) teren MN-10, o powierzchni ok. 1,97 ha, z istniejącą zabudową na 7 działkach oraz z planowaną zabudową wolno stojącą na 7 działkach. Głębokość podpiwniczenia budynków do 1,5 m ppt. Dojazdy od istniejących ulic KL-1 i KD-2 oraz od planowanych ulic KD-5 i KD-6.

§ 6.1. Tereny, wyodrębnione w planszy podstawowej rysunku planu i oznaczone symbolem MNU, przeznacza się pod zabudowę mieszkalno-usługową. Zagospodarowanie tych terenów powinno być kształtowane zgodnie z przyjętymi ustaleniami planu, przy szczególnym uwzględnieniu odnośnych ustaleń § 10 i § 12 ust. 4.

2. Wielkość i kształt działek na terenach MNU są zróżnicowane w zależności od położenia, a ich powierzchnia wynosi od 1200 m² do 1500 m².

3. Podstawową zabudowę terenów MNU stanowią budynki mieszkalne i budynki usługowe, lub budynki o funkcji mieszkalno-usługowej w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych.

4. Budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe planuje się jako jednokondygnacyjne, bez podpiwniczenia i z użytkowym poddaszem, które może być wykorzystane na cele mieszkaniowe.

5. Budynki usługowe planuje się jako jednokondygnacyjne, bez podpiwniczenia i z poddaszem nieużytkowym lub wykorzystanym na cele niemieszkalne. Wysokość budynków usługowych powinna wynikać z wysokości ich pomieszczeń przewidzianej przepisami szczególnymi.

6. W skład terenów oznaczonych symbolem MNU wchodzi:

- 1) teren MNU-1, o powierzchni ok. 0,15 ha, z postulowaną na 1 działce zabudową mieszkalno-usługową, z możliwością dodatkowego budynku usługowego na zapleczu działki. Preferowane usługi rzemieślnicze. Dojazd od istniejącej ulicy KL-1 i od planowanej ulicy KD-3, z dojazdem gospodarczym od ciągu pieszo-jezdnego KX-3,

W granicach terenu MNU-1 planuje się pompownię ścieków do realizacji w razie przyjęcia alternatywnego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków „Bukowa”,

- 2) teren MNU-2, o powierzchni ok. 0,12 ha, z postulowaną na 1 działce zabudową mieszkalno-usługową. Preferowane usługi rzemieślnicze. Dojazd od istniejącej ulicy KL-1 oraz od planowanej ulicy KD-3.

§ 7.1. Teren UP-1, o powierzchni ok. 0,14 ha, jest przeznaczony pod usługi podstawowe z postulowaną funkcją handlu detalicznego, przy czym sposób użytkowania może ulegać zmianom stosownie do występujących potrzeb z warunkiem, że są to potrzeby związane z obsługą mieszkańców.

2. Podstawową zabudowę terenu winny stanowić pawilon lub pawilony jednokondygnacyjne, bez podpiwniczenia, z poddaszem nieużytkowym lub wykorzystywanym na cele niemieszkalne. Dojście od planowanej ulicy KD-5, dojazdy gospodarcze od istniejącej ulicy KL-1 oraz od planowanej ulicy KD-5.

3. Dopuszcza się zmianę sposobu zabudowy działki na zabudowę mieszkalno-usługową w sposób określony w § 6 ust. 3-5, z zachowaniem określonego w ust. 1 przeznaczenia terenu.

§ 8.1. Teren ZP/UG-1, o powierzchni ok. 0,24 ha, jest przeznaczony pod zieleń publiczną, z usytuowanym w jej granicach obiektem usługowym o postulowanej funkcji gastronomicznej, przy czym wydzielona pod ten obiekt część terenu nie może przekraczać 1/4 jej powierzchni, zaś dopuszczalny sposób użytkowania obiektu usługowego winien być zintegrowany z otaczającą zielenią publiczną.

2. Obiekt usługowy winien stanowić pawilon jednokondygnacyjny o szczególnie starannej architekturze, z postulowanym brakiem podpiwniczenia i dopuszczeniem użytkowego poddasza na cele mieszkalne. Dojście od strony ciągu pieszego KX-6, dojazd gospodarczy od planowanych ulic KD-5 lub KD-7.

3. Dopuszcza się przeznaczenie całego terenu ZP/UG-1 na zieleń publiczną albo na określone

w ust. 1 cele usługowe, z warunkiem zagospodarowania w tym drugim przypadku nie mniej niż 2/3 terenu zielenią urządzoną z postulowanymi terenowymi urządzeniami rekreacyjnymi i sportowymi, powiązaną funkcjonalnie ze świadczonymi usługami.

§ 9.1. Tereny wyodrębnione w planszy podstawowej rysunku planu i oznaczone symbolem ZP, są przeznaczone pod zieleń publiczną, wchodzącą w skład obszarów przestrzeni publicznej.

2. Zagospodarowanie terenów ZP stanowi zieleń wysoka i niska, z uwzględnieniem jej funkcji izolacyjnej od terenów zabudowy jednorodzinnej.

3. W skład terenów oznaczonych symbolem ZP wchodzi:

- 1) teren ZP-1, o powierzchni ok. 0,15 ha, z usytuowaniem w jego granicach małowymiarowych boisk sportowych dla celów wypoczynkowych. Dojście ciągiem pieszym KX-6, dojazd od ulicy KD-7,
 - 2) teren ZP-2, o powierzchni ok. 0,07 ha, z przejściem pieszym wzdłuż zabudowy. Dojście i dojazd od ulic KD-5 i KD-6,
 - 3) teren ZP-3, o powierzchni ok. 0,12 ha, z przejściem pieszym wzdłuż zabudowy. Dojście i dojazd od ulic KD-5 i KD-6,
- z dopuszczeniem możliwości włączenia terenów ZP-2 i ZP-3 w granice zieleni ulicznej, stanowiącej element składowy dróg.

§ 10.1. Tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi w planszy podstawowej rysunku planu i oznaczone symbolem K, są przeznaczone dla realizacji celów publicznych, pod planowaną część sieci ulicznej wsi Bukowa, w nawiązaniu do ulic i dróg pozostających poza granicami obowiązywania planu.

2. Planowana minimalna odległość zabudowy od krawędzi jezdni, nie dotyczy budynków istniejących, zaś w odniesieniu do budynków planowanych może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona przy zachowaniu wymagań ust. 3 oraz po zasięgnięciu opinii urbanistycznej, a także za zgodą i na warunkach określonych przez zarząd ulicy, jeżeli przepisy szczególne o drogach publicznych takiej zgody wymagają.

3. Minimalna odległość planowanych budynków od granic działek przyległych do ulic nie może być zmniejszona poniżej 4 m, w tym w wyniku działań podjętych na podstawie ust. 2, z uwagi na potrzeby związane z uzbrojeniem terenu.

4. Pod jezdniami nie mogą przebiegać planowane sieci uzbrojenia terenu poza kanalizacją deszczową, w razie jej realizacji, jeżeli ulice te zostaną zaliczone do dróg publicznych w trybie przewidzianym przepisami szczególnymi.

5. W skład terenów oznaczonych symbolem K wchodzi:

1) teren KL-1, o powierzchni ok. 0,65 ha, stanowiący planowany odcinek ulicy lokalnej w ciągu istniejącej drogi powiatowej.

Planuje się następujące minimalne parametry techniczne ulicy KL-1 oraz ograniczenia w jej obudowie:

- a) szerokość w liniach rozgraniczających na odcinku 20,0 m, - 15,0 m,
 - b) szerokość jezdni - 6,0 m,
 - c) szerokość pasa zieleni z rowem odwadniającym lub ściekiem korytkowym - 5,0 m,
 - d) szerokość obustronnych chodników - po 2,0 m,
 - e) minimalna odległość planowanych budynków od najbliższej krawędzi jezdni, - 15 m,
 - f) prędkość projektowa - 40 km/h,
- 2) teren KD-1, o powierzchni ok. 0,32 ha, stanowiący istniejącą ulicę dojazdową, w odniesieniu do której obowiązują następujące minimalne parametry techniczne i ograniczenia w jej obudowie:
- a) szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m,
 - b) szerokość jezdni - 6,0 m,
 - c) szerokość obustronnych chodników - po 2,0 m,
 - d) minimalna odległość planowanych budynków od najbliższej krawędzi jezdni, - 8,0 m,
 - e) prędkość projektowa - 30 km/h,
- 3) teren KD-2, o powierzchni ok. 0,36 ha, stanowiący istniejącą ulicę dojazdową, w odniesieniu do której obowiązują następujące minimalne parametry techniczne i ograniczenia w jej obudowie:
- a) szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m,
 - b) szerokość jezdni - 6,0 m,
 - c) szerokość obustronnych chodników - po 2,0 m,
 - d) minimalna odległość planowanych budynków od najbliższej krawędzi jezdni, - 8,0 m,
 - e) prędkość projektowa - 30 km/h,
- 4) teren KD-3, o powierzchni ok. 0,41 ha, stanowiący planowaną ulicę dojazdową, w odniesieniu do której obowiązują następujące minimalne parametry techniczne i ograniczenia w jej obudowie:
- a) szerokość w liniach rozgraniczających na odcinku 15,5 m, - 12,5 m,

- b) szerokość jezdni - 6,0 m,
 - c) szerokość pasa zieleni przy jezdni - 3,0 m i 6,0 m,
 - d) szerokość obustronnych chodników - 2,0 m i 1,5 m,
 - e) szerokość zatoki postojowej - 6,0 m,
 - f) minimalna odległość planowanych budynków od najbliższej krawędzi jezdni, - 8,0 m,
 - g) prędkość projektowa - 30 km/h,
- 5) teren KD-4, o powierzchni ok. 0,40 ha, stanowiący planowaną ulicę dojazdową, w odniesieniu do której obowiązują następujące minimalne parametry techniczne i ograniczenia w jej obudowie:
- a) szerokość w liniach rozgraniczających - 12,5 m,
 - b) szerokość jezdni - 6,0 m,
 - c) szerokość pasa zieleni przy jezdni - 3,0 m,
 - d) szerokość obustronnych chodników - 2,0 m i 1,5 m,
 - e) minimalna odległość planowanych budynków od najbliższej krawędzi jezdni, - 8,0 m,
 - f) prędkość projektowa - 30 km/h,
- 6) teren KD-5, o powierzchni ok. 0,47 ha, stanowiący planowaną ulicę dojazdową, w odniesieniu do której obowiązują następujące minimalne parametry techniczne i ograniczenia w jej obudowie:
- a) szerokość w liniach rozgraniczających na odcinku 18,5 m, - 12,5 m,
 - b) szerokość jezdni - 6,0 m,
 - c) szerokość pasa zieleni przy jezdni - 3,0 m,
 - d) szerokość obustronnych chodników - 2,0 m i 1,5 m,
 - e) szerokość zatoki postojowej - 6,0 m,
 - f) minimalna odległość planowanych budynków od najbliższej krawędzi jezdni, - 8 m,
 - g) prędkość projektowa - 30 km/h,
- 7) teren KD-6, o powierzchni ok. 0,08 ha, stanowiący planowaną ulicę dojazdową, w odniesieniu do której obowiązują następujące minimalne parametry techniczne i ograniczenia w jej obudowie:
- a) szerokość w liniach rozgraniczających na odcinku 15,5 m, - 12,5 m,
 - b) szerokość jezdni - 6,0 m,
 - c) plac do zawracania pojazdów - 12,5 x 12,5 m,
 - d) szerokość pasa zieleni przy jezdni - 3,0 m,
 - e) szerokość obustronnych chodników - 2,0 m i 1,5 m,
 - f) szerokość zatoki postojowej - 6,0 m,
 - g) minimalna odległość planowanych budynków od najbliższej krawędzi jezdni, - 8,0 m,
 - h) prędkość projektowa - 30 km/h,
- 8) teren KD-7, o powierzchni ok. 0,08 ha, stanowiący planowaną ulicę dojazdową, w odniesieniu do której obowiązują następujące mini-

malne parametry techniczne i ograniczenia w jej obudowie:

- a) szerokość w liniach rozgraniczających na odcinku 15,5 m, - 12,5 m,
- b) szerokość jezdni - 6,0 m,
- c) plac do zawracania pojazdów - 12,5 x 12,5 m,
- d) szerokość pasa zieleni przy jezdni - 3,0 m,
- e) szerokość obustronnych chodników - 2,0 m i 1,5 m,
- f) szerokość zatoki postojowej - 6,0 m,
- g) minimalna odległość planowanych budynków od najbliższej krawędzi jezdni, - 8,0 m,
- h) prędkość projektowa - 30 km/h.

§ 11.1. Tereny, wyodrębnione liniami rozgraniczającymi w planszy podstawowej rysunku planu i oznaczone symbolem KX, są przeznaczone dla realizacji celów publicznych, stanowią ciągi piesze i pieszo-jezdne, wchodzące w skład sieci ulicznej.

2. W granicach planowanych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych może przebiegać planowane uzbrojenie terenu zgodnie z ustaleniami planu.

3. Minimalna odległość zabudowy od granicy ciągów pieszych i pieszo-jezdnych wynosi 4 m i nie może być zmniejszona, z wyjątkiem dopuszczalnym dla obiektu usługowego na terenie ZP/UG-1.

4. W skład terenów oznaczonych symbolem KX wchodzi:

- 1) teren KX-1, o powierzchni ok. 0,04 ha, stanowiący planowany ciąg pieszy o szerokości 7,0 m, z utwardzoną częścią pieszą o szerokości 4,0 m i zielenią towarzyszącą, łączący ulice KD-4 i KD-7 oraz będący skrótem pieszym do części centralnej terenów mieszkaniowych,
- 2) teren KX-2, o powierzchni ok. 0,06 ha, stanowiący planowany ciąg pieszy o szerokości 7,0 m, z częścią pieszą o szerokości 4,0 m i zielenią towarzyszącą, łączący ulice KD-3 i KD-4 oraz będący skrótem pieszym obsługującym przeciwległe tereny mieszkaniowe,
- 3) teren KX-3, o powierzchni ok. 0,07 ha, stanowiący istniejący ciąg pieszo-jezdny poszerzony do szerokości 5,0 m z obejściem istniejącego słupa linii elektroenergetycznej 15 kV, zapewniający dojazd gospodarczy do przyległych działek oraz dojazd do nieruchomości położonych poza granicami opracowania,
- 4) teren KX-4, o powierzchni ok. 0,02 ha, stanowiący ciąg pieszy o szerokości 5,0 m, umożliwiający uzbrojenie terenu, z częścią pieszo-jezdnią zapewniającą dojazd do działki od ulicy KD-4,

- 5) teren KX-5, o powierzchni ok. 0,05 ha, stanowiący ciąg pieszy o szerokości 5,0 m, będący skrótem pieszym obsługującym tereny mieszkaniowe,
- 6) teren KX-6, o powierzchni ok. 0,07 ha, stanowiący ciąg pieszy o zróżnicowanej szerokości, doprowadzający ruch pieszy do terenów zieleni publicznej z obiektem usługowym, który w części może stanowić dojazd gospodarczy od planowanej ulicy KD-5 do obiektu usługowego na terenie ZP/UG-1,
- 7) teren KX-7, o powierzchni ok. 0,03 ha, stanowiący planowany ciąg pieszy o szerokości 4,0 m, doprowadzający ruch pieszy do terenów zieleni publicznej z obiektem usługowym.

§ 12.1. Dla zasilania w energię elektryczną obszaru objętego planem ustala się:

- 1) budowę planowanej kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV, oznaczonej w rysunku zasad uzbrojenia terenu symbolem EE-1,
- 2) budowę planowanego odcinka linii kablowej 15 kV, oznaczonej w rysunku zasad uzbrojenia terenu symbolem E-3, zasilającej stację transformatorową EE-1,
- 3) sukcesywną budowę pozostałych planowanych odcinków linii kablowych 15 kV, oznaczonych w rysunku zasad uzbrojenia terenu symbolem E-3, w połączeniu z demontażem odpowiadających tym odcinkom istniejących linii napowietrznych 15 kV, oznaczonych w rysunku zasad uzbrojenia terenu symbolem E-2,
- 4) zachowanie istniejących sieci rozdzielczych niskiego napięcia, oznaczonych w rysunku zasad uzbrojenia terenu symbolem E-4, wyprowadzonych ze stacji transformatorowych położonych poza granicami opracowania planu,
- 5) budowę planowanych sieci rozdzielczych niskiego napięcia, oznaczonych w rysunku zasad uzbrojenia terenu symbolem E-5, wyprowadzonych ze stacji transformatorowej EE-1.

2. Planowane odcinki linii kablowych 15 kV powinny być usytuowane w miarę istniejących warunków przede wszystkim w pasach komunikacyjnych ulic, z dopuszczeniem ich przebiegu w granicach innych terenów, stosownie do ustaleń zawartych w § 3 ust. 19.

3. Planowane sieci rozdzielcze niskiego napięcia winny być wykonane jako kablowe, usytuowane w miarę istniejących warunków w pasach komunikacyjnych ulic oraz ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 19, przy czym docelowo takim sposobem wykonania postuluje się objąć również wymianę istniejących sieci rozdzielczych niskiego napięcia.

4. Do czasu demontażu istniejących odcinków linii napowietrznych 15 kV obowiązuje zachowanie odległości nie mniejszej niż 7,5 m od ich osi do obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi, przy czym odległość ta może być zmniejszona za zgodą zarządcy sieci, popartą stosownymi obliczeniami, wykonanymi zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska. Usytuowanie obiektów nieprzeznaczonych na pobyt ludzi w stosunku do tych linii wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci.

§ 13.1. Dla realizacji potrzeb w zakresie usług teletechnicznych na obszarze objętym planem ustala się:

- 1) zachowanie istniejącej rozdzielczo-abonenckiej sieci telefonii przewodowej, oznaczonej w rysunku zasad uzbrojenia terenu symbolem T-1,
- 2) budowę planowanego systemu kanalizacji jednootworowej \varnothing 100 mm PCV wraz ze studniami, oznaczonej w rysunku zasad uzbrojenia terenu symbolem T-1.

2. Planowany system kanalizacji teletechnicznej winien być usytuowany w pasach komunikacyjnych ulic, z zastrzeżeniem § 3 ust. 19, przy czym postuluje się docelowe objęcie tym systemem również istniejącej sieci telefonii przewodowej.

§ 14. Dla realizacji oświetlenia zewnętrznego planuje się, przy uwzględnieniu § 3 ust. 20, system oświetleniowych linii kablowych niskiego napięcia, przyłączonych do stacji transformatorowej EE-1, usytuowanych w pasach komunikacyjnych ulic i ciągów pieszych z zastrzeżeniem § 3 ust. 19, z postulowanym umieszczeniem słupów oświetleniowych na obrzeżu ulic, poza ich liniami rozgraniczającymi lub w pasach zieleni ulicznej.

§ 15.1. Dla zaopatrzenia w wodę obszaru objętego planem ustala się:

- 1) zachowanie istniejącej sieci wodociągowej \varnothing 110 i \varnothing 90 mm w ulicach KL-1 i KD-1, oznaczonej w rysunku zasad uzbrojenia terenu symbolem W-1,
- 2) budowę planowanej sieci wodociągowej z rur PCV, połączonej w układ zamknięty, oznaczonej w rysunku zasad uzbrojenia terenu symbolem W-2 dla \varnothing 110 mm i symbolem W-3 dla \varnothing 90 mm, zasilanej z istniejącej sieci wodociągowej z ujęcia „Bukowa”.

2. W ramach budowy sieci wodociągowej postuluje się także uporządkowanie zaopatrzenia wodnego zabudowy przy ulicy KD-2 poprzez wybudowanie wzdłuż tej ulicy wodociągu \varnothing 110 mm.

3. Planowana sieć wodociągowa winna być usytuowana w pasach komunikacyjnych ulic z zastrzeżeniem § 3 ust. 19. Uzbrojenie sieci stanowią zasuwę i hydranty przeciwpożarowe.

§ 16.1. Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych w obszarze objętego planem ustala się system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, oznaczony w rysunku zasad uzbrojenia terenu symbolem K_S-1, z odprowadzeniem ścieków wzdłuż ulicy KL-1 w kierunku zachodnim do oczyszczalni ścieków we wsi Występy, przewidzianej koncepcją gospodarki ściekowej dla gminy Krasocin.

W takim przypadku kolektor ściekowy, oznaczony w rysunku zasad uzbrojenia terenu symbolem K_S - 2, po przejściu ścieków z sieci kanalizacyjnej K_S - 1 winien być przedłużony wzdłuż ulicy KL-1, odprowadzając ścieki w sposób grawitacyjny do oczyszczalni ścieków.

2. Dopuszcza się alternatywne odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru objętego planem do istniejącej oczyszczalni ścieków „Bukowa” za pośrednictwem pompowni ścieków w północno-zachodnim skraju tego obszaru i kolektora tłoczego, doprowadzającego ścieki do grawitacyjnego systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Bukowa.

W takim przypadku ścieki z sieci kanalizacyjnej K_S - 1, powinny być przejęte przez kolektor zbiorczy K_S - 2 i grawitacyjnie odprowadzone do pompowni ścieków, oznaczonej w rysunku zasad uzbrojenia terenu symbolem PS, a następnie przepompowywane do kolektora tłoczego K_S - 3.

3. Planowana sieć kanalizacyjna \varnothing 200 mm winna być usytuowana w pasach komunikacyjnych ulic z zastrzeżeniem § 3 ust. 19 w szczególności dla rozwiązań alternatywnych. Uzbrojenie sieci stanowią studzienki rewizyjne, przelotowe i połączeniowe.

§ 17.1. Dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, gromadzących się okresowo w północno - zachodniej części obszaru objętego planem, ustala się:

- 1) budowę systemu rowów otwartych wzdłuż ulic KL-1 i KD-3 na odcinkach obejmujących tereny MNU-1, MNU-2 i MN-3, z przepustem pod planowaną zatoką postojową,
- 2) odprowadzenie wód z rowów otwartych przepustami pod ulicą KD-3 i KL-1 do studzienki usytuowanej u zbiegu projektowanego kanału deszczowego \varnothing 500 mm, oznaczonego w rysunku zasad uzbrojenia terenu symbolem K_d-2, z istniejącą kanalizacją deszczową \varnothing 600 mm, oznaczoną w rysunku zasad uzbrojenia terenu symbolem K_d-1.

2. Rowy otwarte winny być usytuowane w pasie zieleni przyulicznej, z przepustami \varnothing 500 mm, z dopuszczeniem ich zamiany na ścieki korytkowe.

§ 18. Wobec przewidywanej gazyfikacji przewodowej gminy Krasocin ustala się możliwość

zaopatrzenia obszaru objętego planem w gaz ziemny systemem gazociągów średnioprężnych o przekrojach przewodów dostosowanych do potrzeb, przy uwzględnieniu § 3 ust. 20.

Rozdział 4 **Przepisy uzupełniające**

§ 19. W celu naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę procentową w wysokości 20 % wzrostu wartości nieruchomości.

§ 20. Tereny objęte zmianą planu mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania zgodnego z ich planowanym

przeznaczeniem, bez możliwości ich tymczasowej zabudowy.

§ 21. Grunty rolne, objęte planem miejscowym, przeznaczają się na cele nierolnicze, przy braku potrzeby uzyskania zgody na takie przeznaczenie stosownie do wymagań przepisów szczególnych.

Rozdział 5 **Przepisy końcowe**

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Krasocinie.

§ 24. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Cz. Sobczyk

1608

UCHWAŁA Nr XIX/81/04 RADY GMINY W KRASOCINIE

z dnia 29 kwietnia 2004r.

uzupełniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bukowa 1 w Gminie Krasocin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 7, art. 8, art. 10 ust. 1 pkt 1-10 i 11a oraz ust. 3, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 i z 2004r. Nr 6, poz. 41), wobec potrzeby usunięcia oczywistej usterki technicznej nienaruszającej istoty ustaleń miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Bukowa 1 w Gminie Krasocin, uchwała się, co następuje:

§ 1. Załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XVII/72/04 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bukowa 1 w Gminie Krasocin uzupełnia się oznaczeniami ZP-2 i ZP-3 terenów uwidocznionych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy: Cz. Sobczyk

1609

UCHWAŁA Nr XIX/82/04 RADY GMINY KRASOCIN

z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i w załączniku wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 161 poz. 1568), art. 49, art. 109, art. 116, art. 124, art. 128, ust 2, art. 134, ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2003r, Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/75/04 z dnia 20 lutego 2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.015.000 zł w dziale:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.015.000 zł (Wodociąg

- Sułków - połączenie z istniejącym wodociągiem Krasocin).
- 2) w załączniku nr 4a - wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne lp. 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Niedobór w budżecie w kwocie 1.015.000 zł zostanie pokryty przychodem z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym, sklasyfikowany w przychodach w § 952.

§ 3. Ogółem zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.015.000 zł, budżet po

w/w zmianach wynosi po stronie dochodów 16.471.216 zł, po stronie wydatków 18.923.456 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Cz. Sobczyk

Załącznik do uchwały Nr XIX/82/04
Rady Gminy Krasocin
z dnia 29 kwietnia 2004r.

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XVII/75/04
Rady Gminy Krasocin
z dnia 20 lutego 2004r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca działania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	W tym:		Wysokość wydatków w roku 2005	Wysokość wydatków w roku 2006
						Środki własne	Środki Sapard		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dział 010								
1.	Wodociąg Oleszno-Kozia Wieś, III etap - Dąbrówki-Zabrody, Żeleźnica	Urząd Gminy	2002-2004	1.523.617	1.490.031,73	793.755,22	696.276,51	-	-
2.	Wodociąg Skorków	-/-	2002-2004	892.523	875.673,36	466.480,20	409.193,16	-	-
3.	Wodociąg Sułków (połączenie z istniejącym wodociągiem Krasocin)	-/-	2001-2005	3.539.623	1.615.000	1.615.000	-	1.924.623	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Połączenie Wodociągu Ludynia z wodociągiem Sułków przez miejscowość Ostrów	-/-	2003-2006	1.000.000	100.000	100.000	-	400.000	500.000
5.	Wodociąg Żeleźnica	-/-	2003-2004	170.153	68.000	68.000	-	-	-
	Ogółem: dział 010			7.125.916	4.148.705,09	3.043.235,42	1.105.469,67	2.324.623	500.000
	Dział 750								
1.	Modernizacja kotłowni przy UG Krasocin	-/-	2003-2004	80.370	70.000	70.000	-	-	-
	Ogółem: dział 750			80.370	70.000	70.000	-	-	-
	Dział 801								
1.	Szkoła Oleszno (łącznik)	-/-	2003-2006	730.326	505.268	505.268	-	229.058	-
2.	Szkoła Czostków (rozbudowa)	-/-	2004-2006	500.000	50.000	50.000	-	200.000	250.000
	Ogółem: dział 801			1.230.326	555.268	555.268	-	429.058	250.000
	Dział 851								
1.	Ośrodek Zdrowia Bukowa (rozbudowa)	-/-	2002-2005	1.165.190	410.000	410.000	-	401.800	-
3.	Ośrodek Zdrowia Krasocin (modernizacja budynku)	-/-	2004-2005	230.000	30.000	30.000	-	200.000	-
	Ogółem: dział 851			1.395.190	440.000	440.000	-	601.800	-
	Dział 900								
1.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy oraz wykup gruntów pod oczyszczalnię ścieków i przepompownię ścieków	-/-	2004-2010	21.115.000	20.000	20.000	-	1.000.000	500.000

2.	Zbiornik wodny Kozia Wieś	Urząd Gminy WZMiUW NFOŚ	2002-2020	20.000.000	20.000	20.000		100.000	100.000
Ogółem: dział 900				41.115.000	40.000	40.000		1.100.000	600.000
Ogółem				50.946.802	5.253.973,09	4.148.503,42	1.105.469,67	4.455.481	1.350.000

1610

UCHWAŁA Nr XIX/83/04 RADY GMINY W KRASOCINIE

z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., z 2002r. Nr 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, Nr 86 poz. 958, Dz. U. z 2001r. Nr 125 poz. 1371, Dz. U. z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 216 poz. 1826, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 721, Nr 80 poz. 717) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3

§ 2.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

- 1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł
- 2) przy zajęciu jezdni pow. 20 % do 50 % szerokości - 5,00 zł
- 3) przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok autobusowych i postojowych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

wych i postojowych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

3. Do elementów pasa ruchu drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości - 1,00 zł

4. Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.

§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

- 1) w obszarze zabudowanym - 10,00 zł
- 2) w obszarze niezabudowanym - 5,00 zł
- 3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 nie mają zastosowania w wypadku zajęcia pasa drogowego w celu lokalizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność gminy.

3. Roczne stawki opłat: obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczonego urządzenia w pasie drogowym.

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

§ 4.1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 uchwały ustala się następujące stawki opłat za 1 m² powierzchni:

- 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego
 - a) w terenie zabudowanym - 0,20 zł
 - b) w terenie niezabudowanym - 0,10 zł

- 2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomu innych obiektów - 0,20 zł
- 3) pasa drogowego zajętego przez tymczasowe stoisko handlowe - 0,50 zł
- 4) pasa drogowego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł
- 5) reklamy w pasie drogowym do 1 m² powierzchni - 1,00 zł, a za każdy następny nowo rozpoczęty m² powierzchni - 1,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Cz. Sobczyk

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3000 zł.
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2004r.