



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 23 czerwca 2005r.

Nr 135

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1702** — Nr XXVIII/193/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec..... 6793
- 1703** — Nr XVIII/196/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2005 rok..... 6840
- 1704** — Nr XXVIII/197/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku socjalnego”..... 6841
- 1705** — Nr XXVIII/199/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu za wybitne osiągnięcia sportowe..... 6842
- 1706** — Nr XXVIII/202/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/223/93 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych..... 6843
- 1707** — Nr XXVIII/203/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/119/04 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności..... 6844

1702

UCHWAŁA Nr XXVIII/193/05 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU

z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

Rozdział I Ustalenia ogólne

§ 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada położonych w gminie Połaniec, zwany dalej planem.

2. Plan jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Połaniec, którego tekst i rysunek stanowią załączniki do uchwały nr XXVI/186/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia Studium.

3. Integralną częścią planu są załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały:

- 1) załącznik nr 1 - Rysunek planu nr 1 w skali 1:2000 pn. Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu,
- 2) załącznik nr 2 - Rysunek planu nr 2 w skali 1:2000 pn. Zasady obsługi infrastruktury technicznej,
- 3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag,
- 4) załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

4. Ustaleniami obowiązującymi na rysunkach planu są:

- 1) na rysunku nr 1:
 - a) granica obszaru objętego planem,
 - b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów,
- 2) na rysunku nr 2 - zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej ze wskazaniem przebiegu głównych sieci infrastruktury technicznej i związanych z nimi urządzeń technicznych; szczegółowy przebieg sieci oraz lokalizacja związanych z nimi urządzeń technicznych mogą ulec zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, z zachowaniem warunków wynikających z przepisów szczególnych.

5. Następujące oznaczenia na rysunku planu; obowiązują na mocy innych przepisów:

- 1) obiekty objęte ochroną konserwatorską, archeologiczną i przyrodniczą,
- 2) strefy ochronne cmentarzy,
- 3) strefy ochronne kolei,
- 4) strefy techniczne linii elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia,
- 5) strefy dostępności magistralnych ciągów ciepłowniczych,
- 6) strefy i zasięgi uciążliwości składowiska elektrowni „Połaniec”,
- 7) strefy ochronne wałów przeciwpowodziowych.

6. Nie są ustaleniami planu dane zawarte w aneksach do uchwały:

- 1) nr 1 pt. „Spis obiektów o wartościach kulturowych”, w tym wpisanych do rejestru zabytków oraz wskazanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków do objęcia ochroną przez Gminę, wpisanych do ewidencji zabytków,

- 2) nr 2 pt. „Zasięgi stref technicznych i warunki ich zagospodarowania”,
- 3) nr 3 pt. „Szacunkowy przyrost poboru mocy elektrycznej”.

§ 2.1. Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów określa się w odniesieniu do terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, lit. b, z uwzględnieniem:

- 1) ustaleń ogólnych zawartych w § 3-8,
- 2) ustaleń zawartych w rozdziałach II, III i IV.

2. Wyróżnia się następujące kategorie przeznaczenia terenów, oznaczone symbolami identyfikacyjnymi:

- 1) MNR - tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (§ 9),
- 2) MNR1 - tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej położonej w strefach ochronnych składowiska elektrowni „Połaniec”,
- 3) U... - tereny wydzielonych usług i administracji (§ 10),
- 4) PP... - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (§ 11),
- 5) EE - tereny elektrowni „Połaniec” (§ 12),
- 6) ES... - tereny składowisk związanych z elektrownią „Połaniec” (§ 12),
- 7) ET - tereny urządzeń technicznych związanych z elektrownią „Połaniec” (§ 12),
- 8) R - tereny rolnicze (§ 14),
- 9) ZNK - tereny zieleni objęte ochroną przyrody i ochroną konserwatorską (§ 15),
- 10) ZC - tereny cmentarzy (§ 16),
- 11) ZL - tereny lasów i zadrzewień i ZL1 - tereny proponowane do zalesienia (§ 17),
- 12) WS - tereny wód powierzchniowych, śródlądowych (§ 18),
- 13) ZW - tereny obudowy biologicznej wód powierzchniowych (§ 19),
- 14) KK - tereny kolejowe (§ 20),
- 15) KD... - tereny dróg i ulic, z oznaczeniami kategorii drogi (§ 21),
- 16) KDW - tereny dróg wewnętrznych (§ 21),
- 17) KDT - tereny dróg technicznych (§ 21),
- 18) KDo - tereny obsługi komunikacji samochodowej i parkingów (§ 22),
- 19) IW... - tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę (§ 23),
- 20) IK - tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków (§ 24),
- 21) IE - tereny urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną (§ 25),
- 22) IO - tereny urządzeń usuwania odpadów (§ 29),

3. Określono zasady wyposażenia w następujące systemy infrastruktury technicznej i komu-

nalnej oraz zasady ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej:

- 1) zaopatrzenie w wodę (§ 23),
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (§ 24),
- 3) elektroenergetyka (§ 25),
- 4) telekomunikacja (§ 26),
- 5) zaopatrzenie w gaz (§ 27)
- 6) zaopatrzenie w ciepło (§ 28),
- 7) gospodarka odpadami (§ 29),
- 8) ochrona przeciwpowodziowa (§ 30),
- 9) ochrona przeciwpożarowa (§ 31).

4. Obok symboli podstawowych, zastosowano następujące, dodatkowe oznaczenia:

- 1) ..K - obiekty objęte ochroną konserwatorską,
- 2) ...k - obiekty wpisane do ewidencji zabytków,
- 3) A - stanowiska archeologiczne (z symbolem graficznym),
- 4) ZNs - proponowana strefa otuliny dla rezerwatu „Zamczysko Turskie”,
- 5) ZCs - strefy ochronne cmentarzy,
- 6) Ss - strefy składowisk popiołów „Pióry”,
- 7) Ks - strefy techniczne związanej z urządzeniami kolejowymi,
- 8) Wm... - rurociągi wodociągowe, magistralne,
- 9) E... - linie elektroenergetyczne napowietrzne najwyższego, wysokiego i średniego napięcia (z oznaczeniem rodzaju linii),
- 10) Ek - linie elektroenergetyczne kablowe,
- 11) Cm... - rurociągi magistralne ciepłownicze, ze strefami dostępności,
- 12) Tr - stacje radiokomunikacyjne,
- 13) Os - strefy ochronne urządzeń usuwania odpadów,
- 14) Ts - strefy techniczne sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
- 15) ZZ - obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią,
- 16) ZZ1 - obszary zagrożone zalaniem wodami powodziowymi,
- 17) Wp - wały przeciwpowodziowe ze strefą ochronną,
- 18) mur oporowy stanowiący zabezpieczenie przeciwpowodziowe (z oznaczeniem graficznym, bez symbolu literowego),
- 19) granice złóż siarki (z oznaczeniem graficznym, bez symbolu literowego),
- 20) proponowany przebieg trasy rowerowej (z oznaczeniem graficznym, bez symbolu literowego),
- 21) granica leja depresyjnego.

5. W przypadkach potrzeby indywidualnego wyróżnienia danego terenu, symbole literowe uzupełniono oznaczeniami cyfrowymi.

§ 3. Ilekroć w tekście niniejszego planu jest mowa o:

- 1) działalności nieuciążliwej - rozumie się przez to działalność, która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska i nie wywołuje zjawisk lub stanów utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów,
- 2) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni terenów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m²,
- 3) modernizacji - rozumie się przez to przebudowę istniejących obiektów i urządzeń budowlanych z dostosowaniem ich do potrzeb oraz wymaganych standardów.

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, rozumianego zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako ukształtowanie przestrzeni tworzące harmonijną całość i uwzględniające w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, są zawarte w ustaleniach niniejszego planu określających - w konkretnych warunkach obszaru objętego tym planem:

- 1) zasady zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów,
- 2) wzajemne relacje tych terenów,
- 3) zasady ich wyposażenia i obsługi w komunikację i infrastrukturę techniczną,
- 4) zasady ochrony przed występującymi i potencjalnymi zagrożeniami i uciążliwościami,
- 5) zasady ochrony wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego.

§ 5. Ustała się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) uwzględnia się ograniczenia i specjalne warunki zagospodarowania terenu wynikające z:
 - a) stref uciążliwości składowiska popiołów „Pióry” związanego z Elektrownią Połaniec, ustanowionych na mocy decyzji Wojewody Tarnobrzieskiego z dnia 11.04.1990r., w tym:
 - Ss 1 - strefy wskaźnikowej,
 - Ss 2 - strefy wypadkowej określonej w oparciu o przeprowadzone badania i obliczenia,
 - b) stref technicznych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym linii elektroenergetycznych związanych z Elektrownią

- Połaniec, stosownie do wymagań przepisów szczególnych,
- c) strefy technicznej ochrony wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły i Czarnej, stosownie do wymagań przepisów szczególnych,
 - d) strefy ochronnej wysypiska odpadów komunalnych, stosownie do wymagań przepisów szczególnych,
 - e) strefy technicznej związanej z urządzeniami kolejowymi, stosownie do odpowiednich przepisów szczególnych.
- 2) poziom hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej MNR, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi, nie powinien przekraczać w porze dziennej - 60 dB, w porze nocnej - 50 dB od dróg i linii kolejowych oraz 50 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej od pozostałych źródeł hałasu,
 - 3) wzdłuż cieków należy zachować pasy ochronne w celu ochrony otuliny biologicznej potoków oraz umożliwienia dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód, prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w korytach cieków,
 - 4) na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią w granicach obwałowań rzek Wisły i Czarnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ, ustala się zakaz zabudowy z dopuszczeniem urządzeń związanych z gospodarką wodną; na terenach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ1, wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na urządzenia wodne i przeciwpowodziowe muszą być uzgadniane z ich zarządcą, zabudowa powinna być realizowana bez podpiwniczenia,
 - 5) uwzględnić ochronę złóż surowców mineralnych (siarki) na terenach dotychczas nie zainwestowanych, w północno-zachodniej części obszaru objętego planem,
 - 6) uwzględnić wymagania związane z ochroną starodrzewu lipowego w rezerwacie leśnym „Zamczysko Turskie”, oznaczonego na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym ZN z dodatkowym symbolem K (rezerwat stanowi jednocześnie obiekt wpisany do rejestru zabytków, wymieniony w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a); szczegółowe zasady ochrony zostały określone w § 15,
 - 7) w stosunku do terenów o wartościach przyrodniczo-krajobrazowych ustala się następujące zasady:
 - a) ochronę doliny rzeki Wisły i Czarnej jako naturalnych ciągów ekologicznych,
 - b) ochronę biologicznej otuliny cieków,
 - c) ochronę lasów i zadrzewień.

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) w odniesieniu do obiektów objętych ochroną konserwatorską (tj. wpisanych do rejestru zabytków) - oznaczonych na rysunku planu odpowiednim symbolem identyfikacyjnym i dodatkowym symbolem „K”, wymienionych w aneksie nr 1 do ustaleń planu; wszelkie działania dotyczące obiektu należy uzgodnić z organem właściwym ds. ochrony zabytków; ochrona konserwatorska obejmuje:
 - a) grodzisko wczesnośredniowieczne „Zamczysko” z terenem otaczającym (nr rejestru 270/A),
- 2) w przypadku obiektów ujętych w ewidencji zabytków, wymienionych w aneksie nr 1 do ustaleń planu; przy działaniach inwestycyjnych należy uwzględnić opinię organu właściwego ds. ochrony zabytków; zmiany związane z aktualizacją spisu obiektów ujętych w ewidencji zabytków nie naruszają ustaleń planu; ochrona obejmuje:
 - a) we wsi Brzozowa: dom nr 11, 18 i 25,
 - b) we wsi Łęg: zagroda nr 42, z końca XIX w., dom nr 27,
 - c) we wsi Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia: pozostałości zespołu dworskiego z II pół. XIX w., oznaczonego na rysunku planu odpowiednio symbolem identyfikacyjnym z dodatkowym symbolem „k”,
 - d) domy nr 29, 32, 37, 57, 63, z XIX i XX w. oraz kuźnię w zagrodzie nr 36, z ok. 1920r., młyn motorowy, z ok. 1930r.,
 - e) we wsi Luszyca: zabytkowy cmentarz niegrzebalny, z okresu I wojny światowej, oznaczony na rysunku planu odpowiednim symbolem identyfikacyjnym, z dodatkowym symbolem „k”,
- 3) z uwagi na możliwość występowania, na obszarze objętym planem, innych obiektów o wartościach zabytkowych, powstałych przed 1945r., przy działaniach inwestycyjnych dotyczących tych obiektów, należy uwzględnić opinię organu właściwego ds. ochrony zabytków,
- 4) ustala się zasadę ochrony stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem A; w promieniu 40-50 m od centrum stanowiska; w obrębie tych terenów obowiązują następujące zasady postępowania:
 - a) użytkowanie terenu zgodne z jego przeznaczeniem w planie, z zakazem prowadzenia głębokiej orki, wykopów, tworzenia wyrobisk i wysypisk,
 - b) wszelkie zmiany sposobu użytkowania terenu i działalność inwestycyjna może być prowadzona jedynie po uzyskaniu wcześniejszego zezwolenia Wojewódzkiego Kon-

- serwatora Zabytków i przeprowadzeniu wyprzedzających badań ratowniczych,
- c) w przypadku znalezienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku, należy powiadomić lokalne władze i właściwego konserwatora zabytków, w celu zabezpieczenia znaleziska,
- 5) zasady ochrony dóbr kultury współczesnej obejmująca obiekty stanowiące uznany dorobek współcześnie żyjących pokoleń takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki i ich zespoły, założenia urbanistyczne i krajobrazowe - nie będące zabytkami, są zawarte w ustaleniach planu dotyczących:
- a) utrwalania oraz poprawy standardów stanu i wyposażenia istniejącego zagospodarowania terenów, w tym terenów związanych z ww. obiektami,
- b) możliwości zmiany przeznaczenia terenów stosownie do występujących potrzeb, także w przypadkach nieprawidłowego ich wykorzystania powodującego degradację.

§ 7.1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono dla poszczególnych terenów funkcjonalnych w § 9-11.

2. Zasady podziału nieruchomości zostały określone dla poszczególnych terenów funkcjonalnych w § 9-11.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji zostały określone w § 20-22, infrastruktury technicznej - w § 23-29.

4. Na terenie objętym planem:

- 1) nie ustala się zasad tymczasowego zagospodarowania,
- 2) nie występują przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
- 3) nie występują tereny górnicze oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

- § 8.1.** Jako zgodne z planem uznaje się:
- 1) przesunięcie linii rozgraniczających terenu, nie przekraczające 4 m, wynikające z uwzględnienia szczegółowych warunków związanych z rozwiązaniami technicznymi, stanem własności gruntów bądź z sytuacją terenową - z wyłączeniem linii rozgraniczających dróg i ulic,
 - 2) wykorzystanie pod usługi działek na terenach mieszkaniowych,
 - 3) wyznaczenie dodatkowych ulic wewnętrznych, zapewniających dojazd do poszczególnych działek przeznaczonych pod zabudowę,
 - 4) wyznaczenie tras sieci i terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, o których mowa w § 23-29, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z innymi ustaleniami planu, w tym w szczególności prowadzenie tych tras w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic,
 - 5) sytuowanie, na terenach, o których mowa w § 9, 10, 11 i 14 obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych oraz reklam, w tym reklam świetlnych, jeśli nie stwarzają dysharmonii z otaczającym krajobrazem,
 - 6) zmiany sposobu użytkowania budynków, pod warunkiem zgodności z innymi przepisami.

2. Linie rozgraniczające dróg i ulic mogą być przesuwane tylko w przypadkach wynikających z technicznych warunków ich urządzania, przy czym zwężenie pasa terenu w liniach rozgraniczających dróg i ulic wymaga uzyskania zgody ich zarządcy.

3. Uzyskania zgody zarządcy drogi wymagają ponadto, w przypadku dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych:

- 1) zasada obsługi komunikacyjnej działek usytuowanych bezpośrednio przy ww. drogach,
- 2) rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i odbudowa istniejących obiektów w liniach rozgraniczających ww. dróg oraz budowa nowych obiektów w odległościach mniejszych niż określone w § 21,
- 3) sytuowanie reklam widocznych z drogi, ze względu na bezpieczeństwo ruchu.

Rozdział II **Ustalenia szczegółowe**

Tereny mieszkalnictwa, usług, obiektów produkcyjnych elektrowni Połaniec

§ 9.1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) MNR - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno rodzinnej i zagrodowej,

- 2) MNR1 - tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej położonej w strefach ochronnych składowisk elektrowni Połaniec.

2. Tereny MNR, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową

i zagrodową, z urządzeniami towarzyszącymi (ulice dojazdowe i wewnętrzne obsługujące działki, infrastruktura techniczna, zieleń itp.), z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej i gospodarczej oraz wykorzystania działek w całości pod zabudowę usługową. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) przy budowie nowych budynków oraz przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, odbudowie i remoncie istniejących budynków należy zachować wymagania określone w pkt 2 do 9,
- 2) budynki mieszkalne mogą być realizowane jako jednorodzinne wolnostojące lub bliźniacze; budynki gospodarcze i usługowe, a także garaże i inne pomieszczenia pomocnicze mogą być wolnostojące bądź przybudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne,
- 3) przy nowych podziałach terenu, powierzchnia działek budowlanych nie może być mniejsza niż:
 - a) 600 m² w przypadku zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, przy szerokości działki min. 18 m,
 - b) 2 x 400 m² w przypadku zabudowy bliźniaczej, przy szerokości min. 2 x 12 m,
 - c) 1000 m² w przypadku zabudowy zagrodowej, przy szerokości działki min. 20 m.
- 4) na poszczególnych działkach budynki mogą być realizowane, jeżeli działka ma ustalony, stosownie do odrębnych przepisów prawnych, dojazd wiążący się z układem istniejących dróg, o których mowa w § 21; przy ewentualnych zmianach podziału terenu na działki budowlane, należy zachować warunek zapewnienia dojazdu drogą KZ, KDL, KDD, KDW lub nie oznaczoną na rysunku planu drogą wewnętrzną spełniającą warunki techniczne, określone w § 21 ust. 7,
- 5) pod zabudowę może być wykorzystane nie więcej niż 35 % powierzchni działki, przy czym co najmniej 30 % powierzchni należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną, z częściowym zadrzewieniem i zakrzewieniem działek,
- 6) miejsca postojowe związane z obiektami usytuowanymi na poszczególnych działkach, powinny być zapewnione w obrębie tych działek,
- 7) wszystkie działki zabudowywane powinny być przyłączone co najmniej do systemów: wodociągowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 23-25; wyposażenie w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej - z zachowaniem warunków określonych w § 26-29,
- 8) forma architektoniczna budynków mieszkalnych powinna spełniać następujące wymagania:

- a) wysokość budynków liczona od poziomu terenu wzdłuż środkowej osi rzutu do kalenicy nie może przekraczać 9 m,
 - b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych, w budynkach jednokondygnacyjnych w kubaturze dachu można wbudować nie więcej niż jedną kondygnację użytkową,
 - c) dachy dwuspadowe symetryczne, o jednakowym nachyleniu obu połaci dachu pod kątem 27-45°, ewentualnie z naczółkami; dopuszcza się dachy cztero- i wielospadowe,
 - d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otwarcie dachowych nakrytych dwuspadowymi daszkami, z dopuszczeniem otwarcie pulpitowych i okien połaciowych,
- 9) forma architektoniczna budynków gospodarczych powinna spełniać wymagania:
- a) wysokość nie powinna przekraczać wysokości budynków mieszkalnych,
 - b) dachy dwuspadowe symetryczne, o jednakowym nachyleniu obu połaci dachu pod kątem 27-45°, ewentualnie z naczółkami; dopuszcza się dachy cztero- i wielospadowe,
 - c) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otwarcie dachowych nakrytych dwuspadowymi daszkami, z dopuszczeniem otwarcie pulpitowych i okien połaciowych.

3. Na terenach MNR1, o których mowa w ust. 1 pkt 2, do czasu wykupienia nieruchomości przez Elektrownię Połaniec, utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i zagrodową z możliwością wymiany istniejących budynków mieszkalnych, będących w złym stanie technicznym na nowe, związanych z podstawową działalnością rolniczą. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) przy przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i remoncie istniejących budynków dopuszcza się możliwość powiększania kubatury istniejącej, nie więcej niż o 25 %,
- 2) budynki mieszkalne mogą być utrzymane jako jednorodzinne wolnostojące; budynki gospodarcze i usługowe, a także garaże i inne pomieszczenia pomocnicze mogą być wolnostojące lub przybudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne,
- 3) pod zabudowę może być wykorzystane nie więcej niż 35 % powierzchni działek, przy czym co najmniej 30 % powierzchni należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną, z częściowym zadrzewieniem i zakrzewieniem działek,

- 4) miejsca postojowe związane z obiektami usytuowanymi na poszczególnych działkach, powinny być zapewnione w obrębie tych działek,
- 5) wszystkie działki zabudowywane powinny być przyłączone do systemu elektroenergetycznego; wyposażenie w gminne urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, w zależności od położenia poszczególnych działek, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 23-25; wyposażenie w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w § 26-29,
- 6) forma architektoniczna budynków mieszkalnych powinna spełniać następujące wymagania:
 - a) wysokość budynków liczona od poziomu terenu wzdłuż środkowej osi rzutu do kalenicy nie może przekraczać 9 m,
 - b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych, w budynkach jednokondygnacyjnych w kubaturze dachu można wbudować nie więcej niż jedną kondygnację użytkową,
 - c) dachy dwuspadowe symetryczne, o jednakowym nachyleniu obu połaci dachu pod kątem 27-45°, ewentualnie z naczółkami; dopuszcza się dachy cztero- i wielospadowe,
 - d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otwarć dachowych nakrytych dwuspadowymi daszkami, z dopuszczeniem otwarć pulpitowych i okien połaciowych,
- 7) forma architektoniczna budynków gospodarczych powinna spełniać wymagania:
 - a) wysokość nie powinna przekraczać wysokości budynków mieszkalnych,
 - b) dachy dwuspadowe symetryczne, o jednakowym nachyleniu obu połaci dachu pod kątem 27-45°, ewentualnie z naczółkami; dopuszcza się dachy cztero- i wielospadowe,
 - c) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otwarć dachowych nakrytych dwuspadowymi daszkami, z dopuszczeniem otwarć pulpitowych i okien połaciowych.

§ 10.1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów wydzielonych urządzeń usługowych i administracji, oznaczonych symbolami:

- 1) U1 - teren zabudowy usługowej - obecnie usługi z zakresu zdrowia, położone w rejonie głównego wejścia do elektrowni Połaniec,
- 2) U2 - teren zabudowy usługowej - projektowane usługi w Łęgu,
- 3) U3 - teren zabudowy usługowej - obecnie remiza straży pożarnej w Tursku Małym,

- 4) U4k- teren zabudowy usługowej - projektowane usługi turystyczno-wypoczynkowe w Tursku Małym Kolonii, w dawnym zespole dworskim,
- 5) U5 - teren zabudowy usługowej - projektowane usługi w Luszycy,
- 6) U6 - teren usług sportu i rekreacji - projektowane usługi sportowe i rekreacyjne w Tursku Małym Kolonii.

2. Na terenie U1, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, utrzymuje się istniejące przeznaczenie pod usługi z zakresu zdrowia (niepubliczny zakład opieki zdrowotnej - przyzakładowy, związany z elektrownią Połaniec), z możliwością zmiany sposobu i rodzaju świadczonych usług, stosownie do potrzeb. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) przy budowie nowych budynków oraz przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, odbudowie i remoncie istniejących budynków należy zachować warunki określone w pkt 2 do 5,
- 2) budynki, o których mowa w pkt 1, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz, w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,
- 3) teren powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej; wymagane przyłączenie co najmniej do systemów: elektroenergetycznego oraz wodociągowego i kanalizacyjnego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 23-25; wyposażenie w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunków określonych w § 26-29,
- 4) co najmniej 30 % terenu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną.

3. Teren U2, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przeznaczona się pod urządzenia usługowe z zielenią towarzyszącą; preferowane przeznaczenie pod usługi z zakresu kultury i gastronomii. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) przy budowie nowych budynków oraz przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, odbudowie i remoncie istniejących budynków należy zachować warunki określone w pkt 2 do 5,
- 2) budynki, o których mowa w pkt 1, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz, w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,

- 3) teren powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej; wymagane przyłączenie co najmniej do systemów: elektroenergetycznego oraz wodociągowego i kanalizacyjnego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 23-25; wyposażenie w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunków określonych w § 25-29,
- 4) niezbędna obsługa parkingowa powinna być zapewniona w obrębie terenu U2,
- 5) co najmniej 60 % terenu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną, z zielenią urządzoną, o charakterze parkowym, z udziałem zadrzewień i zakrzewień,
- 6) forma architektoniczna budynków powinna spełniać wymagania:
 - a) wysokość budynków liczona od poziomu terenu wzdłuż środkowej osi rzutu do kalenicy nie może przekraczać 9 m,
 - b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych, w budynkach jednokondygnacyjnych w kubaturze dachu można wbudować nie więcej niż jedną kondygnację użytkową,
 - c) dachy dwuspadowe symetryczne, o jednakowym nachyleniu obu połaci dachu pod kątem 27-45°, ewentualnie z naczółkami; dopuszcza się dachy cztero- i wielospadowe,
 - d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otwarć dachowych nakrytych dwuspadowymi daszkami, z dopuszczeniem otwarć pulpitowych i okien połaciowych.

4. Na terenie U3, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, utrzymuje się istniejące przeznaczenie pod remizę straży pożarnej, z możliwością zmiany rodzaju świadczonych usług, stosownie do potrzeb. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) przy budowie nowych budynków oraz przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, odbudowie i remoncie istniejących budynków należy zachować warunki określone w pkt 2 do 5,
- 2) budynki, o których mowa w pkt 1, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz, w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,
- 3) teren powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej; wymagane przyłączenie co najmniej do systemów: elektroenergetycznego oraz wodociągowego i kanalizacyjnego, z zachowaniem warunków,

o których mowa w § 23-25; wyposażenie w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej - z zachowaniem warunków określonych w § 26-29,

- 4) niezbędna obsługa parkingowa powinna być zapewniona w obrębie terenu U3,
- 5) co najmniej 20 % terenu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną.

5. Teren U4k, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przeznacza się pod urządzenia usługowe z zielenią towarzyszącą; z uwagi na sąsiedztwo rezerwatu przyrody, preferuje się przeznaczenie pod usługi z zakresu turystyki i wypoczynku, z dopuszczeniem mieszkań dla obsługi. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) przy budowie nowych budynków oraz przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, odbudowie i remoncie istniejących budynków należy zachować warunki określone w pkt 2 do 7,
- 2) budynki, o których mowa w pkt 1, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz, w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,
- 3) teren powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej; wymagane przyłączenie co najmniej do systemów: elektroenergetycznego oraz wodociągowego i kanalizacyjnego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 23-25; wyposażenie w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej - z zachowaniem warunków określonych w § 26-29,
- 4) niezbędna obsługa parkingowa powinna być zapewniona w obrębie terenu U4,
- 5) co najmniej 30 % terenu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną z zielenią urządzoną, o charakterze parkowym, z udziałem zadrzewień i zakrzewień,
- 6) forma architektoniczna budynków powinna spełniać wymagania:
 - a) wysokość budynków liczona od poziomu terenu wzdłuż środkowej osi rzutu do kalenicy nie może przekraczać 9 m,
 - b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych, w budynkach jednokondygnacyjnych w kubaturze dachu można wbudować nie więcej niż jedną kondygnację użytkową,
 - c) dachy dwuspadowe symetryczne, o jednakowym nachyleniu obu połaci dachu pod kątem 27-45°, ewentualnie z naczółkami; dopuszcza się dachy cztero- i wielospadowe,
 - d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otwarć dachowych

nakrytych dwuspadowymi daskami, z dopuszczeniem otwarć pulpitowych i okien połączonych,

- 7) przy działaniach inwestycyjnych należy uwzględnić opinię organu właściwego ds. ochrony zabytków.

6. Teren U5, o którym mowa w ust. 1, pkt 5, przeznaczają się pod obiekty i urządzenia usługowe. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) tereny mogą być dzielone na działki, pod warunkiem dostępności każdej działki do drogi publicznej, z zachowaniem następujących zasad:
 - a) powierzchnia działki - nie powinna być mniejsza niż 1000 m²,
 - b) szerokość frontu działki przylegającego do drogi obsługującej działkę - nie powinna być mniejsza niż 25 m,
 - c) dostępność do drogi publicznej może być zapewniona przez drogę wewnętrzną nie oznaczoną na rysunku planu, wyznaczoną przy ustalaniu podziału na działki,
 - d) podziały na działki mogą być przeprowadzane w drodze scalenia i wtórnego podziału,
- 2) przy budowie nowych budynków oraz przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, odbudowie i remoncie istniejących budynków należy zachować warunki określone w pkt 2 do 5,
- 3) forma architektoniczna budynków powinna spełniać wymagania określone w § 9, ust. 2, pkt 8 i 9,
- 4) budynki powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz, w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki,
- 5) teren powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej; wymagane przyłączenie co najmniej do systemów: elektroenergetycznego oraz wodociągowego i kanalizacyjnego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 23-25; wyposażenie w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunków określonych w § 26-29,
- 6) co najmniej 20 % terenu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną.

7. Teren U6, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przeznaczają się pod urządzenia sportowe i rekreacyjne. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) urządzenie boisk sportowych o nawierzchni trawiastej,

- 2) dopuszcza się sytuowanie tymczasowych obiektów i urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury.

§ 11.1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonych symbolami:

- 1) PP1 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, we wsi Zawada,
- 2) PP2 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, we wsi Zawada,
- 3) PP3 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, ww. wsi Zawada,
- 4) PP4 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, we wsi Łęg i Zawada,
- 5) PP5 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, we wsi Łęg,
- 6) PP6 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, we wsi Łęg,
- 7) PP7 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, we wsi Łęg,
- 8) PP8 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, we wsi Brzozowa,
- 9) PP9 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, we wsi Brzozowa,
- 10) PP10 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, we wsi Tursko Małe Kolonia,
- 11) PP11 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, we wsi Tursko Małe Kolonia,
- 12) PP12 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, we wsi Tursko Małe,
- 13) PP13 - tereny projektowanych obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, we wsi Brzozowa.

2. Tereny PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8 i PP9, PP11, PP12, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12, przeznaczają się pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, z możliwością zamiany na usługi. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) przy budowie nowych budynków, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, odbudowie i remoncie istniejących budynków należy zachować warunki określone w pkt 2-7,
- 2) tereny mogą być dzielone na działki pod warunkiem dostępności każdej działki do drogi publicznej, z zachowaniem następujących zasad:
 - a) powierzchnia działki - nie powinna być mniejsza niż 2500 m²,
 - b) szerokość frontu działki przylegającego do drogi obsługującej działkę - nie powinna być mniejsza niż 40 m,
 - c) dostępność do drogi publicznej może być zapewniona przez drogę wewnętrzną nie

- oznaczoną na rysunku planu, wyznaczoną przy ustalaniu podziału na działki,
- d) podziały na działki mogą być przeprowadzane w drodze scalenia i wtórnego podziału,
- 3) niezbędne powierzchnie postojowe i manewrowe transportu drogowego związanego z użytkowaniem działki, oraz jego obsługi, powinny być zapewnione w granicach poszczególnych działek lub ich zespołów,
- 4) tereny powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej; wszystkie działki zabudowywane powinny być przyłączone co najmniej do systemów: elektroenergetycznego oraz wodociągowego i kanalizacyjnego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 23-25; wyposażenie w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej - z zachowaniem warunków określonych w § 26-29,
- 5) co najmniej 20 % terenów należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,
- 6) wzdłuż ogrodzeń od dróg publicznych należy urządzić pasy zieleni izolacyjnej, w formie zadrzewień i zakrzewień,
- 7) budynki, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych; budynki powinny spełniać następujące wymagania:
- a) wysokość budynków liczona od poziomu terenu wzdłuż środkowej osi rzutu do kalenicy nie powinna przekraczać 12 m,
- b) dachy dwuspadowe symetryczne, z dopuszczeniem jednospadowych i wielospadowych.

3. Teren PP10, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, przeznaczają się pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, z możliwością zamiany na usługi, pod warunkiem prowadzenia działalności w sposób nieuciążliwy dla otoczenia rozumieniu § 3, z dopuszczeniem budowy mieszkania dla właścicieli bądź obsługi. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) przy budowie nowych budynków, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, odbudowie i remoncie istniejących budynków należy zachować warunki określone w pkt 2-7,
- 2) tereny mogą być dzielone na działki, pod warunkiem, dostępności każdej działki do drogi publicznej, z zachowaniem następujących zasad:
- e) powierzchnia działki - nie powinna być mniejsza niż 2500 m²,

- f) szerokość frontu działki przylegającego do drogi obsługującej działkę - nie powinna być mniejsza niż 40 m,
- g) dostępność do drogi publicznej może być zapewniona przez drogę wewnętrzną nie oznaczoną na rysunku planu, wyznaczoną przy ustalaniu podziału na działki,
- h) podziały na działki mogą być przeprowadzane w drodze scalenia i wtórnego podziału,
- 3) niezbędne powierzchnie postojowe i manewrowe transportu drogowego związanego z użytkowaniem działki, oraz jego obsługi, powinny być zapewnione w granicach poszczególnych działek lub ich zespołów,
- 4) tereny powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej; wszystkie działki zabudowywane powinny być przyłączone co najmniej do systemów: elektroenergetycznego oraz wodociągowego i kanalizacyjnego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 23-25; wyposażenie w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej - z zachowaniem warunków określonych w § 26-29,
- 5) co najmniej 20 % terenu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,
- 6) wzdłuż ogrodzeń od dróg publicznych należy urządzić pasy zieleni izolacyjnej, w formie zadrzewień i zakrzewień; części działek związane z ewentualnymi mieszkaniami powinny być zagospodarowane zielenią wypoczynkową lub użytkową, z częściowym zadrzewieniem i zakrzewieniem działek,
- 7) budynki, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych; budynki powinny spełniać następujące wymagania:
- a) wysokość budynków liczona od poziomu terenu wzdłuż środkowej osi rzutu do kalenicy nie powinna przekraczać 12 m,
- b) dachy dwuspadowe symetryczne, z dopuszczeniem jednospadowych i wielospadowych.

4. Teren PP13, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, przeznaczają się pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, z możliwością sytuowania usług. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) tereny mogą być dzielone na działki pod warunkiem dostępności każdej działki do drogi publicznej, z zachowaniem następujących zasad:

- a) powierzchnia działki - nie powinna być mniejsza niż 2500 m²,
 - b) szerokość frontu działki przylegającego do drogi obsługującej działkę - nie powinna być mniejsza niż 40 m,
 - c) dostępność do drogi publicznej może być zapewniona przez drogę wewnętrzną nie oznaczoną na rysunku planu, wyznaczoną przy ustalaniu podziału danego na działki,
 - d) podziały na działki mogą być przeprowadzane w drodze scalenia i wtórnego podziału,
- 2) niezbędne powierzchnie postojowe i manewrowe transportu drogowego związanego z użytkowaniem działki, oraz jego obsługi, powinny być zapewnione w granicach poszczególnych działek lub ich zespołów,
 - 3) tereny powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej; wszystkie działki zabudowywane powinny być przyłączone co najmniej do systemów: elektroenergetycznego oraz wodociągowego i kanalizacyjnego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 23-25; wyposażenie w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej - z zachowaniem warunków określonych w § 26-29,
 - 4) co najmniej 20 % terenu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,
 - 5) wzdłuż ogrodzeń od dróg publicznych należy urządzić pasy zieleni izolacyjnej, w formie zarzewień i zakrzewień,
 - 6) budynki, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych; budynki powinny spełniać następujące wymagania:
 - a) wysokość budynków liczona od poziomu terenu wzdłuż środkowej osi rzutu do kalenicy nie powinna przekraczać 12 m,
 - b) dachy dwuspadowe symetryczne, z dopuszczeniem jednospadowych i wielospadowych.

§ 12.1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów związanych z elektrownią Połaniec, oznaczonych symbolami:

- 1) EE - tereny elektrowni Połaniec,
- 2) ES1 - teren składowiska „Pióry” i związane z nim strefy uciążliwości (Ss1, Ss2),
- 3) ES2 - teren składowiska „Tursko”,
- 4) ET1 - teren elektroenergetycznej stacji systemowej 400/200 kV,
- 5) ET2 - teren obiektów administracyjnych Polskich Sieci Elektroenergetycznych,

- 6) ET3 - teren stacji uzdatniania wody związanej z elektrownią Połaniec,
- 7) Ss1, Ss2 - tereny w strefach i zasięgach uciążliwości związanych ze składowiskiem „Pióry”,
- 8) E... - linie elektroenergetyczne najwyższego i wysokiego napięcia, z oznaczeniem rodzaju linii oraz tereny Ts - w strefach technicznych tych linii.

2. Na terenie EE, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, utrzymuje się istniejące zagospodarowanie i urządzenia elektrowni Połaniec, w tym stację radiokomunikacyjną Tr, z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy i przebudowy oraz budowy nowych urządzeń i obiektów.

3. Na terenie ES1, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, utrzymuje się istniejące składowisko popiołów związane z elektrownią Połaniec, z możliwością jego przebudowy.

4. Na terenie ES2, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, utrzymuje się istniejące składowisko gipsu związane z elektrownią Połaniec, z możliwością jego przebudowy.

5. Na terenie ET1, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, utrzymuje się istniejące urządzenia elektroenergetycznej stacji systemowej 400/220 kV, z możliwością ich przebudowy i rozbudowy.

6. Na terenie ET2, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, utrzymuje się istniejące urządzenia i obiekty administracyjne Polskich Sieci Elektroenergetycznych, z możliwością ich przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych urządzeń i obiektów oraz możliwością zmiany sposobu wykorzystania.

7. Na terenie ET3, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, utrzymuje się istniejące urządzenia stacji uzdatniania wody - uzupełniającej, z możliwością jej remontu, przebudowy, rozbudowy i budowy nowych urządzeń i obiektów.

§ 13. Ustala się zasady zagospodarowania terenów w strefach uciążliwości i strefach technicznych:

1. W otoczeniu składowiska „Pióry” obowiązują ograniczenia użytkowania i wykorzystania następujących terenów, o których mowa w § 5:
 - 1) Ss1 - strefy wskaźnikowej o szerokości 500 m od skrajnego urządzenia składowiska,
 - 2) Ss2 - strefy wypadkowej, w obrębie której obowiązuje m.in. nakaz wykonania pasa zieleni wysokiej i niskiej o szerokości 50 m, przeprowadzenia wywłaszczenia nieruchomości i pro-

- wadzenie badań oceny wpływu składowiska na środowisko,
2. Wzdłuż istniejących elektroenergetycznych, napowietrznych linii najwyższego i wysokiego napięcia oznaczonym na rysunku planu symbolem E, stosownie do wymagań przepisów szczególnych zachowuje się strefy techniczne oznaczone symbolem Ts; oznaczono następujące linie wraz z orientacyjnie wyznaczonymi strefami:
- 1) jednorodowa linia 400 kV relacji Połaniec - Kielce,
 - 2) jednorodowa linia 400 kV relacji Połaniec - Ostrowiec,

- 3) dwutorowa linia 400/220 kV z torami o relacjach: 400 kV Połaniec - Rzeszów, 220 kV Połaniec - Chmielów II,
 - 4) dwutorowa linia 400/220 kV z torami o relacjach: 400 kV Połaniec - Tarnów, 220 kV Połaniec - Klikowa,
 - 5) dwutorowa linia 220 kV z torami o relacjach: Połaniec - Radkowice i Połaniec - Chmielów I,
 - 6) linie 110 kV o relacjach: Połaniec - Grzybów, Połaniec - Szczucin, Połaniec - Mielec, Połaniec - Pustków, Połaniec - Osiek, Połaniec - Staszów.
3. Warunki zagospodarowania stref technicznych - zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział III Ustalenia szczegółowe

Tereny rolnicze, leśne, wody powierzchniowe

§ 14.1. Ustala się przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R.

2. Na terenach R, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony:

- 1) ustala się zakaz zabudowy z następującymi wyjątkami:
 - a) obiekty małej architektury, przy zachowaniu zasad określonych w § 8 ust. 1 pkt 5,
 - b) budowle i sieci związane z infrastrukturą techniczną,
 - c) zagospodarowanie terenów stanowiących przedłużenie działek przeznaczonych pod zabudowę, o której mowa w § 9, obiektami gospodarczymi związanymi z obsługą gospodarstwa rolnego,
 - d) zabudowy zagrodowej w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie, pod warunkiem dostępu do drogi publicznej, uzbrojenia terenu wystarczającego do zamierzenia budowlanego, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - e) urządzeń związanych z rolnictwem i ogrodnictwem - szklarni i tuneli ogrodniczych,
- 2) mogą być urządzone niezbędne drogi gospodarcze, związane z obsługą areалу rolnego,
- 3) wskazuje się możliwość zalesienia terenów, zwłaszcza na gruntach o niskich klasach bonitacyjnych.

§ 15.1. Ustala się przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony rezer-

watu leśnego „Zamczysko Turskie”, objętego jednocześnie ochroną konserwatorską, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZNK.

2. Na terenie ZNK utrzymuje się istniejący rezerwat leśny obejmujący starodrzew lipowy oraz średniowieczne grodzisko. Ustala się następujące zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony:

- 1) w odniesieniu do tego terenu obowiązują warunki ochrony określone w Planie ochrony Rezerwatu Przyrody „Zamczysko Turskie” ustanowionym Rozporządzeniem Nr 7/2004 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004r.,
- 2) warunki ochrony określone przez WUOZ:
 - a) niezbędna jest ochrona bierna obiektu, tj. zachowanie obiektu in situ, z jego rewitalizacją,
 - b) wskazuje się potrzebę podjęcia specjalistycznych studiów przyrodniczo-konserwatorskich i opracowania wytycznych konserwatorskich,
- 3) proponuje się ustanowienie strefy otulinowej dla rezerwatu „Zamczysko Turskie”, oznaczonej na rysunku planu ZNs.

§ 16.1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów cmentarzy, oznaczonych na rysunku planu symbolem:

- 1) ZCk - teren nieczynnego cmentarza.

2. Na terenie ZCk, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, utrzymuje się nieczynny cmentarz z okresu I wojny światowej, wpisany do ewidencji zabytków; wszelkie działania dotyczące cmentarza należy opiniować z organem właściwym ds. ochrony zabytków.

3. Wokół cmentarza wyznacza się granice terenów objętych szczególnymi ograniczeniami obowiązującymi na mocy odrębnych przepisów, oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) ZCs1 - teren w zasięgu 50 m od granicy cmentarza, w której obowiązuje m.in., stosownie do obowiązujących przepisów, zakaz sytuowania zabudowy mieszkaniowej i innych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
- 2) ZCs2 - teren w zasięgu 150 m od granicy cmentarza, w której obowiązuje między innymi, stosownie do obowiązujących przepisów, zakaz budowy ujęć wody pitnej.

§ 17.1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony terenów lasów, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) ZL - tereny lasów i zadrzewień,
- 2) ZL1 - tereny proponowane do zalesienia.

2. Na terenach ZL, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się następujące zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony:

- 1) zachowanie istniejącego lasu oraz zadrzewień; zagospodarowanie zgodnie z zasadami określonymi w planach urządzenia lasów; na terenach zadrzewień możliwość wprowadzania zalesień,
- 2) zakaz zabudowy, z wyjątkiem budowli związanych z gospodarką leśną, wodną i infrastrukturą techniczną oraz obiektów małej architektury służących turystyce i rekreacji,
- 3) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych oraz reklam,
- 4) mogą być urządzone ścieżki piesze, rowerowe i leśne drogi gospodarcze.

3. Na terenach ZL1, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się następujące zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony:

- 1) wprowadzenie zalesień bądź zadrzewień oraz zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzewień,
- 2) zakaz zabudowy, z wyjątkiem budowli związanych z gospodarką leśną, wodną i infrastrukturu-

łą techniczną oraz obiektów małej architektury służących turystyce i rekreacji,

- 3) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych oraz reklam,
- 4) mogą być urządzone ścieżki piesze i leśne drogi gospodarcze.

§ 18.1. Ustala się przeznaczenie oraz warunki ochrony środowiska terenów wód powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem WS.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) zachowanie istniejących zbiorników wodnych oraz naturalnych koryt rzek i potoków.
- 2) ograniczanie regulacji cieków do przypadków szczególnie uzasadnionych, zabezpieczanie koryt cieków przed erozją,
- 3) dopuszcza się budowle związane z gospodarką wodną i infrastrukturą techniczną,
- 4) przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych.

§ 19.1. Ustala się przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania terenów obudowy biologicznej rzek, potoków, zbiorników wodnych, w tym terenów w obrębie obwałowań rzek Wisły i Czarnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZW.

2. Na terenach ZW, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony:

- 1) wzdłuż cieków należy zachować pasy ochronne, stosownie do ustaleń zawartych w § 5 ust. 3,
- 2) zachowanie istniejącej zieleni łąkowej (zadrzewień i zakrzewień) oraz zieleni niskiej,
- 3) zakaz zabudowy z wyjątkiem budowli związanych z gospodarką wodną i infrastrukturą techniczną,
- 4) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych oraz reklam.

Rozdział IV **Ustalenia szczegółowe**

Komunikacja oraz infrastruktura techniczna

§ 20. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów komunikacji kolejowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KK:

- 1) istniejące urządzenia mogą być modernizowane i rozbudowywane,

- 2) należy zachować strefę techniczną, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. e), z zakazem nowej zabudowy, oznaczoną symbolem Ks, w odległości nie mniejszej niż 20 m od granicy terenów kolejowych.

§ 21.1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) KDGP1 - droga główna ruchu przyspieszonego (klasy GP): istniejąca droga krajowa nr 79 klasy GP, relacji Warszawa - Kozienice - Sandomierz - Połaniec - Nowe Brzesko - Kraków - Chrzanów - Katowice - Bytom, prowadzona po istniejącej trasie, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2),
- 2) KDGP2 - droga główna ruchu przyspieszonego (klasy GP): projektowane przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 764 relacji Kielce - Połaniec do Mielca, po nowej trasie z mostem na Wiśle; jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2),
- 3) KDZ1 - droga zbiorcza (klasy Z): istniejący odcinek drogi powiatowej nr 42 348 Połaniec - Tursko Małe oraz drogi do elektrowni, droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2); w przypadku rezygnacji z budowy drogi, o której mowa w pkt 2 - podniesienie jej do klasy GP, z przedłużeniem w kierunku Mielca po nowej trasie, z mostem na Wiśle jako drogi jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu (1/2),
- 4) KDZ2 - drogi zbiorcze (klasy Z):
 - a) odcinek istniejącej drogi powiatowej nr 42348, relacji elektrownia - Tursko Małe; jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2),
 - b) odcinek istniejącej drogi powiatowej nr 42346, relacji Tursko Małe - Tursko Wielkie; jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2),
 - c) istniejąca droga powiatowa nr 42372, relacji Rudniki - Luszyca; jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2), po istniejącej trasie,
- 5) KDL - drogi lokalne (klasy L): jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu (1/2), po istniejących trasach i projektowane,
- 6) KDD - drogi dojazdowe (klasy D): jednojezdniowe z dwoma lub jednym pasem ruchu (1/2, 1/1) po istniejących trasach i projektowane,
- 7) KDW - drogi wewnętrzne,
- 8) KDT - drogi techniczne.

2. Dla dróg KDGP1 i KDGP2, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się następujące warunki modernizacji:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 30 m (tj. po 15 m od osi drogi),
- 2) szerokość jezdni - min. 7 m,
- 3) chodniki obustronne, o szerokości 2 x 2 m, w obrębie terenów zabudowanych,
- 4) ścieżki rowerowe po obydwu stronach jezdni o szerokości 1,5 m (jednokierunkowe), lub po jednej stronie o szerokości 2,5 m (dwukierunkowe),

- 5) na terenach przeznaczonych pod zabudowę w otoczeniu drogi, odległość nowej zabudowy od krawędzi jezdni o szerokości zgodnej z określoną w pkt 2 - min. 50 m (tj. 53,5 m od osi drogi).

3. Dla drogi KDZ1, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się następujące warunki modernizacji:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 30 m (tj. po 15 m od osi drogi),
- 2) szerokość jezdni - min. 7 m,
- 3) chodniki obustronne, o szerokości 2 x 2 m, w obrębie terenów zabudowanych,
- 4) ścieżki rowerowe po obydwu stronach jezdni o szerokości 1,5 m (jednokierunkowe), lub po jednej stronie o szerokości 2,5 m (dwukierunkowe),
- 5) na terenach przeznaczonych pod zabudowę w otoczeniu drogi, odległość nowej zabudowy od krawędzi jezdni o szerokości zgodnej z określoną w pkt 2 - min. 40 m (tj. 43,5 m od osi drogi),.

4. Dla dróg KDZ2, o których mowa w ust. 1 pkt 4, ustala się następujące warunki modernizacji i budowy:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 20 m (tj. po 10 m od osi drogi),
- 2) szerokość jezdni - min. 6 m,
- 3) chodniki obustronne, o szerokości 2 min. 1,5 m, w obrębie terenów zabudowanych,
- 4) ścieżki rowerowe po obydwu stronach jezdni o szerokości 1,5 m (jednokierunkowe), lub po jednej stronie o szerokości 2,5 m (dwukierunkowe),
- 5) odległość nowej zabudowy od krawędzi jezdni o szerokości zgodnej z określoną w pkt 2 - min. 16,5 m (tj. min. 20 m od osi ulicy),
- 6) w miarę możliwości wyznaczanie pasm postojowych i miejsc parkingowych.

5. Dla dróg KDL, o których mowa w ust. 1 pkt 5, ustala się następujące warunki modernizacji i budowy:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 15 m (tj. po 7,5 m od osi drogi),
- 2) szerokość jezdni - min. 6 m,
- 3) chodniki obustronne, o szerokości 2 min. 1,5 m, w obrębie terenów zabudowanych,
- 4) ścieżki rowerowe po obydwu stronach jezdni o szerokości 1,5 m (jednokierunkowe), lub po jednej stronie o szerokości 2,5 m (dwukierunkowe),
- 5) odległość nowej zabudowy od krawędzi jezdni o szerokości zgodnej z określoną w pkt 2 - min. 8 m (tj. min. 11 m od osi drogi),
- 6) w miarę możliwości wyznaczanie pasm postojowych i miejsc parkingowych.

6. Dla dróg KDD, o których mowa w ust. 1 pkt 6, ustala się następujące warunki modernizacji i budowy:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 10 m (tj. po 5 m od osi drogi),
- 2) szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu - min. 5 m; na odcinkach z jednym pasem ruchu na odcinkach prostych nie dłuższych niż 100 m - min. 3 m,
- 3) chodniki co najmniej jednostronne o szerokości 1,5 m, w obrębie terenów zabudowanych,
- 4) odległość nowej zabudowy od krawędzi jezdni o szerokości zgodnej z określoną w pkt 2 - min. 6 m (tj. min. 8,5 m od osi drogi).

7. Dla dróg KDW, o których mowa w ust. 1 pkt 7, ustala się następujące warunki modernizacji i budowy:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 4 m (tj. po 2 m od osi ulicy),
- 2) szerokość jezdni z jednym pasem ruchu - min. 3 m, wyznaczona stosownie do wymagań określonych w odpowiednich przepisach przeciwpożarowych; zawracanie na wjazdach do sąsiadujących posesji,
- 3) odległość nowej zabudowy od krawędzi jezdni o szerokości zgodnej z określoną w pkt 2 - min. 4,5 m (tj. min. 6 m od osi ulicy).

8. Dla dróg KDT, o których mowa w ust. 1 pkt 8 ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 5 m.

9. Przy modernizacji układu drogowego należy wprowadzać:

- 1) urządzenia umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych, jak: obniżenia krawężników przy przejściach pieszych, wydzielone miejsca postojowe i inne,
- 2) kanalizację deszczową oraz urządzenia oczyszczające ścieki deszczowe (urządzenia obowiązkowe dla dróg klasy GP, G i Z, postulowane dla pozostałych dróg).

10. Na terenach położonych w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic:

- 1) mogą być prowadzone sieci infrastruktury technicznej, poza pasami jezdni,
- 2) ustala się zakaz sytuowania reklam; dopuszcza się reklamy na ogrodzeniach w linii rozgraniczającej drogi, na zasadach określonych w § 8 ust. 3 pkt 3.

11. Drogi klasy GP, G, Z, L i D powinny funkcjonować jako publiczne; tereny w liniach rozgraniczających tych dróg nie stanowiące obecnie własności Skarbu Państwa bądź gminy, będą przeje-

mowane w kolejności, zależnej od możliwości realizacyjnych; do tego czasu ustala się:

- 1) zakaz ich zabudowy i sytuowania towarzyszących urządzeń technicznych, wraz z zakazem sytuowania budynków na sąsiadujących terenach w odległości mniejszej niż określone w ust. 2-5 pkt 5 oraz ust. 6 pkt 4,
- 2) utrzymanie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania tych terenów.

12. Drogi KDW oraz drogi wewnętrzne nie oznaczone na rysunku planu, o których mowa w § 9, powinny spełniać warunki techniczne określone w ust. 7; drogi te mogą funkcjonować jako niepubliczne.

13. W przypadku zagrożenia pożarowego, wszystkie drogi będą wykorzystywane jako drogi pożarowe.

§ 22.1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów obsługi komunikacji drogowej i parkingów, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDo.

2. Teren KDo, o których mowa w ust. 1, przeznacza się pod parkingi oraz urządzenia obsługi komunikacji samochodowej i obsługi podróżnych, w tym stacje paliw z urządzeniami towarzyszącymi oraz usługami handlowymi, gastronomicznymi i urządzeniami sanitarnymi dla podróżnych itp. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

- 1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i odbudowie istniejących oraz budowie nowych budynków związanych z przeznaczeniem terenu, należy zachować wymagania określone w pkt 2-3,
- 2) teren powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunków określonych w § 23-29; niezbędne jest wyposażenie terenu w kanalizację opadową z urządzeniami do podczyszczania ścieków opadowych.
- 3) budynki, o których mowa w pkt 1, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych; forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
 - a) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać jednej kondygnacji nadziemnej,
 - b) dach, z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, powinien być dwuspadowy

lub czterospadowy symetryczny, o jednakowym nachyleniu obu połaci dachu pod kątem 27-45 stopni, z dopuszczeniem dachów wielospadowych.

§ 23. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę pitną:

- 1) głównym źródłem zaopatrzenia w wodę będą zbiorcze systemy wodociągowe, zapewniające mieszkańcom i innym odbiorcom wymaganą ilość, niezawodność dostawy i odpowiednią jakość wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
- 2) utrzymuje się dotychczasowe systemy zaopatrzenia w wodę objętego planem, tj.:
 - a) zasilanie wsi Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia, Łęg, Zawada i Brzozowa z magistrali $\phi 315/225/200$ mm,
 - b) wsi Luszyca z wodociągu wsi Rudniki,
- 3) utrzymuje się dotychczasowe powiązania z układem zewnętrznym, w tym: ujęcie wody w Wiązownicy Małej w gminie Staszów bazujące na trzech studniach głębinowych ujmujących wodę z utworów trzeciorzędowych, dwa zbiorniki o pojemności 1000 i 1600 m³, położone poza obszarem objętym planem, a także magistralę wodociągową,
- 4) ustala się zasadę wyprzedzającej lub równoległej realizacji rozbudowy sieci wodociągowej w stosunku do nowego zainwestowania; w szczególności dotyczy to terenów przeznaczonych pod obiekty produkcyjne PP we wsiach Łęg, Zawada i Brzozowa, gdzie niezbędna jest budowa sieci rozdzielczej,
- 5) niezbędne jest pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę dla gospodarstw domowych, usług, obiektów produkcyjnych i pozostałych grup odbiorców,
- 6) do czasu pełnej realizacji systemu wodociągowego, na terenach nie wyposażonych w sieć wodociągową, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z lokalnych wodociągów oraz indywidualnych studni, z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach szczególnych,
- 7) obowiązuje pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami szczególnymi; przewody wodociągowe powinny być wyposażone w hydranty przeciwpożarowe do zewnętrznego gaszenia pożaru, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- 8) utrzymuje się system zaopatrzenia w wodę elektrowni Połaniec - z własnych ujęć wód podziemnych z poziomu czwartorzędowego w Tursku Małym i Tursku Małym Kolonii, w postaci 5 studni głębinowych oznaczonych na rysunku symbolem IW1-IW5, ze strefami

ochronnymi oznaczonymi symbolem IWs, o wydajności ok. 30 m³/h (przy zasobach eksploatacyjnych wynoszących 107 m³/h), z częściowym korzystaniem z wodociągu gminnego,

- 9) na obszarze objętym strefami ochronnymi ujęcia wody w Tursku Małym i Tursku Małym Kolonii obowiązują zakazy i nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z prawomocnej decyzji ustanawiającej te strefy.

§ 24. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych i deszczowych:

- 1) cały obszar objęty planem powinien zostać wyposażony w system zbiorowej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków „Łęg”,
- 2) utrzymuje się istniejąca mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków usytuowaną na obszarze wsi Łęg, oznaczoną na rysunku planu symbolem IK1; oczyszczalnia może być modernizowana i rozbudowywana, stosownie do potrzeb,
- 3) ścieki z miejscowości: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada będą odprowadzane systemem kanalizacji ciśnieniowej sanitarnej do oczyszczalni ścieków, o której mowa w pkt. 2,
- 4) w skład projektowanego układu kanalizacyjnego wchodzi 4 pompownie sieciowe i przewody kanalizacji tłocznej z polietylenu o średnicach od 63 do 160 mm,
- 5) tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Połaniec mogą być podłączone do oczyszczalni ścieków usytuowanej na jej terenie,
- 6) kanalizacją powinny być w pierwszej kolejności objęte zwarte tereny zabudowy mieszkaniowej, usług i administracji oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
- 7) do czasu realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków, na terenach nie objętych systemem kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się stosowanie:
 - a) indywidualnych systemów oczyszczania ścieków pod warunkiem spełnienia przepisów szczególnych,
 - b) zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków, pod warunkiem systematycznego wywozu ścieków do punktów zlewnych; zbiorniki i wywóz ścieków muszą spełniać warunki określone w przepisach szczególnych,
- 8) na terenach, o których mowa w pkt. 7, niezbędne jest uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez:
 - a) wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i za-

- hamowanie degradacji środowiska gruntowo-wodnego,
- b) wymóg i okresową kontrolę szczelności zbiorników przeznaczonych do gromadzenia ścieków oraz zapewnienie możliwości dojazdu do nich samochodu asenizacyjnego,
- 9) w stosunku do oczyszczalni ścieków należy spełnić następujące wymagania:
- a) zapewnienie stopnia oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
- b) ograniczenie uciążliwości obiektu do terenu oczyszczalni; w przypadku niemożności uzyskania takiego efektu - konieczne jest wyznaczenie obszaru ograniczonego użytkowania,
- c) zabezpieczenie obiektu przed wodami podziemnymi,
- d) w celu minimalizacji niekorzystnego oddziaływania oczyszczalni na otoczenie i środowisko - wprowadzenie zieleni izolacyjnej wokół urządzeń oczyszczalni, w granicach działki,
- 10) w zakresie kanalizacji deszczowej i zabezpieczenia przed podtopieniami utrzymuje się dotychczasowe sposoby odwodnienia terenu, w tym istniejącą przepompownię oznaczoną na rysunku planu symbolem IK2,
- 11) powierzchnie szczełne terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, dróg krajowych i wojewódzkich, większych parkingów oraz innych terenów urządzeń mogących powodować zanieczyszczenie wód powinny być wyposażone w kanalizację deszczową, a ścieki przed wprowadzeniem do wód lub ziemi powinny być oczyszczone zgodnie z przepisami szczególnymi,
- 12) na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalną retencję wód i ponowne ich wykorzystanie bądź infiltrację do gruntu.

§ 25. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną terenów wsi objętych niniejszym planem, oraz zasady sytuowania i budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki (w aneksie do niniejszego planu zamieszczono obliczenia szacunkowego zapotrzebowania na moc elektryczną dla stanu docelowego zainwestowania terenów wyznaczonych w planie pod zabudowę):

- 1) podstawowym źródłem zaopatrzenia obszaru objętego planem w energię elektryczną pozostaje Główny Punkt Zasilania - stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Połaniec, oznaczony na rysunku planu symbolem IE1,

- 2) utrzymuje się istniejące linie średniego napięcia 15 kV napowietrzne i kablowe, oznaczone symbolami E i Ek oraz istniejące linie niskiego napięcia; projektuje się odcinek nowej linii napowietrznej od GPZ Połaniec (IE1) w kierunku zachodnim; nowe linie napowietrzne średniego i niskiego napięcia napowietrzne i kablowe należy budować w miarę ujawniających się potrzeb oraz prowadzić trasami wynikającymi ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z innymi ustaleniami planu,
- 3) utrzymuje się istniejące stacje transformatorowe Sn/Nn wraz ze strefami technicznymi, oznaczone symbolem IE2; nowe stacje transformatorowe napowietrzne i wewnętrzne należy budować stosownie do potrzeb oraz sytuować zgodnie z warunkami wynikającymi ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidującymi z innymi ustaleniami planu,
- 4) wzdłuż istniejących i nowych linii średniego i niskiego napięcia oraz wokół istniejących i nowych stacji transformatorowych należy pozostawić strefy techniczne, których wymiary i warunki zagospodarowania określono w przepisach szczególnych,
- 5) linie kablowe średniego i niskiego napięcia należy układać poza pasami drogowymi; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sytuowanie w pasie drogowym na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
- 6) w obrębie pasów drogowych dopuszcza się sytuowanie wolnostojących szaf z urządzeniami, aparaturą i osprzętem infrastruktury elektroenergetyki, na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
- 7) kioski wolnostojących stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV w wykonaniu wewnętrznym, powinny charakteryzować się zminimalizowanymi gabarytami i wystrojem architektonicznym harmonizującym z otaczającą zabudową,
- 8) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, sieci te należy przystosować do nowych warunków pracy, określonych przez operatora sieci.

§ 26. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz sytuowania i budowy urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacji na obszarze objętym planem:

- 1) usługi telekomunikacji mogą świadczyć wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
- 2) utrzymuje się istniejącą linię telekomunikacyjną o znaczeniu ponadlokalnym, relacji: Staszów - Połaniec - Elektrownia Połaniec,

- 3) istniejące, lokalne sieci i urządzenia telekomunikacyjne mogą być modernizowane i rozbudowywane stosownie do potrzeb,
- 4) na obszarze objętym planem mogą być sytuowane obiekty z urządzeniami infrastruktury telekomunikacji przewodowej i radiowej; dopuszczalne lokalizacje nie mogą kolidować z innymi ustaleniami planu,
- 5) w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg dopuszcza się prowadzenie linii telekomunikacyjnych oraz sytuowanie szafek z urządzeniami infrastruktury telekomunikacji, na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
- 6) urządzenia infrastruktury telekomunikacji należy umieszczać:
 - a) wewnątrz obiektów kubaturowych o innym przeznaczeniu podstawowym,
 - b) w budynkach wolnostojących jako obiekty infrastruktury telekomunikacji, pod warunkiem minimalizacji gabarytu budynków i wystroju architektonicznego harmonizującego z otaczającą zabudową,
 - c) w przypadku konieczności budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, należy je maskować wysokimi, gęstymi krzewami, aby uniknąć niekorzystnego wpływu tych obiektów na walory estetyczne przestrzeni.

§ 27. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:

- 1) postuluje się zasilanie terenów wsi objętych planem z gazociągu średnioprężnego relacji Staszów - Połaniec, bądź wg alternatywnej koncepcji - z projektowanego gazociągu średnioprężnego od strony Osieka,
- 2) budowa sieci gazowej pozwalającej na wyposażenie terenów zabudowy MNR, U i PP oraz budowa niezbędnych stacji redukcyjno-pomiarowych; sieci gazowe powinny spełniać warunki techniczne, zgodnie z odpowiednimi przepisami szczególnymi,
- 3) zaopatrzenie w gaz powinno umożliwić mieszkańcom wykorzystanie go jako paliwa ekologicznego na potrzeby grzewcze,
- 4) zaopatrzenie terenów Elektrowni Połaniec w gaz za pośrednictwem projektowanych gazociągów Rozwadów - Połaniec lub Sędziszów - Połaniec.

§ 28. Ustala się następujące zasady wyposażenia w ciepło:

- 1) utrzymuje się istniejącą sieć ciepłowniczą zasilaną z Elektrowni Połaniec, oznaczoną na rysunku planu symbolem Cm1, przebiegającą przez tereny wsi Łęg i zaopatrującą w ciepło

mieszkańców tej wsi; dopuszcza się rozbudowę ciepłowniczej sieci rozprowadzającej w celu zaopatrzenia w ciepło całości terenów zabudowy zespołu Łęg - Zawada,

- 2) utrzymuje się istniejący ciepłowniczy rurociąg przesyłowy z Elektrowni Połaniec do Osieka, oznaczony symbolem Cm2, przebiegający przez tereny wsi Tursko Małe i Tursko Małe Kolonia,
- 3) utrzymuje się strefy dostępności do ciepłociągów tranzytowych wysokoparametrowych, oznaczone symbolem Cs, o szerokości 8 m,
- 4) utrzymuje się drogę techniczną wzdłuż rurociągów ciepłowniczych, oznaczona symbolem KDT,
- 5) na pozostałych terenach zabudowy utrzymuje się dotychczasowy sposób ogrzewania budynków, z zaleceniem stosowania indywidualnych lub grupowych, lokalnych systemów grzewczych, zwłaszcza w rejonach koncentracji zabudowy mieszkaniowej i urządzeń usługowych,
- 6) należy podjąć działania zmierzające do sukcesywnej wymiany urządzeń grzewczych opalanych węglem lub koksem w urządzeniach wspólnych i indywidualnych, z wykorzystaniem środków grzewczych bardziej przyjaznych w stosunku do środowiska (energii elektrycznej, oleju opałowego, w przyszłości gazu),
- 7) jako działanie towarzyszące, celowe jest ocieplenie istniejących budynków i stosowania ociepleń w nowych budynkach (propagowanie budowy energooszczędnych domów).

§ 29. Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami:

- 1) przyjmuje się możliwość wyboru rozwiązań alternatywnych:
 - a) przebudowa i rozbudowa istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Luszycy, oznaczonego symbolem IO1, w celu zwiększenia jego pojemności i zabezpieczenia przed infiltracją odcieków do gruntu i wód gruntowych - wraz z usytuowaniem w obrębie tego terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych oraz grzebowiska zwierząt,
 - b) udział w budowie międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w Rzędowie; w tym przypadku teren poszerzonego wysypiska w Luszycy byłby wykorzystany na sortownię odpadów dla wysypiska międzygminnego,
- 2) usytuowanie grzebowiska zwierząt na terenie IO1,
- 3) w celu zmniejszenia ilości odpadów wywożonych na składowisko, wprowadzenie systemu segregacji odpadów stałych u „wytwórców”, przy przyjęciu następujących zasad:

- a) promowanie tego rozwiązania, m.in. przez przekazywanie oznakowanych zestawów do segregowania odpadów oraz zawieranie przez gminę porozumień z odbiorcami odpadów nadających się do wtórnego wykorzystania,
 - b) utrzymanie odpowiednio urządzonych punktów zbierania określonych rodzajów odpadów i zorganizowanie nowych,
- 4) likwidowanie i rekultywacja dzikich wysypisk oraz niedopuszczanie do powstawania nowych,
 - 5) zapewnienie 500-metrowej strefy ochrony sanitarnej powiększonego składowiska i grzebioniska zwierząt, oznaczonej symbolem Os.

§ 30. Ustala się następujące zasady ochrony przed skutkami powodzi i nagłych wezbrań wód:

- 1) utrzymywanie i uzupełnienie urządzeń hydrotechnicznych, z możliwością ich przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i remontów, w tym zwłaszcza doprowadzenie obwałowań rzek Wisły i Czarnej, oznaczonych graficznie na rysunku planu, do wymaganej II klasy technicznej,
- 2) utrzymanie w dobrym stanie technicznym muru oporowego stanowiącego zabezpieczenie przeciwpowodziowe Elektrowni w Połańcu,

- 3) tworzenie nowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych,
- 4) na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią w granicach obwałowań rzek Wisły i Czarnej, oznaczonych symbolem ZZ, obowiązują zakazy określone w przepisach szczególnych,
- 5) na terenach zagrożonych powodzią realizacja inwestycji mogących mieć wpływ na urządzenia wodne i przeciwpowodziowe powinna być uzgadniana z ich zarządcą.

§ 31. W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się następujące zasady:

- 1) urządzenia wodociągowe zaopatrujące zespoły zabudowy poszczególnych wsi powinny zapewniać możliwość korzystania z wody do celów przeciwpożarowych, do gaszenia pożaru,
- 2) drogi i ulice obsługujące zespoły zabudowy poszczególnych wsi, w tym ulice wewnętrzne nie oznaczone na rysunku planu, powinny zapewniać warunki jakim mają odpowiadać drogi pożarowe; stosownie do zasady określonej w § 21, w przypadku zagrożenia pożarowego mogą być wykorzystywane jako drogi pożarowe.

Rozdział V Przepisy końcowe

§ 32. Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania, zgodnie z niniejszym planem.

§ 33. Wysokość jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, dla terenów MNR, U i PP, ustala się w wysokości 30 % ww. wzrostu wartości, stosownie do postanowień art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 35. Plan wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: E. Bobiński

Aneks 1

Spis obiektów o wartościach kulturowych wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków

Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia: grodzisko wczesnośredniowieczne „Zamczysko” z terenem otaczającym (nr rejestru 270/A), pozostałości zespołu dworskiego z II poł. XIX w. (przy grodzisku), domy nr 29, 32, 37, 57, 63, z XIX

i XX w. oraz kuźnię w zagrodzie nr 36, z ok. 1920r., młyn motorowy, z ok. 1930r., Brzozowa: dom nr 11, 18 i 25, Łęg: zagroda nr 42, z końca XIX w., dom nr 27, Luszyca: zabytkowy cmentarz niegrzebalny, z okresu I wojny światowej.

**Wykaz stanowisk archeologicznych
Stanowiska na obszarze 95-69**

Miejscowość	Nr stanowiska w miejscowości / na obszarze	Rodzaj stanowiska	Chronologia, kultura
Łęg	4 / 3	osada	wczesne średniowiecze
Łęg	2 / 4	obozowisko osada osada osada osada młyn	mezolit trzcieniecka grupa tarnobrzaska przeworska wczesne średniowiecze późne średniowiecze - okres nowożytny
Łęg	3 / 5	śląd osadnictwa śląd osadnictwa osada osada	neolit mierzanowicka grupa tarnobrzaska wczesne średniowiecze
Łęg	5 / 6	śląd osadnictwa śląd osadnictwa osada śląd osadnictwa	epoka kamienia grupa tarnobrzaska pradzieje wczesne średniowiecze
Łęg	6 / 7	śląd osadnictwa	mezolit
Łęg	7 / 8	śląd osadnictwa	epoka kamienia
Zawada	1 / 1	obozowisko osada osada osada osada cmentarzysko cmentarzysko	kultura świderska KPL mierzanowicka trzcieniecka grupa tarnobrzaska pomorska przeworska
Zawada	8 / 2	osada osada	WEB grupa tarnobrzaska

Stanowiska na obszarze 94-70

Miejscowość	Nr stanowiska w miejscowości / na obszarze	Rodzaj stanowiska	Chronologia, kultura
Luszyca	1 / 1	staw rybny	średniowiecze / nowożytność
Tursko Małe	10 / 7	osada	epoka kamienia - KPL
Tursko Małe	4 / 34	śląd osadnictwa	epoka kamienia - neolit (?)
Tursko Małe	1 / 31	śląd osadnictwa	epoka brązu - epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu - okres halsztacki
Tursko Małe	5 / 35	osada	epoka brązu - epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu - okres halsztacki
Tursko Małe	9 / 39	śląd osadnictwa	epoka brązu - epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu - okres halsztacki
Tursko Małe	10 / 7	śląd osadnictwa	epoka brązu - epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu - okres halsztacki
Tursko Małe	6 / 36	skarb	późny okres lateński i okres wpływów rzymskich - R
Tursko Małe	4 / 34	osada	wczesne średniowiecze - XX w.
Tursko Małe	1 / 31	grodzisko-zamczysko	wczesne średniowiecze - WS/SR
Tursko Małe	8 / 38	osada hutnicza	wczesne średniowiecze - WS/SR
Tursko Małe	2 / 32	cmentarzysko	średniowiecze
Tursko Małe	3 / 33	skarb	średniowiecze
Tursko Małe	4 / 34	śląd osadnictwa	średniowiecze
Tursko Małe	7 / 37	osada	średniowiecze
Tursko Małe	9 / 39	śląd osadnictwa	średniowiecze
Tursko Małe Kolonia	2 / 26	śląd osadnictwa	epoka kamienia - KNC
Tursko Małe Kolonia	3 / 27	śląd osadnictwa	epoka kamienia
Tursko Małe Kolonia	2 / 26	śląd osadnictwa	epoka brązu - KTN
Tursko Małe Kolonia	1 / 25	osada	epoka brązu - epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu - okres halsztacki
Tursko Małe Kolonia	2 / 26	osada	epoka brązu - epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu - okres halsztacki
Tursko Małe Kolonia	3 / 27	osada	epoka brązu - epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu - okres halsztacki

Tursko Małe Kolonia	2 / 26	osada	późny okres lateński i okres wpływów rzymskich - KP-RW
Tursko Małe Kolonia	3 / 27	śląd osadnictwa	późny okres lateński i okres wpływów rzymskich - RP /KPR/
Tursko Małe Kolonia	1 / 25	osada	średniowiecze / nowożytność
Tursko Małe Kolonia	2 / 26	śląd osadnictwa	średniowiecze / nowożytność
Zawada	2 / 2	osada	epoka brązu - epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu - okres halsztacki
Zawada	3 / 3	śląd osadnictwa	epoka brązu - epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu - okres halsztacki
Zawada	4 / 4	osada	epoka brązu - epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu - okres halsztacki
Zawada	5 / 5	śląd osadnictwa	epoka brązu - epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu - okres halsztacki
Zawada	6 / 6	śląd osadnictwa	epoka brązu - epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu - okres halsztacki
Zawada	7 / 8	śląd osadnictwa	epoka brązu - epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu - okres halsztacki
Zawada	4 / 4	osada (?)	epoka kamienia - KPL
Zawada	8 / 30	osada (?)	epoka kamienia - KAK
Zawada	3 / 3	śląd osadnictwa	średniowiecze / nowożytność
Zawada	4 / 4	karczma	nowożytność

Stanowiska na obszarze 94-69

Miejscowość	Nr stanowiska w miejscowości / na obszarze	Rodzaj stanowiska	Chronologia, kultura
Łęg	1 / 42		
Zawada	1 / 43		

Aneks 2

Zasięgi stref technicznych i warunki ich zagospodarowania - informacje uzupełniające nie stanowiące ustaleń planu

A. Elektroenergetyka

Przepisy szczególne, obowiązujące podczas opracowywania projektu planu

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Dz. U. Nr 192, poz. 1883.
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dz. U. Nr 66, z 1998r., poz. 436.

Przepisy szczególne, których stosowanie nie jest obowiązkowe, lecz zalecane do stosowania na zasadzie dobrowolności w okresie opracowywania projektu planu

- PN-E-05100-1:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.
- PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Zasięgi stref technicznych:

- 1) jednotorowe linie napowietrzne 400 kV, oznaczone na rysunku planu symbolem E 400 kV, - 2 x 40 m (po obu stronach osi linii); dotyczy miejscowości: Brzozowa, Luszyca, Tursko Małe Kolonia, Tursko Małe;
- 2) odcinki dwutorowych linii napowietrznych 400 kV, oznaczone na rysunku planu symbolem E 2 x 400 kV - 2 x 50 m (po obu stronach osi linii); dotyczy miejscowości: Luszyca, Tursko Małe;
- 3) dwutorowe linie napowietrzne z torami o napięciu 400 kV i 220 kV, oznaczone na rysunku planu symbolem E 2 x 400/220 kV - 50 + 40 m (50 m po stronie toru 400 kV, 40 m po stronie toru 220 kV); dotyczy miejscowości: Tursko Małe Kolonia, Tursko Małe;
- 4) dwutorowe linie napowietrzne 220 kV, oznaczone na rysunku planu symbolem E 2 x 220 kV - 2 x 43 m (po obu stronach osi linii); dotyczy miejscowości: Brzozowa, Luszyca, Tursko Małe Kolonia, Tursko Małe;
- 5) odcinki jednotorowych linii napowietrznych 220 kV, oznaczone na rysunku planu sym-

- bolem E 220 kV - 2 x 35 m (po obu stronach osi linii);
dotyczy miejscowości: Brzozowa, Luszyca, Tursko Małe;
- 6) jednotorowe linie napowietrzne 110 kV - 2 x 20 m (po obu stronach osi linii);
dotyczy miejscowości: Brzozowa, Łęg, Tursko Małe, Zawada;
- 7) istniejące lub projektowane linie napowietrzne 15 kV - 2 x 7 m (po obu stronach osi linii);
dotyczy: całego obszaru objętego planem;
- 8) istniejące lub projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV - pas terenu o szerokości 5 m wokół obrysu stacji.
dotyczy: całego obszaru objętego planem;
- 9) istniejące lub projektowane linie napowietrzne 0,4 kV - 2 x 3 m (po obu stronach osi linii);
dotyczy: całego obszaru objętego planem;
- 10) istniejące lub projektowane linie kablowe średniego napięcia 15 kV lub niskiego napięcia 0,4 kV - szerokość strefy technicznej nie przekracza 1 m i nie stwarza istotnych ograniczeń przestrzennych;
dotyczy: całego obszaru objętego planem.

Warunki zagospodarowania stref technicznych

Strefy wymienione w p. od A.1) do A.10) powinny pozostać wolne od zabudowy oraz wysokiej roślinności (drzew i krzewów).

Podane wielkości należy traktować jako orientacyjne, bowiem dokładny rozmiar strefy

technicznej linii napowietrznej o określonym napięciu znamionowym (strefy ograniczonego użytkowania terenu) zależy od szeregu czynników, takich jak przekrój przewodu, odległość przewodu linii od planowanej zabudowy, wysokość i konstrukcja słupa linii, obciążenie linii i temperatura otoczenia. Zarówno wysokość zawieszenia przewodu nad poziomem terenu, jak i rodzaj słupa są zmienne na trasie linii elektroenergetycznych.

W przepisach szczególnych, dotyczących oddziaływania pola elektromagnetycznego, uwzględnianego przy napięciach 110 kV i wyższych, zasięgi stref nie są określane przy pomocy wymiarów geometrycznych, lecz poziomem dopuszczalnego natężenia pola elektromagnetycznego. Zatem najpewniejszą metodą wyznaczenia natężenia pola, a zarazem określenia zasięgu strefy, jest pomiar natężenia pola elektromagnetycznego w terenie.

W napowietrznych sieciach elektroenergetycznych o napięciach poniżej 110 kV czynnikami decydującymi o rozmiarze strefy technicznej są wymagania eksploatacyjne (np. konieczność dostępu do linii podczas remontu), względy bezpieczeństwa przed porażeniem prądem elektrycznym i skutkami awarii mechanicznych linii - a nie oddziaływanie pola elektromagnetycznego - jak w przypadku linii 110 kV i wyższym.

W konsekwencji, należy przyjąć jako zasadę, że ewentualne zagospodarowywanie podanych powyżej stref technicznych powinno być każdorazowo uzgadniane z operatorem sieci.

Załączniki do uchwały Nr XXVIII/193/05
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 30 marca 2005r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 3

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ustalamy co następuje:

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada, wyłożonego w dniach od 17.11.2004r. do 07.12.2004r. do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wniesiono następujące uwagi: w dniu 20.12.2004r. Sołectwo Turska Małego złożyło do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada, w terminie oznaczonym w obwieszczeniu - uwagę dotyczącą określenia stref składowisk popiołów „Pióry oraz gipsu Tursko stanowiących własność Elektrowni „Połaniec”, że nie są zgodne ze stanem faktycznym. Rada Sołecka wnioskuje o zwiększenie strefy w kierunku wsi Tursko Małe. Stwierdza brak wyznaczenia stref odnośnie linii przesyłowych wysokich napięć. Ponadto wymieniają inne utrudnienia związane z funkcjonowaniem elektrowni. Wnioskują, aby miejscowość Tursko Małe uznać za strefę szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Odnosząc się kolejno do uwag zawartych w piśmie Sołectwa Tursko Małe stwierdzamy co następuje:

1. W dniu 20.12.2004r. Sołectwo wsi Turska Małego złożyło do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada, w terminie oznaczonym w obwieszczeniu - uwagę dotyczącą określenia stref składowisk popiołów „Pióry oraz gipsu Tursko stanowiących własność Elektrowni „Połaniec”, że nie są zgodne ze stanem faktycznym. Rada Sołecka wnioskuje o zwiększenie strefy w kierunku wsi Tursko Małe. Stwierdza brak wyznaczenia stref odnośnie linii przesyłowych wysokich napięć. Ponadto wymieniają inne utrudnienia związane z funkcjonowaniem elektrowni. Wnioskują, aby miejscowość Tursko Małe uznać za strefę szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Ustalenia:

- 1/ zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada, wokół składowiska odpadów paleniskowych „Pióry” zostały wyznaczone strefy uciążliwości zgodnie z decyzją Wojewody Tarnobrzieskiego z dnia 11.04.1990r. i oznaczone na projekcie planu: wskaźnikowa - Ss1, i wypadkowa Ss2. Wniosek Sołectwa, dotyczący zwiększenia strefy w kierunku Tursko Małe, nie może zostać rozstrzygnięty w w/w planie miejscowym. Władnym w tym zakresie jest tylko Wojewoda Świętokrzyski.
- 2/ odnośnie stref ochronnych od linii przesyłowych wysokich napięć, stwierdzamy, że stosownie do przepisów szczególnych z zakresu prawa energetycznego, zostały zachowane strefy techniczne, oznaczone na rysunku projektu planu symbolem Ts.
- 3/ przy opracowywaniu projektu miejscowego planu, brak jest podstaw prawnych do określenia stref „szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi”. Opracowanie projektu planu opierać się może w tym zakresie tylko na ostatecznych decyzjach wydanych przez kompetentne organy.
- 4/ Uciążliwości hałasu z elektrowni i urządzeń z nią związanych, a także uciążliwości od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, po przeprowadzeniu badań i stwierdzeniu przekroczenia norm, mogą być podstawą do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, którego dokonuje wojewoda lub starosta na podstawie art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./, działania te jednak nie należą do zakresu wchodzącego w opracowanie w/w planu.

2. W związku z powyższym Rada Miejska odrzuca w całości uwagę wniesioną przez Sołectwo wsi Tursko Małe uznając ją jako bezzasadną. Tym samym odstępuje się od ponowienia czynności proceduralnych.

Załącznik Nr 4

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w pal-

nie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, oraz zasady finansowania wymienionych w planie inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

1. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, będą pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane z Funduszy Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w nawiązaniu do bieżących funduszy i programów. Starania o pozyskanie środków będą prowadzone samodzielnie przez Gminę, a także w ramach Porozu-

mień Międzygminnych oraz poprzez uczestnictwo w Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.

2. Podejmowane będą też starania o pozyskanie środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
3. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie przy uwzględnieniu zasady wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.

1703

UCHWAŁA Nr XVIII/196/05 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU

z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 109 ust 1 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska w Połańcu uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 5.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: E. Bobiński

Załączniki do uchwały Nr XVIII/196/05
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 30 marca 2005r.

Załącznik Nr 1

Wydatki:

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232	232	
				Dostarczanie wody	232	232	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	80	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	12	
			4270	Zakup usług remontowych	-	140	
			4300	Zakup usług pozostałych	232	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	750	75023	6060	Administracja publiczna Urzędy gmin Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000 40.000 40.000	zakup sprzętu komputerowego
3.	851	85154	4210 6060	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.080 5.080 5.080 -	5.080 5.080 - 5.080	wypos. punktu konsultac.
4.	921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10.000 10.000 10.000	wprowadz. informacji o księgozbiorze
				Razem	5.312	55.312	
				Zwiększenia netto		50.000	

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja paragrafów przychodów wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych

I. Przychody

w zł.

Lp.	Rodzaj przychodu	Paragraf	Kwota
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	50.000
	Razem przychody		50.000

Załącznik Nr 3

Zmiany w planie udzielonych dotacji podmiotowych na 2005 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	Na rozwój czytelnictwa w mieście i gminie oraz katalogowanie zbiorów i zakup księgozbioru	10.000
				Razem		10.000

1704

**UCHWAŁA Nr XXVIII/197/05
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku socjalnego”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 zmiany Dz. U. Nr 45 poz. 391 i Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska w Połańcu postanawia:

§ 1. Ustala się wydatki na sfinansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego z uwzględnieniem limitu wydatków na sfinansowanie zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: E. Bobiński

Załącznik Nr 1
do uchwały XXVIII/197/05
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 30 marca 2005r.

**Limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju i miejsca realizacji inwestycji wieloletniego programu	Jednostka organizacyjna realizacji zadań inwestycyjnych wieloletniego programu	Określenie terminu realizacji zadań inwestycyjnych programu	Całkowite nakłady finansowe	Źródła finansowania	Wysokość wydatków w roku 2005	Wysokość wydatków w roku 2006
1	2	3	4	5		6	7
1.	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miasta i Gminy	2005-2006	2.100.000	Środki Miasta i Gminy Połaniec	800.000	1.300.000
	Razem			2.100.000		800.000	1.300.000

1705

**UCHWAŁA Nr XXVIII/199/05
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu za wybitne osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 2004 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) Rada Miejska w Połańcu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących stowarzyszenia

sportowe z terenu Miasta i Gminy Połaniec, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Połańcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: E. Bobiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/199/05
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 30 marca 2005r.

**Regulamin
przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników trenerów i działaczy reprezentujących stowarzyszenia sportowe z terenu Miasta i Gminy Połaniec.**

§ 1. Nagrody mogą być przyznawane jeden raz w roku w dyscyplinach sportowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 roku w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych /Dz. U Nr 8 poz. 67 z 2001 roku/

§ 2.1. Nagroda może być przyznana zawodnikowi, który reprezentuje Połaniec poprzez zajęcie miejsca medalowego lub miejsca punktowanego /1-6/ na Mistrzostwach Polski i Olimpiady Młodzieży i miejsca medalowego /1-3/ na Mistrzostwach Makroregionu oraz zawodów wyższej rangi.

2. Trenerom i działaczom sportowym mogą być przyznawane nagrody tego samego stopnia za przygotowanie zawodnika lub drużyny.

3. Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej przyznawana jest w formie pieniężnej w kwocie nie większej niż 1000 zł

§ 3. Nagroda może być przyznana w formie rzeczowej /puchary, statuetki, upominki/ do 100 zł za osiągnięcia sportowe inne niż wymienione w § 2 pkt. 1 oraz podczas organizowania imprez lokalnych.

§ 4. Nagrody mogą być przyznawane w ramach środków finansowych określonych w budżecie Miasta i Gminy.

§ 5.1. Kandydatury do nagrody mogą wnieść:

- 1/ Rada Miejska w Połańcu
- 2/ Burmistrz Miasta i Gminy w Połańcu z własnej inicjatywy
- 3/ stowarzyszenia sportowe

2. Wniosek o przyznanie nagrody składa się w roku kalendarzowym, w którym został uzyskany wysoki wynik przez zawodnika lub drużynę lub w I kwartale roku następnego.

3. Wniosek powinien zawierać:

- 1/ dane dotyczące wnioskodawcy /nazwa instytucji, związku, stowarzyszenia lub imię i nazwisko/
- 2/ dane osobowe kandydata do nagrody /imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwa stowarzyszenia i sekcji, którego członkiem jest kandydat/
- 3/ informacje dotyczące działalności kandydata w stowarzyszeniu: jako zawodnika, trenera, działacza
- 4/ informacje dotyczące osiągnięć, za które ma być przyznawana nagroda
- 5/ uzasadnienie wniosku

4. Wniosek z propozycjami kandydatów należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

5. Rozpatrzenie wniosków winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku.

§ 6. Informację o realizacji uchwały Burmistrz będzie składał Radzie Miejskiej raz w roku.

1706

UCHWAŁA Nr XXVIII/202/05 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU

z dnia 30 marca 2005r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/223/93 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 1993r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 Nr 167 poz. 1759) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231, zm. Dz. U. Nr 167 poz. 1372, z 2003r. Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143, z 2004r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska w Połańcu postanawia co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/223/93 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 1993r w

sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych zmienionej Uchwałą Nr IV/20/94 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 października 1994 roku i Uchwałą Nr XXIII/135/2000 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 sierpnia 2000r. i uchwałą Nr XXXV/213/01 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 września 2001 roku wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dla terenu Miasta i Gminy Połaniec 49 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec.

Przewodniczący Rady Miejskiej: E. Bobiński

1707

UCHWAŁA Nr XXVIII/203/05 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU

z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/119/04 Rady Miejskiej w Połaniecu z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności

Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. przepisy wprowadzające kodeks pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 142, z 1982r. Nr 16 poz. 125, z 1985r. Nr 23 poz. 100, z 1990r. Nr 34 poz. 198, Nr 72 poz. 422, z 1992r. Nr 24 poz. 101, z 1994r. Nr 84 poz. 386, z 1995r. Nr 95 poz. 475), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759) Rada Miejska w Połaniecu uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/119/04 Rady Miejskiej w Połaniecu z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu

detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności wprowadza się następującą zmianę:

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„Placówki handlu detalicznego mogą być czynne całą dobę”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: E. Bobiński

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.848,00 zł.
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2005r.