

Warunki udziału w postępowaniu

Dotyczy postępowania pn.: „**Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych i okresowych przeglądów kotłowni gazowych w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach**”.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego „zdolności technicznej lub zawodowej”

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania stanowiska pracy związanego z dozorem nad eksploatacją urządzeń i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
- co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo autoryzacji dla obsługi kotłów żeliwnych firmy De Dietrich.
- co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.
- co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w przypadku posiadania wyżej wymienionych uprawnień przez jedną osobę.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień oraz świadectw kwalifikacyjnych.