

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie
45324000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach ŚUW w Kielcach
ADRES INWESTYCJI : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
ADRES INWESTORA : 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach						
1		Malowanie dwóch klatek schodowych bud. A				
1 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian Krotność = 2	m ²	188.910	0.000000	0.00
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów Krotność = 2	m ²	900.350	0.000000	0.00
3 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 2	m ²	567.545	0.000000	0.00
4 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Krotność = 2	m ²	298.410	0.000000	0.00
5 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2	m ²	269.135	0.000000	0.00
6 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wykręcz.na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2	m ²	332.805	0.000000	0.00
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian Krotność = 2	m ²	332.805	0.000000	0.00
8 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Krotność = 2	m ²	332.000	0.000000	0.00
9 d.1	KNR 4-01 1212-20	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych Krotność = 2	m	309.600	0.000000	0.00
10 d.1	KNR 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych Krotność = 2	m ²	179.520	0.000000	0.00
11 d.1	KNR 4-01 0322-02	Demontaż istniejącej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł. Kratka wentylacyjna - materiał Inwestora Krotność = 2	szt.	2.000	0.000000	0.00
12 d.1	KNR 4-01 0208-01 analogia	Rozkucie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm dla obsadzenia nowych kratek wentylacyjnych Krotność = 2	szt.	2.000	0.000000	0.00
13 d.1	KNR 4-03 1013-01	Tynkowanie wnek po wykuciu kratek wentylacyjnych o pow.do 0.25 m ² Krotność = 2	m ²	0.040	0.000000	0.00
14 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia i stolarki drzwiowej polietylenowa Krotność = 2	m ²	191.020	0.000000	0.00
15 d.1	KNR-W 2-02 1601-01	Jednopoziostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m Krotność = 2	m ²	33.410	0.000000	0.00
16 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2	m ²	284.535	0.000000	0.00
Razem dział: Malowanie dwóch klatek schodowych bud. A						0.00
2		Klatka schodowa i hole przed klatką bud. C1-C2				
2.1		Klatka bud C1-C2				
17 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ścian i sufitów	m ²	242.500	0.000000	0.00
18 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	242.500	0.000000	0.00
19 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	108.720	0.000000	0.00
20 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	133.780	0.000000	0.00
21 d.2.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	55.980	0.000000	0.00
22 d.2.1	KNR 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m	170.000	0.000000	0.00
23 d.2.1	KNR 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	46.440	0.000000	0.00
24 d.2.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła bez szczebliń - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	35.700	0.000000	0.00
25 d.2.1	KNR 4-01 0354-05	Demontaż i ponowny montaż skrzydeł okiennych celem możliwości ich oczyszczenia pomalowania	m ²	35.700	0.000000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	86.040	0.000000	0.00
27 d.2.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych tablic z napisami informującymi o piętrach budynku na parterze i I piętrze przy klatce schodowej	m ²	5.950	0.000000	0.00
28 d.2.1	KNR 13-06 0305-03	Malowanie liter,cyfr i znaków na podłożu metalowym w jednym kolorze,wys. powyżej 10cm - napisy informujące, które to piętro jak istniejące	szt	50.000	0.000000	0.00
Razem dział: Klatka bud C1-C2						0.00
2.2		Hole IP				
29 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitów	m ²	148.013	0.000000	0.00
30 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	148.013	0.000000	0.00
31 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	76.020	0.000000	0.00
32 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	71.992	0.000000	0.00
33 d.2.2	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	37.525	0.000000	0.00
34 d.2.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	1.640	0.000000	0.00
35 d.2.2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - winda	m ²	2.640	0.000000	0.00
36 d.2.2	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	23.200	0.000000	0.00
37 d.2.2	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	18.000	0.000000	0.00
38 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	65.450	0.000000	0.00
39 d.2.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia i stolarki drzwiowej polietylenowa	m ²	45.136	0.000000	0.00
Razem dział: Hole IP						0.00
2.3		Hol Parter				
40 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów	m ²	33.520	0.000000	0.00
41 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	33.520	0.000000	0.00
42 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	33.520	0.000000	0.00
43 d.2.3	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	34.005	0.000000	0.00
44 d.2.3	KNR 4-01 1209-09 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	1.640	0.000000	0.00
45 d.2.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - winda	m ²	2.520	0.000000	0.00
46 d.2.3	KNR 4-01 1212-20	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m	101.400	0.000000	0.00
47 d.2.3	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	15.000	0.000000	0.00
48 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	33.520	0.000000	0.00
49 d.2.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia i stolarki drzwiowej polietylenowa	m ²	22.938	0.000000	0.00
Razem dział: Hol Parter						0.00
2.4		Parter korytarz C1				
50 d.2.4	KNR 4-01 1306-01	Demontaż elementów metalowych ze ścian	szt.	5.000	0.000000	0.00
51 d.2.4	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.	5.000	0.000000	0.00
52 d.2.4	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.	5.000	0.000000	0.00
53 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitów	m ²	79.600	0.000000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
54 d.2.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku	m ²	10.000	0.000000	0.00
55 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	69.600	0.000000	0.00
56 d.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	69.600	0.000000	0.00
57 d.2.4	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	147.080	0.000000	0.00
58 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian	m ²	147.080	0.000000	0.00
59 d.2.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m ²	147.080	0.000000	0.00
60 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian	m ²	147.080	0.000000	0.00
61 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lsteowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	147.080	0.000000	0.00
62 d.2.4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	34.200	0.000000	0.00
63 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	79.600	0.000000	0.00
Razem dział: Parter korytarz C1						0.00
2.5	Łącznik C1 - C2 parter					
64 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	13.000	0.000000	0.00
65 d.2.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	46.069	0.000000	0.00
66 d.2.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	46.069	0.000000	0.00
67 d.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	13.000	0.000000	0.00
68 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	46.069	0.000000	0.00
Razem dział: Łącznik C1 - C2 parter						0.00
Razem dział: Klatka schodowa i hole przed klatką bud. C1-C2						0.00
3	Gabinet Wojewody - parkiet + malowanie					
3.1	Roboty malarskie					
69 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów	m ²	95.486	0.000000	0.00
70 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 15%	m ²	14.323	0.000000	0.00
71 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi istarych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	51.376	0.000000	0.00
72 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	44.110	0.000000	0.00
73 d.3.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	2.340	0.000000	0.00
74 d.3.1	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	10.000	0.000000	0.00
75 d.3.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia i stolarki drzwiowej polietylenowa	m ²	18.125	0.000000	0.00
Razem dział: Roboty malarskie						0.00
3.2	Remont parkietu					
76 d.3.2	NNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych łącznie z listwami przyściennymi - wykładzina dywanowa	m ²	39.520	0.000000	0.00
77 d.3.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów do ponownego wbudowania	m ²	39.500	0.000000	0.00
78 d.3.2	KNR 4-01 0816-07	Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki	m ²	39.520	0.000000	0.00
79 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome, wraz z oczyszczeniem podłoża	m ²	39.520	0.000000	0.00
80 d.3.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	39.250	0.000000	0.00
81 d.3.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -3	m ²	39.250	0.000000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
82 d.3.2	NNRNKB 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej - Materiał z rozbiórki, przyjęto do wymiany 10% parkietu	m ²	39.520	0.000000	0.00
83 d.3.2	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół	m	25.600	0.000000	0.00
84 d.3.2	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem	m ²	39.520	0.000000	0.00
85 d.3.2	NNRNKB 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m ²	35.520	0.000000	0.00
Razem dział: Remont parkietu						0.00
Razem dział: Gabinet Wojewody - parkiet + malowanie						0.00
4		Hol główny + 1 piętro + parter BUD. A				
86 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów	m ²	629.739	0.000000	0.00
87 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 10%	m ²	9.752	0.000000	0.00
88 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi istarych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	423.148	0.000000	0.00
89 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	206.591	0.000000	0.00
90 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	423.148	0.000000	0.00
91 d.4	KNR 2-02 1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.	2.000	0.000000	0.00
92 d.4	KNR 2-02 1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m - przesunięcie rusztowania	kol.	47.000	0.000000	0.00
Razem dział: Hol główny + 1 piętro + parter BUD. A						0.00
5		Budynek gospodarczy				
5.1		Korytarz do aneksy kuchennego				
5.1.1		Roboty malarskie				
93 d.5.1 .1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	11.480	0.000000	0.00
94 d.5.1 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów	m ²	20.250	0.000000	0.00
95 d.5.1 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	20.500	0.000000	0.00
96 d.5.1 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istarych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	5.250	0.000000	0.00
97 d.5.1 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	15.250	0.000000	0.00
98 d.5.1 .1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	0.900	0.000000	0.00
99 d.5.1 .1	KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	1.640	0.000000	0.00
Razem dział: Roboty malarskie						0.00
5.1.2		Roboty posadzkarskie				
100 d.5.1 .2	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki, łącznie z listwami podłogowymi	m ²	5.250	0.000000	0.00
101 d.5.1 .2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki, wywóz i utylizacja	m ³	0.053	0.000000	0.00
102 d.5.1 .2	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³	0.525	0.000000	0.00
103 d.5.1 .2	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³	0.525	0.000000	0.00
104 d.5.1 .2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	1.050	0.000000	0.00
105 d.5.1 .2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³	1.050	0.000000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
106 d.5.1 .2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.525	0.000000	0.00
107 d.5.1 .2	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²	5.250	0.000000	0.00
108 d.5.1 .2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	5.250	0.000000	0.00
109 d.5.1 .2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	5.250	0.000000	0.00
110 d.5.1 .2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	5.250	0.000000	0.00
111 d.5.1 .2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	5.250	0.000000	0.00
112 d.5.1 .2	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m	8.200	0.000000	0.00
Razem dział: Roboty posadzkarskie						0.00
Razem dział: Korytarz do aneksu kuchennego						0.00
5.2	Aneks kuchenny					
5.2.1	Roboty malarskie, okładzinowe					
113 d.5.2 .1	KNR 4-03 1004-20	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 100 mm - dla wyk. wentylacji	otw.	0.000	0.000000	0.00
114 d.5.2 .1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w stropie	szt.	1.000	0.000000	0.00
115 d.5.2 .1	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.	1.000	0.000000	0.00
116 d.5.2 .1	KNR 2-02 0515-08	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej	szt.	1.000	0.000000	0.00
117 d.5.2 .1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	2.550	0.000000	0.00
118 d.5.2 .1	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	10.733	0.000000	0.00
119 d.5.2 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów	m ²	12.860	0.000000	0.00
120 d.5.2 .1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²	2.550	0.000000	0.00
121 d.5.2 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	12.860	0.000000	0.00
122 d.5.2 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istarych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	3.060	0.000000	0.00
123 d.5.2 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istarych tynków wewnętrznych ścian	m ²	9.800	0.000000	0.00
124 d.5.2 .1	KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	1.640	0.000000	0.00
Razem dział: Roboty malarskie, okładzinowe						0.00
5.2.2	Instalacje elektryczne					
125 d.5.2 .2	KNR 4-03 0306-06	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 bieg. w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.	2.000	0.000000	0.00
126 d.5.2 .2	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie	szt.	1.000	0.000000	0.00
Razem dział: Instalacje elektryczne						0.00
5.2.3	Roboty posadzkarskie					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
127 d.5.2 .3	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki, łącznie z listwami podłogowymi	m ²	3.060	0.000000	0.00
128 d.5.2 .3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja	m ³	0.031	0.000000	0.00
129 d.5.2 .3	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³	0.306	0.000000	0.00
130 d.5.2 .3	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³	0.306	0.000000	0.00
131 d.5.2 .3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0.612	0.000000	0.00
132 d.5.2 .3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19	m ³	0.612	0.000000	0.00
133 d.5.2 .3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.306	0.000000	0.00
134 d.5.2 .3	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²	3.060	0.000000	0.00
135 d.5.2 .3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	3.060	0.000000	0.00
136 d.5.2 .3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	3.060	0.000000	0.00
137 d.5.2 .3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	3.060	0.000000	0.00
138 d.5.2 .3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokołka równej 15 cm	m	6.100	0.000000	0.00
Razem dział: Roboty posadzkarskie						0.00
Razem dział: Aneks kuchenny						0.00
5.3		Łazienka				
5.3.1		Roboty malarskie, okładzinowe, wymiana stolarki				
139 d.5.3 .1	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	0.500	0.000000	0.00
140 d.5.3 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	11.765	0.000000	0.00
141 d.5.3 .1	KNR 4-01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²	11.765	0.000000	0.00
142 d.5.3 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów	m ²	20.015	0.000000	0.00
143 d.5.3 .1	KNR 0-41 0107-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii np. Ceresi CR 166 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) - przy kabinie prysznicowej	m ²	11.765	0.000000	0.00
144 d.5.3 .1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²	11.765	0.000000	0.00
145 d.5.3 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	8.660	0.000000	0.00
146 d.5.3 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istarych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	2.720	0.000000	0.00
147 d.5.3 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	5.940	0.000000	0.00
148 d.5.3 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.000	0.000000	0.00
149 d.5.3 .1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0.580	0.000000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
150 d.5.3 .1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł + dostawa ościeżnicy metalowej	m ²	1.640	0.000000	0.00
151 d.5.3 .1	KNR 2-02 1017-01	skrzydła jednoskrzydłowe łazienkowe z klamkami, sztyldami, zamkiem łazienkowym i kratką wentylacyjną nawiewną	m ²	1.640	0.000000	0.00
Razem dział: Roboty malarskie, okładzinowe, wymiana stolarki						0.00
152 d.5.3 .2	KNR 5-08 0402-01 analogia	Instalacje elektryczne Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1.000	0.000000	0.00
153 d.5.3 .2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1.000	0.000000	0.00
154 d.5.3 .2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1.000	0.000000	0.00
155 d.5.3 .2	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie	szt.	1.000	0.000000	0.00
Razem dział: Instalacje elektryczne						0.00
156 d.5.3 .3	KNR 4-01 0811-07	Roboty posadzkarskie Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	2.720	0.000000	0.00
157 d.5.3 .3	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³	0.272	0.000000	0.00
158 d.5.3 .3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.272	0.000000	0.00
159 d.5.3 .3	NRRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²	2.720	0.000000	0.00
160 d.5.3 .3	NRRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	2.720	0.000000	0.00
161 d.5.3 .3	KNR 0-41 0110-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii np Ceresit CR166 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu	m ²	2.720	0.000000	0.00
162 d.5.3 .3	KNR 2-02 1113-08 analogia	Wklejenie taśmy Ceresit CL 62 w narożach posadzki	m	6.600	0.000000	0.00
163 d.5.3 .3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	2.720	0.000000	0.00
Razem dział: Roboty posadzkarskie						0.00
Razem dział: Łazienka						0.00
164 d.5.4 .1	KNR 4-01 1204-08	Korytarz Roboty malarskie (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów	m ²	86.733	0.000000	0.00
165 d.5.4 .1	KNR 4-01 1204-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	86.733	0.000000	0.00
166 d.5.4 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istarych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	20.853	0.000000	0.00
167 d.5.4 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istarych tynków wewnętrznych ścian	m ²	65.880	0.000000	0.00
168 d.5.4 .1	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	55.916	0.000000	0.00
169 d.5.4 .1	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	3.600	0.000000	0.00
170 d.5.4 .1	KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ówierwłakami	m ²	3.280	0.000000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
171 d.5.4 .1	KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	3.280	0.000000	0.00
172 d.5.4 .1	KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2	m ²	4.920	0.000000	0.00
Razem dział: Roboty malarskie						0.00
5.4.2	Roboty posadzkarskie - korytarz					
173 d.5.4 .2	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych z listwami przyściennymi - listwy do ponownego wbudowania R=1,3	m ²	9.198	0.000000	0.00
174 d.5.4 .2	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³	0.920	0.000000	0.00
175 d.5.4 .2	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³	0.920	0.000000	0.00
176 d.5.4 .2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	1.840	0.000000	0.00
177 d.5.4 .2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³	1.840	0.000000	0.00
178 d.5.4 .2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.920	0.000000	0.00
179 d.5.4 .2	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²	9.198	0.000000	0.00
180 d.5.4 .2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	9.198	0.000000	0.00
181 d.5.4 .2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	9.198	0.000000	0.00
182 d.5.4 .2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	9.198	0.000000	0.00
183 d.5.4 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	11.928	0.000000	0.00
184 d.5.4 .2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	11.928	0.000000	0.00
185 d.5.4 .2	KNR 2-02 1113-08	Montaż listw przyścienne drewnianyc z rozbiórki	m	17.820	0.000000	0.00
186 d.5.4 .2	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie listew przyściennych	m	17.820	0.000000	0.00
187 d.5.4 .2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2.000	0.000000	0.00
Razem dział: Roboty posadzkarskie - korytarz						0.00
Razem dział: Korytarz						0.00
5.5	Instalacje wod.-kan.					
5.5.1	Instalacje wod-kan - aneks kuchenny + łazienka					
188 d.5.5 .1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m	12.000	0.000000	0.00
189 d.5.5 .1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	1.000	0.000000	0.00
190 d.5.5 .1	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.	1.000	0.000000	0.00
191 d.5.5 .1	KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.	1.000	0.000000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
192 d.5.5 .1	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki podłogowej	szt.	1.000	0.000000	0.00
193 d.5.5 .1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	1.000	0.000000	0.00
194 d.5.5 .1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1.000	0.000000	0.00
195 d.5.5 .1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.	1.000	0.000000	0.00
196 d.5.5 .1	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku - odpowietrzenie kanalizacji	m	3.500	0.000000	0.00
197 d.5.5 .1	KNR 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.	1.000	0.000000	0.00
198 d.5.5 .1	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³	0.816	0.000000	0.00
199 d.5.5 .1	KNR 4-01 0206-01 analogia	Zabetonowanie istniejącego likwidowanego przewodu kanalizacyjnego	szt.	1.000	0.000000	0.00
200 d.5.5 .1	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	4.500	0.000000	0.00
201 d.5.5 .1	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	1.500	0.000000	0.00
202 d.5.5 .1	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2.900	0.000000	0.00
203 d.5.5 .1	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1.000	0.000000	0.00
204 d.5.5 .1	KNR 4-03 1004-20	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiccia do 40 cm - śr. rury do 100 mm - dla kanalizacji odpowietrzenie	otw.	1.000	0.000000	0.00
205 d.5.5 .1	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm do kanalizacji - odpowietrzenie nowej instalacji kanalizacji	szt.	1.000	0.000000	0.00
206 d.5.5 .1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	4.000	0.000000	0.00
207 d.5.5 .1	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	1.000	0.000000	0.00
208 d.5.5 .1	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1.000	0.000000	0.00
209 d.5.5 .1	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych z blachy nierdzewnej na ścianie - dwukomorowy	szt.	1.000	0.000000	0.00
210 d.5.5 .1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1.000	0.000000	0.00
211 d.5.5 .1	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.	1.000	0.000000	0.00
212 d.5.5 .1	KNR 0-35 0123-08	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.	1.000	0.000000	0.00
213 d.5.5 .1	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów piaskiem z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II + dostawa piasku	m ³	0.816	0.000000	0.00
214 d.5.5 .1	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla skrycia rur instalacji wodnych	m	9.000	0.000000	0.00
215 d.5.5 .1	KNR-W 2-15 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (skryte w ścianach w aneksie i sanit)	m	35.500	0.000000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
216 d.5.5 .1	KNR-W 2-15 0105-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	28.000	0.000000	0.00
217 d.5.5 .1	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	63.500	0.000000	0.00
218 d.5.5 .1	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m	63.500	0.000000	0.00
219 d.5.5 .1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3.000	0.000000	0.00
220 d.5.5 .1	KNR-W 2-15 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000	0.000000	0.00
221 d.5.5 .1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.000	0.000000	0.00
222 d.5.5 .1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000	0.000000	0.00
223 d.5.5 .1	KNR 2-15 0112-01	Zawory odcinające sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.	3.000	0.000000	0.00
224 d.5.5 .1	KNR 4-03 1003-10	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach dla przejść instalacji kanalizacji	otw.	2.000	0.000000	0.00
225 d.5.5 .1	KNR 4-03 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach dla instalacji wodnych	otw.	6.000	0.000000	0.00
Razem dział: Instalacje wod-kan - aneks kuchenny + łazienka						0.00
5.5.2	Instalacja kanalizacji korytarz					
226 d.5.5 .2	KNR 4-03 1003-10	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach dla przejść instalacji kanalizacji	otw.	3.000	0.000000	0.00
227 d.5.5 .2	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - dla ułożenie kanalizacji	m ³	2.250	0.000000	0.00
228 d.5.5 .2	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	9.000	0.000000	0.00
229 d.5.5 .2	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³	2.250	0.000000	0.00
Razem dział: Instalacja kanalizacji korytarz						0.00
5.5.3	Instalacja kanalizacji - włączenie do sieci zewnętrznej					
230 d.5.5 .3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0.735	0.000000	0.00
231 d.5.5 .3	KNR 2-31 0801-05	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	1.000	0.000000	0.00
232 d.5.5 .3	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - do ponownego wbudowania	m	1.000	0.000000	0.00
233 d.5.5 .3	KNR 2-02 1804-11	Demontaż i ponowny montaż ogrodzenia z kształtowników stalowych wys. 70 cm	m	5.500	0.000000	0.00
234 d.5.5 .3	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	8.960	0.000000	0.00
235 d.5.5 .3	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - opsyka rur kanalizacyjnych piaskiem Krotność = 2	m ²	6.400	0.000000	0.00
236 d.5.5 .3	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m	9.000	0.000000	0.00
237 d.5.5 .3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	7.040	0.000000	0.00
238 d.5.5 .3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³	7.040	0.000000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
239 d.5.5 .3	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	1.920	0.000000	0.00
240 d.5.5 .3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - materiał z rozbiórki do wbudowania	m	1.000	0.000000	0.00
241 d.5.5 .3	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm	m ²	7.350	0.000000	0.00
Razem dział: Instalacja kanalizacji - włączenie do sieci zewnętrznej						0.00
Razem dział: Instalacje wod.-kan.						0.00
5.6		Szatnia czysta				
5.6.1		Roboty malarskie				
242 d.5.6 .1	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	2.500	0.000000	0.00
243 d.5.6 .1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	2.500	0.000000	0.00
244 d.5.6 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów	m ²	29.980	0.000000	0.00
245 d.5.6 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	29.960	0.000000	0.00
246 d.5.6 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istarych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	11.220	0.000000	0.00
247 d.5.6 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	-0.020	0.000000	0.00
248 d.5.6 .1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	8.700	0.000000	0.00
249 d.5.6 .1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	1.800	0.000000	0.00
250 d.5.6 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.000	0.000000	0.00
251 d.5.6 .1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł + dostawa ościeżnicy metalowej z montażem skrzydeł drzwiowych inwestora	m ²	1.640	0.000000	0.00
252 d.5.6 .1	KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	1.640	0.000000	0.00
253 d.5.6 .1	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	2.000	0.000000	0.00
Razem dział: Roboty malarskie						0.00
5.6.2		Roboty posadzkarskie				
254 d.5.6 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	11.220	0.000000	0.00
255 d.5.6 .2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	11.220	0.000000	0.00
256 d.5.6 .2	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane, po uprzednim demontażu listew podłogowych drewnianych R=1,3	m	11.500	0.000000	0.00
257 d.5.6 .2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1.000	0.000000	0.00
Razem dział: Roboty posadzkarskie						0.00
5.6.3		Instalacje elektryczne				
Razem dział: Instalacje elektryczne						0.00
Razem dział: Szatnia czysta						0.00
5.7		Szatnia brudna				
5.7.1		Roboty malarskie				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
258 d.5.7 .1	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	0.500	0.000000	0.00
259 d.5.7 .1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.	1.000	0.000000	0.00
260 d.5.7 .1	KNR 4-01 0706-05	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.	4.000	0.000000	0.00
261 d.5.7 .1	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu na styku ściany z posadzką	m	11.700	0.000000	0.00
262 d.5.7 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów	m ²	44.555	0.000000	0.00
263 d.5.7 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	44.555	0.000000	0.00
264 d.5.7 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istarych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	9.860	0.000000	0.00
265 d.5.7 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	34.695	0.000000	0.00
266 d.5.7 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.000	0.000000	0.00
267 d.5.7 .1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł + dostawa ościeżnicy metalowej z montażem skrzydeł drzwiowych inwestora	m ²	1.640	0.000000	0.00
Razem dział: Roboty malarskie						0.00
5.7.2	Instalacje elektryczne					
268 d.5.7 .2	KNR 5-08 0402-01 analogia	Montaż wentylatora łazienkowego	szt.	1.000	0.000000	0.00
269 d.5.7 .2	KNR 4-03 1001-02	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych - wentylacja pom.	m	5.000	0.000000	0.00
270 d.5.7 .2	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.	1.000	0.000000	0.00
271 d.5.7 .2	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	1.000	0.000000	0.00
272 d.5.7 .2	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m	5.000	0.000000	0.00
273 d.5.7 .2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	5.000	0.000000	0.00
274 d.5.7 .2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1.000	0.000000	0.00
275 d.5.7 .2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	2.000	0.000000	0.00
276 d.5.7 .2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1.000	0.000000	0.00
Razem dział: Instalacje elektryczne						0.00
5.7.3	Roboty posadzkarskie					
277 d.5.7 .3	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki, łącznie z listwami podłogowymi	m ²	9.860	0.000000	0.00
278 d.5.7 .3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórkii, wywóz i utylizacja	m ³	0.099	0.000000	0.00
279 d.5.7 .3	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³	0.986	0.000000	0.00
280 d.5.7 .3	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³	0.986	0.000000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
281 d.5.7 .3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	1.972	0.000000	0.00
282 d.5.7 .3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³	1.972	0.000000	0.00
283 d.5.7 .3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.986	0.000000	0.00
284 d.5.7 .3	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²	9.860	0.000000	0.00
285 d.5.7 .3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	9.860	0.000000	0.00
286 d.5.7 .3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	9.860	0.000000	0.00
287 d.5.7 .3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	9.860	0.000000	0.00
288 d.5.7 .3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	9.860	0.000000	0.00
289 d.5.7 .3	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m	11.700	0.000000	0.00
Razem dział: Roboty posadzkarskie						0.00
Razem dział: Szatnia brudna						0.00
5.8	Naprawa pokrycia dachowego					
290 d.5.8	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	7.000	0.000000	0.00
291 d.5.8	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m ²	7.000	0.000000	0.00
292 d.5.8	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	7.400	0.000000	0.00
293 d.5.8	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²	6.660	0.000000	0.00
294 d.5.8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nad i podrynnowy	m ²	6.660	0.000000	0.00
295 d.5.8	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	7.400	0.000000	0.00
296 d.5.8	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia	m ²	7.400	0.000000	0.00
Razem dział: Naprawa pokrycia dachowego						0.00
Razem dział: Budynek gospodarczy						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł