

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przełożenie parkietu w salach konferencyjnych nr 10 i 11 w bud. B oraz w pomieszczeniu biurowym nr 27 w bud. .A
ADRES INWESTYCJI : 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
ADRES INWESTORA : 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel
DATA OPRACOWANIA : 29.06.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.06.2012

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Przełożenie parkietu w salach konferencyjnych nr 10 i 11 w budynku B oraz w pomieszczeniu biurowym nr 27 w budynku A

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przełożenie parkietu w salach konferencyjnych nr 10 i 11 w budynku B oraz w pomieszczeniu biurowym nr 27 w budynku A					
1	45432114-6	Pokój nr 10 bud. B - Roboty w zakresie podłóg drewnianych			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²		
d.1	0504-06	<pokój 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30	m ²	119.451	
				RAZEM	119.451
2	KNNR 5	Ostrożny demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) z kablami sieci informacyjnej itp - do ponownego montażu. M=0	m		
d.1	0110-02	<pokój 10>(23.1+0.35*2)*2	m	47.600	
				RAZEM	47.600
3	KNNR 3	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - wiązanie oczyszczonych i posegregowanych deszczulek w wiązki R=2	m ²		
d.1	0801-05 uwaga p.tab.	<pokój 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30	m ²	119.451	
				RAZEM	119.451
4	KNR 4-01	Oczyszczenie podłoża podłoża	m ²		
d.1	0804-06 analogia	<pokój 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30	m ²	119.451	
				RAZEM	119.451
5	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z robót rozbiórkowych, wywóz i utylizacja	m ³		
d.1	0106-04 kalk. własna	<pokój 10>1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
6	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub materiałami równorzędnymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	<pokój 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30	m ²	119.451	
				RAZEM	119.451
7	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 np. Atlas Sam 200 lub materiał równoważny	m ²		
d.1	1130-01	<pokój 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30	m ²	119.451	
				RAZEM	119.451
8	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1	1130-03	Krotność = -2 <pokój 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30	m ²	119.451	
				RAZEM	119.451
9	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek - materiał z rozbiórki, klej np firmy ANSER pod nazwą handlową ANERCOLL 5-10-15-20 , lub materiał równoważny, listwy przypodłogowe dębowe , jesionowe - w materiałach uwzględnić 20% nowych deszczulek	m ²		
d.1	1111-01 analogia	<pokój 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30	m ²	119.451	
				RAZEM	119.451
10	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
d.1	0816-04	<pokój 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30	m ²	119.451	
				RAZEM	119.451
11	KNR 2-02	Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów lakierem np. Lakier poliuretanowy Hartzack Polyurethan Super Strong Połusk lub materiałem równoważnym	m ²		
d.1	1111-08	<pokój 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30	m ²	119.451	
				RAZEM	119.451
12	KNR 4-01	Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża	szt.		
d.1	0411-08	<pokój 10>4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	45442100-8	Pokój nr 10 bud. B - Roboty malarskie			
13	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów i cokolikami podłogowymi	m		
d.2	0707-05 analogia	<pokój 10>23.1*0.2	m	4.620	
				RAZEM	4.620
14	KNR-W 2-02	Ostony okien folią polietylenowa	m ²		
d.2	0923-01	<pokój 10><okna>7.5*3*1.6+<szafy>(2.50+1.45+2.70+1.30+2.70)*2.0+<grzejniki>6.0	m ²	63.300	
				RAZEM	63.300
15	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub materiały równoważne - powierzchnie ścian	m ²		
d.2	1134-02	<pokój 10>(23.1+6.70+15.83+1.85*2+0.13+6.70+2.20)*3.12-<okna>7.5*3*1.6-<szafy>(2.50+1.45+2.70+1.30+2.70)*2.0	m ²	124.783	

PRZEDMIAR

Przełożenie parkietu w salach konferencyjnych nr 10 i 11 w budynku B oraz w pomieszczeniu biurowym nr 27 w budynku A

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	124.783
16	KNR 2-02	Szafy wnękowe - demontaż opasek wokół szaf, poprawienie mocowania szaf wnękowych przy użyciu kołków rozporowych, ponowny montaż opasek	m ²		
d.2	1021-03		m ²	21.300	
	kalk. własna	<pokój szafy>(2.50+1.45+2.70+1.30+2.70)*2.0			
				RAZEM	21.300
17	KNR 4-01	Uszczelnienie styków opasek ze ścianą masą akrylową	m		
d.2	0320-10		m	30.650	
	analogia	<pokój szafy>2.50+1.45+2.70+1.30+2.70+2.0*10			
				RAZEM	30.650
18	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08		m ²	124.783	
		<pokój 10>124.783			
				RAZEM	124.783
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03		m ²	124.783	
		<pokój 10>124.783			
				RAZEM	124.783
3	45432114-6	Pokój nr 11 bud. B - Roboty w zakresie podłóg drewnianych			
20	KNNR 5	Ostrożny demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) z kablami sieci informacyjnej itp - do ponownego montażu. M=0	m		
d.3	0110-02		m	24.400	
		<pokój 11>(3.72+0.30+7.48+0.35*2)*2			
				RAZEM	24.400
21	KNNR 3	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - wiązanie oczyszczonych i posegregowanych deszczulek w wiązki R=2	m ²		
d.3	0801-05		m ²	64.488	
	uwaga p.tab.	<pokój 11>(11.50+7.75)*0.5*6.70			
				RAZEM	64.488
22	KNR 4-01	Oczyszczenie podłoża podłoża	m ²		
d.3	0804-06		m ²	64.488	
	analogia	<pokój 11> 64.488			
				RAZEM	64.488
23	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z robót rozbiórkowych, wywóz i utylizacja	m ³		
d.3	0106-04		m ³	0.800	
	kalk. własna	<pokój 11>0.8			
				RAZEM	0.800
24	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub materiałami równorzędnymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	1134-01		m ²	64.488	
		<pokój 11>64.488			
				RAZEM	64.488
25	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 np. Atlas Sam 200 lub materiał równoważny	m ²		
d.3	1130-01		m ²	64.488	
		<pokój 11>64.488			
				RAZEM	64.488
26	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.3	1130-03		m ²	64.488	
		Krotność = -2			
		<pokój 11>64.488			
				RAZEM	64.488
27	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek - materiał z rozbiórki, klej np firmy ANSER pod nazwą handlową ANERCOLL 5-10-15-20 , lub materiał równoważny, listwy przypodłogowe dębowe , jesionowe - w materiałach uwzględnić 20% nowych deszczulek	m ²		
d.3	1111-01		m ²	64.488	
	analogia	<pokój 11>64.488			
				RAZEM	64.488
28	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
d.3	0816-04		m ²	64.488	
		<pokój 11>64.488			
				RAZEM	64.488
29	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów lakierem np. Domalux Classic Silver lub materiałem równoważnym	m ²		
d.3	1111-08		m ²	64.488	
		<pokój 11>64.488			
				RAZEM	64.488
30	KNR 4-01	Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża	szt.		
d.3	0411-08		szt.	1.000	
		<pokój 11>1			
				RAZEM	1.000
4	45442100-8	Pokój nr 11 bud. B - Roboty malarskie			

PRZEDMIAR

Przełożenie parkietu w salach konferencyjnych nr 10 i 11 w budynku B oraz w pomieszczeniu biurowym nr 27 w budynku A

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.4	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy o dł. 3,2 m - przykręcenie do podłoża <pokój 11>1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.4	KNR 4-01 0707-05 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów i cokolikami podłogowymi - wyrównanie pod listwy <pokój 10>11.50	m m	11.500	
				RAZEM	11.500
33 d.4	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenowa <pokój 11><okna>(3.72+7.58)*1.6+<grzejniki>9.0	m ² m ²	27.080	
				RAZEM	27.080
34 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub materiały równoważne - powierzchnie ścian <pokój 11>(11.50+6.70+7.75)*3.12-<okna>(3.72+7.58)*1.6	m ² m ²	62.884	
				RAZEM	62.884
35 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <pokój 11>62.884	m ² m ²	62.884	
				RAZEM	62.884
36 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem <pokój 11>62.884	m ² m ²	62.884	
				RAZEM	62.884
5 45432114-6 Pokój nr 27 bud. A - Roboty w zakresie podłóg drewnianych					
37 d.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa <pokój 27>(4.36+2.99+1.36)*5.0	m ² m ²	43.550	
				RAZEM	43.550
38 d.5	KNR 3 0801-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - wiązanie oczyszczonych i posegregowanych deszczulek w wiązki R=2 43.55	m ² m ²	43.550	
				RAZEM	43.550
39 d.5	KNR 4-01 0804-06 analogia	Oczyszczenie podłoża podłoża 43.55	m ² m ²	43.550	
				RAZEM	43.550
40 d.5	KNR 4-01 0106-04 kalk. własna	Usunięcie z budynku materiałów z robót rozbiórkowych, wywóz i utylizacja 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub materiałami równorzędnymi - powierzchnie poziome 43.55	m ² m ²	43.550	
				RAZEM	43.550
42 d.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² np. Atlas Sam 200 lub materiał równoważny 43.55	m ² m ²	43.550	
				RAZEM	43.550
43 d.5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -2 43.55	m ² m ²	43.550	
				RAZEM	43.550
44 d.5	KNR 2-02 1111-01 analogia	Posadzki z deszczulek - materiał z rozbiórki, klej np firmy ANSER pod nazwą handlową ANERCOLL 5-10-15-20, lub materiał równoważny, listwy przypodłogowe dębowe, jesionowe - w materiałach uwzględnić 20% nowych deszczulek 43.35	m ² m ²	43.350	
				RAZEM	43.350
45 d.5	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemooutwardzalnym 43.35	m ² m ²	43.350	
				RAZEM	43.350
46 d.5	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów lakierem np. Domalux Classic Silver lub materiałem równoważnym 43.55	m ² m ²	43.550	
				RAZEM	43.550

PRZEDMIAR

Przełożenie parkietu w salach konferencyjnych nr 10 i 11 w budynku B oraz w pomieszczeniu biurowym nr 27 w budynku A

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47 d.5	KNR AT-03 0101-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm 20.0*2	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
48 d.5	KNR 4-01 0210-01 analogia	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w posadzkach 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
49 d.5	E-0508 0800- 05 analogia	Montaż listew - korytek elektonstalacyjnych w podłodze szer. min. 80 mm np. system REHAU poprzez przykręcenie do betonu w gotowych bruzdach lub przed ułożeniem podłogi - montaż w podłodze 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
50 d.5	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
51 d.5	KNR 4-01 1204-02 + KNR 4-01 1204-08	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <pokój 27>(4.36*2+2.99*2+1.36*2+5.0*6)*0.15	m ² m ²	7.113	
				RAZEM	7.113