





























Rzędne strzałek

Lp.	Podział	Rzędna [m]
1	+6	+29,64
2	+7	+29,34
3	+8	+23,04
4	+9	+19,74
5	+4	+16,44
6	+5	+13,14
7	+2	+9,84
8	+3	+6,54
9	0	+3,24
10	-1	-0,06

UWAGI:

1. Rysunek ten jest rysunkiem zestawczym w odniesieniu do wymiarów projektowych.
2. Dostawca konstrukcji jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji warsztatowej, uwzględniając tolerancje wykonawcze (wymiary zestawcze do skontrolowania geodezyjnego na budowie).
3. Dokumentacja warsztatowa konstrukcji stalowej podlega weryfikacji i zkceptacji projektanta konstrukcji.
4. Wszystkie rysunki projektu konstrukcji należy rozpatrywać łącznie. Projekt konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym architektury , instalacji oraz projektami wykonawczymi pozostałych branż. Po stwierdzeniu niezgodności należy niezwłocznie powiadomić biuro projektów.
5. Po powstaniu rysunków z nałożonym indeksem, rysunki z wcześniejszych indeksami tracą ważność.
6. Wszystkie wymiary elementów weryfikować z wymiarami z natury przed wykonaniem.
7. Usunąć tynk z słupa na powierzchni styku z stolikami TS-*....
8. Mocowanie łącznika LS-1 do słupa na kołey wkręcne, alternatywnie spawanie do marek w stropie.
9. Łącznik LS-2* należy wyokrzesać.
10. Łącznik LS-2 mocowac do żyletek za pomocą wkrętów samowiercących.
11. Grubość spoiny pachwinowej powinna być nie większa, niż 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów.
12. Spoiny należy wykonywac na całych dostępnych długościach styków.
13. Otwory w elementach LS-1, LS-1*, ... wiercić na montażu po ustaleniu odpowiedniego położenia żyletek.

Nazwa i adres: Beliś, stolki oraz łączniki do mocowania żyletek - budynek A		Nr rys.	KW - 12
Obiekt: Termomodernizacja budynków SUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego, na wykonywanego na dz.ewid. 102/31, 102/32, 102/34, 102/37 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce		Skala:	1:20
		Faza:	Projekt wykonawczy instalacyjny
Zadanie: BUDYNEK A, B, C1		Branża:	konstrukcje
Inwestor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Zespół Administracyjno-Gospodarczy, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3		Data:	czerwiec 2012
		Rewizja:	Rewizja 1- listopad 2013
Konsorcjum: mostostal warszawa s.a. mostostal kielce s.a.	ul. Prandoty'ego 70, 01-962 Zgorzec tel. (22) 666 22 00, fax (22) 666 22 01 www.mostostal.waw.pl		
Projektował: dr inż. Kazimierz Sokołowski Upr. KL-4/482		Podpis:	
Opracował: mgr inż. Grzegorz Zawacki			
Opracował: mgr inż. Rafał Piątkowski			
Sprawdzał: dr inż. Artur Pajchel Upr. KL-4/4784			

Prawo autorskie: Prawo to przysługuje autorowi (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Powielanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku bez zgody autora jest zabronione pod rygorem sankcji karnych. Prawo to przysługuje autorowi (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Powielanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku bez zgody autora jest zabronione pod rygorem sankcji karnych.