



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 41 342-13-37, 41 248-53-37; fax: 41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

AG-I.272.1.27.2013

Kielce, 13 września 2013 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Zakup żyłetek aluminiowych**”, znak: AG-I.272.1.27.2013.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że:

1. W rozdziale I ust. 1 Opisu przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 1 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

1. Pionowe elementy elewacyjne - żyłetki aluminiowe z profilu zamkniętego o przekroju poprzecznym 250 x 100 mm o grubości ścianki 3 mm (rura prostokątna z aluminium) w kolorze naturalnego "szarego" aluminium – RAL 9006, malowane proszkowo - oznaczone w projekcie wykonawczym zamiennym TOM II część 1,3,4 rysunki KW – 11 , KW – 12, KW – 13, KW – 14, KW – 15, KW - 16 jako:

Element A	154	sztuki
Element A1	4	sztuki
Element B	6	sztuk
Element C	28	sztuk
Element D	9	sztuk
Element E	7	sztuk
Element F	13	sztuk
Element G	6	sztuk
Element H	4	sztuki
Element M	40	sztuk
Element N	2	sztuki
Element I	134	sztuki
Element J	28	sztuk
Element K	6	sztuk
Element L	6	sztuk

Jest:

1. Pionowe elementy elewacyjne - żyłetki aluminiowe z profilu zamkniętego o przekroju poprzecznym 250 x 100 mm o grubości ścianki 3 mm (rura prostokątna z aluminium) w kolorze naturalnego "szarego" aluminium – **RAL 9006 lub 9007**(ostateczną kolorystykę poniższych profili Zamawiający ustali z Wykonawcą po podpisaniu umowy), malowane proszkowo - oznaczone w projekcie wykonawczym zamiennym TOM II część 1,3,4 rysunki KW – 11 , KW – 12, KW – 13, KW – 14, KW – 15, KW - 16 jako:

Element A	154	sztuki
Element A1	4	sztuki
Element B	6	sztuk
Element C	28	sztuk
Element D	9	sztuk
Element E	7	sztuk
Element F	13	sztuk
Element G	6	sztuk
Element H	4	sztuki
Element M	40	sztuk
Element N	2	sztuki
Element I	134	sztuki
Element J	28	sztuk
Element K	6	sztuk
Element L	6	sztuk

2. W rozdziale I ust. 1 Opisu przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 1 do Umowy wprowadza się następujące zmiany:

Było:

1. Pionowe elementy elewacyjne - żyłetki aluminiowe z profilu zamkniętego o przekroju poprzecznym 250 x 100 mm o grubości ścianki 3 mm (rura prostokątna z aluminium) w kolorze naturalnego "szarego" aluminium – RAL 9006, malowane proszkowo - oznaczone w projekcie wykonawczym zamiennym TOM II część 1,3,4 rysunki KW – 11 , KW – 12, KW – 13, KW – 14, KW – 15, KW - 16 jako:

Element A	154	sztuki
Element A1	4	sztuki
Element B	6	sztuk
Element C	28	sztuk
Element D	9	sztuk
Element E	7	sztuk
Element F	13	sztuk
Element G	6	sztuk
Element H	4	sztuki
Element M	40	sztuk
Element N	2	sztuki
Element I	134	sztuki
Element J	28	sztuk
Element K	6	sztuk
Element L	6	sztuk

Jest:

1. Pionowe elementy elewacyjne - żyłetki aluminiowe z profilu zamkniętego o przekroju poprzecznym 250 x 100 mm o grubości ścianki 3 mm (rura prostokątna z aluminium) w kolorze naturalnego "szarego" aluminium – **RAL 9006 lub 9007**(ostateczną kolorystykę poniższych profili Zamawiający ustali z Wykonawcą po podpisaniu umowy), malowane proszkowo - oznaczone w projekcie wykonawczym zamiennym TOM II część 1,3,4 rysunki KW – 11 , KW – 12, KW – 13, KW – 14, KW – 15, KW - 16 jako:

Element A	154	sztuki
Element A1	4	sztuki
Element B	6	sztuk
Element C	28	sztuk
Element D	9	sztuk
Element E	7	sztuk
Element F	13	sztuk
Element G	6	sztuk
Element H	4	sztuki
Element M	40	sztuk
Element N	2	sztuki
Element I	134	sztuki
Element J	28	sztuk
Element K	6	sztuk
Element L	6	Sztuk

3. W rozdziale III SIWZ dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu:

9. Ostateczną kolorystykę profili aluminiowych Zamawiający ustali z Wykonawcą po podpisaniu umowy.

4. W rozdziale XIII ust. 5 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

5. Na potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca do oferty dołączył próbki poniższych elementów i łączników w kolorze RAL 9006:

- a. Element o wym. nie mniejszych niż 200 x 100 x 3 mm o długości 500 mm - sztuk 1,
- b. Element połączenia teleskopowego o wym. nie mniejszych niż 192 x 92x 3 mm i długości 75 mm – sztuk 1.

Parametry dostarczanych elementów aluminiowych muszą być zgodne z załączoną dokumentacją wykonawczą zamienną.

Jest:

5. Na potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca do oferty dołączył próbki poniższych elementów i łączników w kolorze **RAL 9006 i 9007**:

- a. Element o wym. nie mniejszych niż 200 x 100 x 3 mm o długości 500 mm - sztuk 1,
- b. Element połączenia teleskopowego o wym. nie mniejszych niż 192 x 92x 3 mm i długości 75 mm – sztuk 1.

Parametry dostarczanych elementów aluminiowych muszą być zgodne z załączoną dokumentacją wykonawczą zamienną.

5. W rozdziale XI ust. 3 pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

Było:

3. Zamówienie może być udzielone wyłącznie Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy:

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie:

1) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy bądź informacji o tym, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej.

Jest:

3. Zamówienie może być udzielone wyłącznie Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy:

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie:

1) informacji o tym, czy Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć także listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

6. W rozdziale XIII ust. 4 pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

Było:

4. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy:

1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy bądź informacja o tym, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w **Załączniku nr 9 do SIWZ**.

Uwaga:

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca musi dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Jest:

4. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy:

1) informacja o tym, czy Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć także listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – wg wzoru określonego w **Załączniku nr 9 do SIWZ**.

7. W rozdziale X ust. 5 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

5. Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie „za zgodność z

oryginałem” i opatrzonej imienną pieczętą i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku dokumentów wielostronicowych, Zamawiający dopuszcza możliwość ich potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” na pierwszej lub ostatniej stronie dokumentu (zamiast na każdej stronie). W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

Jest:

5. Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Oświadczenia, składane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych powinny być złożone w formie oryginału, natomiast oświadczenia i dokumenty składane na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i opatrzonej imienną pieczętą i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku dokumentów wielostronicowych, Zamawiający dopuszcza możliwość ich potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” na pierwszej lub ostatniej stronie dokumentu (zamiast na każdej stronie). W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej.

8. W rozdziale XIII ust. 11 pkt 4 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

- 4) złożone na wezwanie przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” i złożone w sekretariacie Biura Administracyjno-Gospodarczego ŚUW, pok. 337, III piętro, budynek A, do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu,

Jest:

- 4) złożone na wezwanie przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia powinny zostać złożone w formie opisanej w rozdziale X ust. 5 SIWZ i złożone w sekretariacie Biura Administracyjno-Gospodarczego ŚUW, pok. 337, III piętro, budynek A, do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu,

9. W § 6 ust. 1 w projekcie Umowy wprowadza się następujące zmiany:

Było:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §3 ust. 1 umowy,
 - b) w przypadku opóźnienia w dostawie towaru w stosunku do terminu określonego w §2 lub terminie usunięcia wad, usterek, o których mowa w §4 ust. 3 i § 5 ust. 2 – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Jest:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
 - b) w przypadku opóźnienia w dostawie towaru w stosunku do terminu określonego w § 2 lub terminie usunięcia wad, usterek, o których mowa w § 4 ust. 3 i § 5 ust. 2 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
 - c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

10. W rozdziale X ust. 7 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opieczątowanej pieczęcią Wykonawcy kopercie i zaadresować:

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce**

oraz opisać:

„Zakup żyletek aluminiowych”

Nie otwierać przed dniem 02.10.2013 r., godz. 12⁰⁰.

Jest:

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opieczątowanej pieczęcią Wykonawcy kopercie i zaadresować:

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce**

oraz opisać:

„Zakup żyletek aluminiowych”

Nie otwierać przed dniem 08.10.2013 r., godz. 12⁰⁰.

11. W rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337**

Do dnia 02.10.2013 r., do godz. 11³⁰

Jest:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337**

Do dnia 08.10.2013 r., do godz. 11³⁰

12. W rozdziale XVIII ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego:
**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337**

Dnia 02.10.2013 r., godz. 12⁰⁰

Jest:

2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego:
**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337**

Dnia 08.10.2013 r., godz. 12⁰⁰

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.