



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

BiZK-IV.431.16.2013

R/a

Kielce, 2013-12-13

**Pan  
Mariusz Rokita  
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim**

### **Sprawozdanie pokontrolne**

Kontrolę sprawdzającą Stadionu Miejskiego KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyska 11 na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 611, z późn. zm.) w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4.02.2002 r. znak:SO.VI-5030/1/5/01//02 w sprawie umieszczenia Stadionu Miejskiego KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 11 w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których organizator imprezy masowej jest obowiązany do utrwalania jej przebiegu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk - przeprowadził w dniu 12 grudnia 2013 roku Zespół Kontrolny, w składzie:

#### **Przewodniczący Zespołu:**

Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 1174/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku

#### **Członek Zespołu Kontrolnego:**

Jan Ziętał - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 1175/ 013 z dnia 11 grudnia 2013 roku

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Porównanie stanu ilościowego z danymi zawartymi w arkuszu ustaleń z kontroli z dnia 9 marca 2012 r znak:BiZK.IV.431.1.2012 przeprowadzonej przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach w zakresie porównania parametrów technicznych oraz sprawdzenia stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73).
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt. 1 ze szczególnym uwzględnieniem uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12-04-2012 r. znak:BiZK.IV.431.1.2012.

Wojewoda corocznie sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam negatywnie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Nie wprowadzano zmian w systemie monitoringu. System monitoringu zainstalowany na stadionie składa się z 7 kamer obrotowych typu Sensormatic VK-S914E oraz 9 kamer stacjonarnych, w tym 8 typu APER 1625 H, które zastąpiły pierwotnie zamontowane kamery stacjonarne zgodnie z projektem Firmy NOMA 2000. Kamera nr 15 obserwująca nieczynne wejście dla kibiców nie została wymieniona.

Kamery obrotowe:

- nr 2, 3, 5, 6 przeznaczone są do obserwacji sektorów od środka wysokich trybun do ich skrajów, skrajnych sektorów „niskich trybun” oraz płyty boiska, kamera nr 1 i 4 przeznaczona jest do obserwacji środkowych sektorów, kamera nr 7 obserwuje bramę oraz teren za trybunami od ul. Traugutta,

Kamery stacjonarne:

- nr 8 i 9 wykorzystywane są do obserwacji terenu od strony domków prywatnych, kamera nr 10 przeznaczona jest do obserwacji parkingu dla delegata, obserwatora, sędziów oraz autokaru drużyny gości, kamera nr 11 przeznaczona jest do obserwacji terenu pomiędzy halą widowiskowo-sportową, a trybunami, nr 12 obserwuje wejścia dla osób przyjezdnych, nr 13 obserwuje wejścia dla kibiców przyjezdnych, nr 14 obserwuje wejście kibiców przyjezdnych do tzw. „klatki”, nr 15 obserwuje nieczynne wejście dla kibiców, nr 16 obserwuje teren oraz bramę wjazdową od ul. Traugutta.

Ponadto część kamer systemu monitoringu firmy „AVIGILON” hali sportowo - widowiskowej przeznaczona jest również do rejestracji obrazu związanego z imprezą masową (meczem piłkarskim). Kamery te obejmują swym zasięgiem wejścia główne, kasy biletowe i teren wokół hali sportowo – widowiskowej.

W części systemu przeznaczonego do rejestracji imprezy masowej działają 4 kamery wewnętrzne i 11 kamer zewnętrznych. Kamery te przeznaczone są do rejestracji obrazu III kategorii. Kamery wewnętrzne (nr 9-12) firmy BOSCH typu LTC 0485 są usytuowane wewnątrz kas biletowych i obserwują osobę znajdującą się przed kasą (kupującą bilet). Na zewnątrz budynku hali znajduje się 7 kamer 1.0-megapikselowych wysokiej rozdzielczości (dzień/noc) oraz 4 kamery 2.0 - megapikselowe kopułkowe wysokiej rozdzielczości (dzień/noc). Wszystkie kamery 1.0-Mpix przymocowane są do ścian zewnętrznych budynku hali i obejmują swym zasięgiem:

- kamera nr 13 (poza zegarem) teren przed wszystkimi kasami,
- kamera nr 8 teren przed budynkiem od strony kołowrotów,
- kamera nr 7 bramę ewakuacyjną nr 1 (obok kołowrotów),
- kamera nr 6 bramę ewakuacyjną nr 2 (obok kołowrotów),
- kamera nr 14 teren parkingu dla autokarów za halą,
- kamera nr 15 bramę wjazdową nr 1.

Kamery kopułkowe 2.0-Mpix (nr 2-5) zamocowane są na słupkach i obejmują swym zasięgiem:

- kamera nr 5 kołowrót nr 1 (wej. 1 i 2),
- kamera nr 4 kołowrót nr 2 (wej. 3 i 4),
- kamera nr 3 kołowrót nr 3 (wej. 5 i 6)
- kamera nr 2 kołowrót nr 4 (wej. 7 i 8).

2. Nie wprowadzano zmian w zakresie podłączenia kamer do drukarki pozwalającej na natychmiastowe wydrukowanie obrazu. Na Stanowisku Dowodzenia zainstalowana jest cyfrowa drukarka firmy Mitsubishi Wideo CP 9110 E (kolorowa). Format wydruku 100x75 oraz 100x130. Rozdzielczość wydruku 325 ppi.
3. Nie wprowadzano zmian w zakresie archiwizacji obrazu. Obraz z kamer zainstalowanych na stadionie zapisywany jest w cyfrowym rejestratorze SANTEC INDUSTRIAL VIDEO typ: DSL DX16C-2x40GB. Nagrania z imprez masowych mogą być zgrywane przez organizatora imprezy na zewnętrzne nośniki danych i przechowywane przez okres 60 dni. Pamięć wewnętrzna systemu monitoringu pozwala na archiwizację obrazu wszystkich kamer przez okres 4 dni.

Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny urządzeń systemu monitoringu zainstalowanego na Stadionie KSZO:

1. Sprawdzono stan techniczny 7 kamer obrotowych typu Sensormatic VK-S914E oraz 9 kamer stacjonarnych, w tym 8 typu APER 1625 H poprzez obserwację obrazu na monitorach w pomieszczeniu Stanowiska Dowodzenia.
2. Urządzenia do rejestracji obrazu podczas kontroli zostały uruchomione. Wykonane zostało zdjęcie Stanowiska Dowodzenia, *które zostało dołączone do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.*

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:

1. Brak w systemie monitoringu na stadionie urządzeń do rejestracji dźwięku skutkuje niemożliwością synchronizacji dźwięku z obrazem oraz nie pozwala na gromadzenie i archiwizację multimedialnego zapisu imprezy masowej. Brak jest możliwości identyfikacji danych przy użyciu dźwięku przez uprawnione podmioty.
2. Podczas sprawdzenia stanu technicznego niesprawna była kamera obrotowa nr 7 do obserwacji bramy i terenu za trybunami od ul. Traugutta oraz kamery stacjonarne nr 15 do obserwacji wejścia dla kibiców i nr 16 do obserwacji terenu oraz bramy wjazdowej od ul. Traugutta.
3. W związku z nieuruchomieniem drukarki nie sprawdzono możliwości natychmiastowego wydruku zarejestrowanego obrazu.
4. Obraz z kamer w systemie monitoringu hali sportowo - widowiskowej od ul. Świętokrzyskiej z kołowrotów wejściowych rejestrowany jest w pomieszczeniu hali sportowej bez możliwości podglądu na Stanowisku Dowodzenia

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne (sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk) na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim: duże zachmurzenie, temperatura powietrza 4 stopnie Celsjusza, wiatr 2-3 m/s.

W toku oględzin wykonane zostały dodatkowo zdjęcia kamery zainstalowanej na stadionie obrotowej nr 1 przeznaczona do obserwacji środkowych sektorów trybun i boiska oraz kamery stacjonarnej nr 10 przeznaczonej do obserwacji parkingu dla delegata, obserwatora, sędziów oraz autokaru drużyny gości, *które stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.*

Podczas spotkania w dniu 12 grudnia 2013r. z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zespół kontrolny otrzymał odpowiedzi i wyjaśnienia na piśmie na 3 str. sporządzone przez Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych „KSZO” dotyczące organizacji systemu monitoringu stadionu sportowego KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz oceny porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73), *które stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.*

Przebieg kontroli opisano w protokole oględzin z dnia 12 grudnia 2013 r. znak: BiZK-IV.431.16.2013 wykonanym w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz kontrolujący przekazali panu Karolowi Szewczykowi – Kierownikowi Zespołu Obiektów Sportowych „KSZO”.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Dostosowanie istniejącego systemu utrwalania przebiegu imprez masowych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr. 16, poz. 73)

2. Usunięcie niesprawności oraz bieżący nadzór i sprawdzanie stanu technicznego urządzeń służących do rejestracji przebiegu imprezy masowej.

Informując o powyższym proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

### **Pouczenie**

Zgodnie z przepisami określonymi w art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

*Prisbal*  
*Nink*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*[Signature]*  
Andrzej Marzós  
DYREKTOR  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Do wiadomości kopia sprawozdania z kontroli:  
Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski