

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń pod nową siedzibę CPR w Kielcach  
ADRES INWESTYCJI : Kielce al. IX Wieków Kielc  
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
ADRES INWESTORA : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wacław Książek (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wizualizacja celem adaptacji pomieszczeń pod nową siedzibę CPR w Kielcach</b>					
<b>1</b>		<b>Robotydemontażowe i rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	28	szt.	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśni- nych	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-04	21.38	m <sup>2</sup>	21.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.380</b>
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	445.39	m <sup>2</sup>	445.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>445.390</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	21.31	m <sup>2</sup>	21.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.310</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- nej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	47.52	m <sup>2</sup>	47.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.520</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- nej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	189.43	m <sup>2</sup>	189.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.430</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	45.32	m <sup>2</sup>	45.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.320</b>
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	466.700	m <sup>2</sup>	466.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>466.700</b>
9	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-01	445.39	m <sup>2</sup>	445.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>445.390</b>
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	76.96	m <sup>3</sup>	76.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.960</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12	76.96	m <sup>3</sup>	76.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.960</b>
<b>2</b>		<b>Roboty budowlano -montażowe</b>			
12	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.2	0304-02	2.64	m <sup>3</sup>	2.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
13	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
d.2	2003-02	33.20	m <sup>2</sup>	33.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.200</b>
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.2	1102-01	466.70	m <sup>2</sup>	466.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>466.700</b>
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.2	1102-02	466.70	m <sup>2</sup>	466.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>466.700</b>
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.2	0607-01	466.70	m <sup>2</sup>	466.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>466.700</b>
17	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0609-03	466.70	m <sup>2</sup>	466.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>466.700</b>
18	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.2	1102-02	466.70	m <sup>2</sup>	466.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>466.700</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
		466.70	m <sup>2</sup>	466.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>466.700</b>
20	KNR 2-02 d.2 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		197.8	m <sup>2</sup>	197.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.800</b>
21	KNR 2-02 d.2 1119-07	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m		
		227.48	m	227.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.480</b>
22	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		382.90	m <sup>2</sup>	382.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>382.900</b>
<b>3</b>		<b>WYKOŃCZENIE ŚCIANI STROPÓW</b>			
23	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		44	m <sup>2</sup>	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
24	KNR AT-22 d.3 0201-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m <sup>2</sup>		
		114.45	m <sup>2</sup>	114.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.450</b>
25	KNR AT-22 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		1432.27	m <sup>2</sup>	1432.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>1432.270</b>
26	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		461.5	m <sup>2</sup>	461.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>461.500</b>
27	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		970.77	m <sup>2</sup>	970.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>970.770</b>
28	KNR-W 2-02 d.3 2002-01	Ścianki działowe PGW z płyt gipsowych warstwowych typu plaster pszczeli pojedyncze - szkielet przyszelony do ścian i stropów kołkami stalowymi PGW-	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	11.850	
		11.85			
				<b>RAZEM</b>	<b>11.850</b>
29	KNR 0-19 d.3 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
		4.8	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
30	KNR 0-19 d.3 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
		14.4	m <sup>2</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>