



www.kielce.uw.gov.pl

Znak: AG-I.272.1.30.2016

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
tel. 41 342 13 37; fax 41 343 06 96
e-mail: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl

Kielce, dn. 29 grudnia 2016 r.

Informacja dla Wykonawców nr 4 oraz zmiana treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do Budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach**”, znak: AG-I.272.1.30.2016.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015. poz. 2164 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy: **Rozdział V SIWZ, ust. 5 Załącznik nr 8 do SIWZ**

„Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania , jednak:

- dostawy dla STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ zlokalizowanej przy al. IX Wieków Kielc 3 rozpoczną się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania kompleksowej umowy sprzedaży z dotychczasowym Wykonawcą i nie wcześniej niż z chwilą skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, jednak nie później niż z dniem 1.01.2017 r.

- dostawy dla KOTŁOWNI GAZOWEJ zlokalizowanej przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz KOTŁOWNI GAZOWEJ zlokalizowanej przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach rozpoczną się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania kompleksowej umowy sprzedaży z dotychczasowym Wykonawcą i nie wcześniej niż z chwilą skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, jednak nie później niż z dniem 1.01.2017 r.”

Wykonawca informuje Zamawiającego, że jeśli umowa, którą posiada Zamawiający jest umową terminową do 31.12.2016 r. to zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o. o. (nazywaną dalej IRIESD) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (nazywany dalej OSD). Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie tzw. Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji. Zgodnie z pkt. 15.1 oraz 15.7 IRIESD wspomniane powyżej zgłoszenie powinno zostać złożone przez Wykonawcę najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego. Zgodnie ze wskazanymi przepisami należy stwierdzić, iż nie jest możliwym rozpoczęcie dostaw od miesiąca stycznia tym bardziej, że dzień składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 16.12.2016 r. Rozpoczęcie dostaw w przypadku umowy bezterminowej jak i umowy terminowej będzie możliwe dopiero po podjęciu następujących czynności:

1) Wybór oferty w postępowaniu - zależy przede wszystkim od działań Zamawiającego jak również od postanowień przepisów Prawa Zamówień Publicznych i jest to okres minimum 8 dni w przypadku gdy wpłynie więcej niż jedna oferta. Ponadto jeżeli oferty zostaną złożone w sposób wybrakowany i niekompletny, należy uwzględnić czas potrzebny na ich uzupełnienie.

2) Przygotowanie i uzgodnienie treści umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego etap zależny od Zamawiającego i Wykonawcy oraz współpracy między nimi. Zamawiający w SIWZ zamieścił istotne postanowienia umowy, które po wyborze Wykonawcy będą musiały zostać uwzględnione w projekcie umowy, który będzie musiał zawierać wszystkie wymagania, które muszą być spełnione zgodnie z Prawem Energetycznym i Taryfa OSD. Zamawiający będzie obowiązany do zapoznania się z jej treścią, późniejszego zaakceptowania i podpisania. Dopelnienie wszelkich formalności oraz wymagań przewidzianych w Ustawie Prawo zamówień publicznych może zająć od 3 do 10 dni.

4) Procedura zmiany sprzedawcy - etap zależny od OSD. Zgodnie z IRIESD procedura trwa co najmniej 21 dni. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację terminu

rozpoczęcia dostawy tak aby był możliwy do zrealizowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dla bezpieczeństwa przyjąć termin rozpoczęcia dostaw z dniem 01.02.2016r. dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż został zmieniony termin realizacji zadania – **od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.**

Dostawa gazu do budynków SUW – **od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia - załącznika nr 1 do SIWZ oraz Istotnych postanowień umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy: **Rozdział XIV pkt 1 SIWZ, ust. 8 Załącznik nr 8 do SIWZ**

„**CT = termin płatności faktury waga kryterium - 40%**

7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – 0 pkt

14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – 20 pkt

21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – 40 pkt”

Informujemy, iż powyższy zapis będzie oznaczał konieczność wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu płatności i określenia, czy zasadnym naliczenie jest odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie wpłynie na kalkulację cenową oferty. Ponadto Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 24b Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r. (Dz. U. 2014.752 z dnia 05.06.2014 r. z późn.zm.) Wykonawca jest zobowiązany do rozliczania się z podatku akcyzowego przy uwzględnieniu terminu płatności określonego na fakturze. Aby prawidłowo rozliczać obowiązki podatkowe w zakresie akcyzy, data płatności powinna zostać określona w momencie wystawienia faktury. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację treści w/w zapisu w następujący sposób:

„CT = termin płatności faktury waga kryterium - 40%

7 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury – 0 pkt

14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury – 20 pkt

21 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury – 40 pkt”

„Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie regulowane przez Zamawiającego przelewem w terminie dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury VAT na: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, na koniec okresu rozliczeniowego, po otrzymaniu przez Wykonawcę danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Dotyczy: **ust. 6 Załącznik nr 8 do SIWZ**

Wykonawca informuje, że termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy (od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.) w związku z tym wypowiedzenie umowy przed terminem jej zakończenia spowoduje, że usługa dystrybucji dla punktów poboru zostanie rozliczona jak dla umowy krótkoterminowej. Zgodnie z pkt 12.2 i pkt 12.5 Taryfy Operatora dla miejsc odbioru, w którym pobór paliwa gazowego następuje z mocą umowną powyżej 110 kWh/h do opłaty stałej dystrybucyjnej doliczany jest odpowiedni współczynnik korygujący i tym samym Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty należności z tego tytułu. Dodatkowo Wykonawca wyjaśnia, iż w momencie wyboru Wykonawcy zostaje zakupiony gaz w ilości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, po cenie zaoferowanej i zakontraktowanej na Towarowej Giełdzie Energii. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o usunięcie treści w/w zapisu lub zastąpieniem go następującą treścią:

„1.Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron.

2.Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia

postanowień Umowy lub istotnych postanowień IRiESD przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym, odpowiednim terminie. Za rażące naruszenie Umowy przez Odbiorcę uznaje się w szczególności nieustanowienie zabezpieczenia w przypadku i na zasadach określonych w Umowie i Ogólnych warunkach umowy.

3.W przypadku, o którym mowa w Ogólnych warunków umowy tj.:

„Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane Paliwo gazowe albo świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”, Sprzedawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia”

4.W przypadku rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, skutkującego utratą możliwości dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy, Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim rozwiązaniu zobowiązuje się poinformować Odbiorcę o tym fakcie na piśmie. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP”?

5.W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż trzydzieści (30) dni w Roku umownym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu siły wyższej może rozwiązać Umowę z zachowaniem, co najmniej czternastodniowego (14) terminu wypowiedzenia”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów Istotnych postanowień umowy – załącznika nr 8 do SIWZ.

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów Istotnych postanowień umowy – załącznika nr 8 do SIWZ.

Pytanie 4:

Dotyczy: **ust. 7 lit. a) Załącznik nr 8 do SIWZ**

Wykonawca wnioskuje o wykreślenie części treści w/w zapisu a dokładnie „...Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie 14 dni od wejścia w życie nowej zatwierdzonej taryfy, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.”

Wykonawca wyjaśnia, że ceny i stawki zawarte w taryfie są wartościami maksymalnymi jakie Wykonawca może stosować, jednakże składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest do stosowania stawek zawartych w formularzu ofertowym, które nie mogą być wyższe niż zawarte w taryfie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Dotyczy: **ust. 9 Załącznik nr 8 do SIWZ**

Wykonawca wnosi o zmianę treści w/w zapisu na następujący:

Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych (grupa taryfowa W-5 i W-6) na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umów w sprawie zamówienia publicznego (umów kompleksowych na dostarczenie paliwa gazowego) wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy, na wzorcu powszechnie stosowanym przez Wykonawcę uwzględniającym zapisy Istotnych postanowień umowy w formie literalnej lub zachowującej to samo znaczenie odrębnie dla każdego punktu poboru gazu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zawarcie umów w sprawie zamówienia publicznego (umów kompleksowych na dostarczenie paliwa gazowego) na wzorcu powszechnie stosowanym przez Wykonawcę uwzględniającym zapisy Istotnych postanowień umowy. W takim przypadku Zamawiający wymaga by Wykonawca po wyborze najkorzystniejszej oferty przekazał Zamawiającemu projekt takiej umowy, w celu weryfikacji zapisów przez Zamawiającego.

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe (w kWh) w rozbiciu na poszczególne miesiące w okresie zamówienia. Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie wyceny i złożenie możliwie najlepszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Poniżej Zamawiający przekazuje **szacunkowe** zużycie gazu w 2017 roku:

	Stacja redukcyjno - pomiarowa (MWh)	Kotłownia IX Wieków Kielc 3 (MWh)	Kotłownia Skrajna 61 (MWh)
kwiecień	52,00	31,00	13,00
maj	32,00	28,00	2,00
czerwiec	74,00	25,00	0,00
lipiec	95,00	23,00	0,00
sierpień	95,00	25,00	0,00
wrzesień	100,00	40,00	20,00
październik	120,00	40,00	25,00
listopad	250,00	40,00	35,00
grudzień	250,00	50,00	35,00
razem	1068,00	302,00	130,00

Pytanie 10:

„Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie numerów dla punktów poboru, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ”

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej przedkłada numery punktów poboru gazu:

1) Stacja redukcyjno pomiarowa al. IX Wieków Kielc 3

– Punkt odbioru OSD 009173894
2) Kotłownia al. IX Wieków Kielc 3

– Punkt odbioru OSD 005003093
3) Kotłownia ul. Skrajna 61

– Punkt odbioru OSD 005134865

Pytanie 11:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie punktu nr 6. Z załącznika nr 8 do SIWZ Istotnych Postanowień Umowy tj.: „Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku otrzymania informacji o udzieleniu zamówienia centralnego przez CUW w zakresie przedmiotu Zamówienia objętego niniejszą umową. W przypadku usunięcia tego zapisu Wykonawca będzie mógł zaoferować korzystniejsze warunki cenowe. Wynika to z faktu, iż bez tego Wykonawca skalkuluje ofertę przy założeniu, że dostawy będą w całym okresie umownym”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że:

1. W rozdziale V SIWZ - Termin wykonania zamówienia - wprowadza się następujące zmiany:

Było:

Terminy realizacji zadania – 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Jest:

Terminy realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

Dostawa gazu do budynków SUW – od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. W rozdziale XII ust. 1 - 3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek C, pokój 332 (Sekretariat), **w terminie do 3 stycznia 2017 roku, do godziny 09.00.**

2. Koperka powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Budynek C, pokój 332

oraz opisana: „**Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do Budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach**”.

Nie otwierać przed dniem 3 stycznia 2017 roku, godz. 09.30.

a ponadto winna być opatrzona **nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.**

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 3 stycznia 2017 roku o godz. 09.30** w siedzibie Zamawiającego, przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku C, pokój 332.

Jest:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek A, pokój 332 (Sekretariat), **w terminie do 5 stycznia 2017 roku, do godziny 09.00.**
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Budynek A, pokój 332**
oraz opisana: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do Budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”.
Nie otwierać przed dniem 5 stycznia 2017 roku, godz. 09.30.
a ponadto winna być opatrzona **nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.**
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 5 stycznia 2017 roku o godz. 09.30** w siedzibie Zamawiającego, przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332.

3. W rozdziale XVI SIWZ - Istotne dla stron postanawiania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy - po ust. 4 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

5. „Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na wzorcu powszechnie stosowanym przez Wykonawcę uwzględniającym zapisy Istotnych postanowień umowy. W takim przypadku Zamawiający wymaga by Wykonawca po wyborze najkorzystniejszej oferty przekazał Zamawiającemu projekt takiej umowy, w celu weryfikacji zapisów przez Zamawiającego”.

4. W rozdziale XXVI SIWZ - Wymagania Zamawiającego, obejmujące aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w ust. 1 - wprowadza się następujące zmiany:

Było:

1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a. w szczególności rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Jest:

1. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a. w szczególności rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

5. W rozdziale XXXII SIWZ - Wykaz załączników - wprowadza się następujące zmiany:

Było:

Załączniki do specyfikacji:

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
- Załącznik nr 3 - Formularz cenowy.
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- Załącznik nr 7 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.
- Załącznik nr 8 - Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy umowy.
- Załącznik nr 9 - Istotne postanowienia umowy.

Jest:

Załączniki do specyfikacji:

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
- Załącznik nr 3 - Formularz cenowy.
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- Załącznik nr 6 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.
- Załącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy umowy.
- Załącznik nr 8 - Istotne postanowienia umowy.

6. W Opisie przedmiotu zamówienia załączniku nr 1 do SIWZ - dodaje się zapis o następującym brzmieniu:

„Terminy realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.
Dostawa gazu do budynków ŚUW – od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.”

7. W Opisie przedmiotu zamówienia załączniku nr 1 do SIWZ w zapisach dotyczących Charakterystyki obiektów - wprowadza się następujące zmiany:

Było:

KOTŁOWNIA – Kielce al. IX Wieków Kielc 3

1. Rodzaj paliwa : gaz z rodziny gazy ziemne , grupa wysokometanowe , symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostarczenia paliwa gazowego – kotłownia przy Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce.
3. Układ pomiarowy: – gazomierz G 16, rejestrator CRS-03 stanowiące własność operatora.
4. Gazowa taryfa: W -5.
5. Taryfa OSD: W – 5.1
6. Ciśnienie paliwa gazowego: 1,9 [kPa].
7. Moc przyłączeniowa (umowna): 176 kWh/h.
8. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego na 12 miesięcy: 410 000 kWh .
9. Planowany rozkład poboru paliwa gazowego:
 - I kwartał 25% poboru rocznego
 - II kwartał 25 % poboru rocznego
 - III kwartał 25 % poboru rocznego
 - IV kwartał 25 % poboru rocznego.
10. Zainstalowane urządzenia gazowe : kocioł gazowy - sztuk 2 o mocy 188-217 kW.

STACJA REDUKCYJNO- POMIAROWA – Kielce al. IX Wieków 3 Kielc

1. Rodzaj paliwa : gaz z rodziny gazy ziemne , grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostarczenia paliwa gazowego – stacja redukcyjno-pomiarowa , al. IX Kielc 3, Kielce.
3. Układ pomiarowy : gazomierz rotorowy G 40,z kurkiem głównym i przelicznikiem.
4. Gazowa taryfa: W -6A.
5. Taryfa OSD: W -6.1
6. Ciśnienie paliwa gazowego min: 1,7 [kPa], max: 2.5 [kPa].
7. Moc przyłączeniowa (umowna): 1229 kWh/h.
8. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego na 12 miesięcy: 1 760 000 kWh.
Zainstalowane urządzenia gazowe: pompy ciepła GHP 14 sztuk o mocy 69 [kW].
9. Planowany rozkład poboru paliwa gazowego:
 - I kwartał: 35% poboru rocznego,
 - II kwartał: 18% poboru rocznego
 - III kwartał: 12% poboru rocznego
 - IV kwartał: 35% poboru rocznegonowy punkt poboru dla 14 pomp gazowych GHP

KOTŁOWNIA GAZOWA - ul. Skrajna 61 w Kielcach

1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne , grupa wysokometanowe , symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostarczenia paliwa gazowego – kotłownia przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach.
3. Układ pomiarowy: –gazomierz G 16 z rejestratorem Mac R 2, stanowiące własność operatora.
4. Gazowa taryfa: W -5
5. Taryfa OSD: W – 5.1
6. Ciśnienie paliwa gazowego: min: 1,9 [kPa]
7. Moc przyłączeniowa (umowna): 143 kWh/h.
8. Zainstalowane urządzenia gazowe: kocioł gazowy o mocy 160 [kW]- szt. 1.
9. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego na 12 miesięcy: 220 000 kWh (dotyczy tylko ogrzewania).
10. Planowany rozkład poboru paliwa gazowego:
I kwartał: 40% poboru rocznego,
II kwartał: 5% poboru rocznego
III kwartał: 0% poboru rocznego
IV kwartał: 55% poboru rocznego.

Jest:

KOTŁOWNIA – Kielce al. IX Wieków Kielc 3

1. Rodzaj paliwa : gaz z rodziny gazy ziemne , grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostarczenia paliwa gazowego – kotłownia przy al. IX Wieków Kielc 3, Kielce.
3. Układ pomiarowy: – gazomierz G 16, rejestrator CRS-03 stanowiące własność operatora.
4. Gazowa taryfa: W -5.
5. Taryfa OSD: W – 5.1
6. Ciśnienie paliwa gazowego: 1,9 [kPa].
7. Moc przyłączeniowa (umowna): 176 kWh/h.
8. Zainstalowane urządzenia gazowe : kocioł gazowy - sztuk 2 o mocy 188-217 kW.
9. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego na 9 miesięcy: 302 000 kWh .
10. Szacunkowe zużycie gazu w 2017 roku:

Kwiecień	31 MWh
Maj	28 MWh
Czerwiec	25 MWh
Lipiec	23 MWh
Sierpień	25 MWh
Wrzesień	40 MWh
Październik	40 MWh
Listopad	40 MWh
Grudzień	50 MWh

STACJA REDUKCYJNO- POMIAROWA – Kielce al. IX Wieków 3 Kielc

1. Rodzaj paliwa : gaz z rodziny gazy ziemne , grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostarczenia paliwa gazowego – stacja redukcyjno-pomiarowa , al. IX Kielc 3, Kielce.
3. Układ pomiarowy : gazomierz rotorowy G 40,z kurkiem głównym i przelicznikiem.
4. Gazowa taryfa: W -6A.
5. Taryfa OSD: W -6.1
6. Ciśnienie paliwa gazowego min: 1,7 [kPa], max: 2.5 [kPa].
7. Moc przyłączeniowa (umowna): 1229 kWh/h.
8. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego na 9 miesięcy: 1 016 000 kWh.
9. Zainstalowane urządzenia gazowe: pompy ciepła GHP 14 sztuk o mocy 69 [kW].
10. Szacunkowe zużycie gazu w 2017 roku:

Kwiecień	52 MWh
Maj	32 MWh
Czerwiec	74 MWh
Lipiec	95 MWh

Sierpień	95 MWh
Wrzesień	100 MWh
Październik	120 MWh
Listopad	250 MWh
Grudzień	250 MWh

KOTŁOWNIA GAZOWA - ul. Skrajna 61 w Kielcach

1. Rodzaj paliwa : gaz z rodziny gazy ziemne ,grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostarczenia paliwa gazowego – kotłownia przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach.
3. Układ pomiarowy: –gazomierz G 16 z rejestratorem Mac R 2, stanowiące własność operatora.
4. Gazowa taryfa: W -5
5. Taryfa OSD: W – 5.1
6. Ciśnienie paliwa gazowego: min: 1,9 [kPa]
7. Moc przyłączeniowa (umowna): 143 kWh/h.
8. Zainstalowane urządzenia gazowe: kocioł gazowy o mocy 160 [kW]- szt. 1.
9. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego na 9 miesięcy: 130 000 kWh (dotyczy tylko ogrzewania).
11. Szacunkowe zużycie gazu w 2017 roku:

Kwiecień	13 MWh
Maj	2 MWh
Czerwiec	0 MWh
Lipiec	0 MWh
Sierpień	0 MWh
Wrzesień	20 MWh
Październik	25 MWh
Listopad	35 MWh
Grudzień	35 MWh

8. W Istotnych postanowieniach umowy załączniku nr 8 do SIWZ w ust. 5 - wprowadza się następujące zmiany:

Było:

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania , jednak:
 - dostawy dla **STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ** zlokalizowanej przy al. IX Wieków Kielc 3 rozpoczną się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania kompleksowej umowy sprzedaży z dotychczasowym Wykonawcą i nie wcześniej niż z chwilą skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, **jednak nie później niż z dniem 1.01.2017 r.**
 - dostawy dla **KOTŁOWNI GAZOWEJ** zlokalizowanej przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz **KOTŁOWNI GAZOWEJ** zlokalizowanej przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach rozpoczną się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania kompleksowej umowy sprzedaży z dotychczasowym Wykonawcą i nie wcześniej niż z chwilą skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, **jednak nie później niż z dniem 1.01.2017 r.**

Jest:

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania , jednak:
 - dostawy dla **STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ** zlokalizowanej przy al. IX Wieków Kielc 3 rozpoczną się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania kompleksowej umowy sprzedaży z dotychczasowym Wykonawcą i nie wcześniej niż z chwilą skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
 - dostawy dla **KOTŁOWNI GAZOWEJ** zlokalizowanej przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz **KOTŁOWNI GAZOWEJ** zlokalizowanej przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach rozpoczną się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania kompleksowej umowy sprzedaży z dotychczasowym Wykonawcą i nie wcześniej niż z chwilą skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

9. W Istotnych postanowieniach umowy załączniku nr 8 do SIWZ - po ust. 12 dodaje się ust. 13, ust. 14 oraz ust. 15 o następującym brzmieniu:

„13. Rozwiązanie umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym terminie”.

„14. W momencie gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe albo świadczenie usługi, co najmniej przez okres trzydziestu (30) dni po upływie terminu płatności. Wykonawca może rozwiązać umowę z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia”.

„15. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwalnie dłużej niż trzydzieści (30) dni w okresie umowy, Strona, która została zawiadomiona o działaniu siły wyższej może rozwiązać umowę z zachowaniem, co najmniej czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia.

Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, w chwili zawierania Umowy, na które strony nie mają wpływu i są przez strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji publicznej uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części”.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy oraz Załącznik nr 8 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach edytowalne wersje Załącznika nr 2 do SIWZ, Załącznika nr 3 do SIWZ, Załącznika nr 4 do SIWZ, Załącznika nr 5 do SIWZ, Załącznika nr 6 do SIWZ oraz Załącznika nr 7 do SIWZ.

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.