

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zadania p.n. „Udrożnienie systemu wentylacji w łazienkach w budynkach A i C ŚUW”

Zakres robót obejmuje:

1. Roboty instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej:

- wykonanie odkrywek celem ustalenia miejsca połączenia rur żeliwnych pionów usytuowanych na dachu budynku;
- demontaż wywiewek żeliwnych pionów kanalizacji sanitarnej Ø 100;
- demontaż istniejących pionów kanalizacji sanitarnej Ø 100 z rur żeliwnych o dł. 1 m każdy - wykonanie pionów kanalizacyjnych Ø 100 z rur żeliwnych Ø 100 o długości 1m;
- wykonanie odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej Ø 100;
- wykonanie otworów w stropach dla zamontowania pionów;
- naprawy po wykuciu pionów przejść przez stropy.

2. Roboty instalacji wentylacji mechanicznej:

- montaż przewodów wentylacyjnych Ø 315;
- montaż kratki wentylacyjnych na przewodach stalowych okrągłych 20 x 27 cm;
- montaż urządzeń na kominach murowanych instalacji wentylacji mechanicznej z pomieszczeń sanitarnych;
- montaż przepustnic na kratkach wentylacyjnych;
- przekucie otworów w elementach żelbetowych kominów Ø 350;
- wywiezienie gruzu.

3. Wykonanie instalacji elektrycznej:

- montaż przewodów elektrycznych;
- montaż gniazd wtykowych;
- montaż tablic rozdzielczych.

4. Wykonanie rozruchu instalacji wentylacji mechanicznej.

5. Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia/sprzęty. (Zaoferowany okres gwarancji będzie dodatkowo punktowany w kryterium oceny oferty)

Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, w związku z tym roboty uciążliwe (np. hałas) i rozbiórkowe, należy prowadzić poza godzinami pracy urzędu tj. w godzinach: 16:00-22:00 oraz w dni wolne od pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Przed rozpoczęciem robót demontażowych instalacji wewnętrznych, należy rozpoznać miejsca ich lokalizacji. Miejsce włączenia nowej instalacji elektrycznej do istniejącej instalacji, należy uzgodnić z pracownikami Oddziału Technicznego BAG.