

## Opis przedmiotu zamówienia

### CZĘŚĆ I

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą : „Remont schodów zewnętrznych bud. C ŚUW.”

Remont dotyczy zewnętrznych schodów ewakuacyjnych budynku C. Schody zlokalizowane są przy drogach pożarowych budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3 od strony rzeki Silnicy.

#### **Prace budowlane związane z wymienionym obiektem:**

##### **- prace rozbiórkowe**

Polegają na odspojeniu luźnych oraz skuciu przytwierdzonych płytek ceramicznych i pozostałych resztek kleju od powierzchni schodów i spocznika. Gruz ceramiczny oraz betonowy Wykonawca utylizuje we własnym zakresie. Przed dalszymi pracami należy zdemontować barierki schodowe.

##### **- prace przygotowawcze**

Polegają na oczyszczeniu, zagruntowaniu dwukrotnym gruntem głęboko penetrującym oraz wykonaniu izolacji polimerowej (folia w płynie)

##### **- prace związane z układaniem gresu**

Polegają na obłożeniu stopni, podstopni, cokołu oraz spocznika płytkami gresowymi o wymiarze 40x40 cm (+/- 5%) o grubości minimum 8 mm. Płytki muszą być mrozoodporne, dostosowane do znacznego ruchu pieszego (4/5 wg. normy PEI) w kolorze jasny szary. Okładzina ceramiczna musi być fugowana (5 mm) w kolorze płytek. Bariery montować po wykonaniu okładziny. W przedmiarze określono wymiary poszczególnych elementów, jednak przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów i na ich podstawie ustalić dokładne kształty i wymiary okładzin schodów.

#### Informacje dodatkowe

- Wykonawca na wykonane roboty udzieli min. 3 letniej gwarancji na płytki gresowe oraz min. 3 letniej rękojmi na roboty. Gwarancja oraz rękojmia będą punktowane zgodnie z przyjętym Kryterium oceny ofert.
- Szczegóły wyników podczas wykonywania prac należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym.
- Załączony przedmiar robót ma charakter opisowo –poglądowy.