

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów zewnętrznych bud C ŚUW  
ADRES INWESTYCJI : Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce  
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach  
ADRES INWESTORA : Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Mazurek  
DATA OPRACOWANIA : 09.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
1	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-04	3.9*3+(0.32+0.13)*3.9*6	m <sup>2</sup>	22.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.230</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
d.1	0804-01	3.2*2	m	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11 0108-12	0.8	m <sup>3</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
<b>2</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
4	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	6*0.13*3.9+5*0.32*3.9+3*3.9-1.2*1.6	m <sup>2</sup>	19.062	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.062</b>
5	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-03	6*0.13*3.9+5*0.32*3.9+3*3.9-1.2*1.6	m <sup>2</sup>	19.062	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.062</b>
6	KNR AT-27	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.2	0401-01	6*0.13*3.9+5*0.32*3.9+3*3.9-1.2*1.6	m <sup>2</sup>	19.062	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.062</b>
<b>3</b>		<b>Wykonywanie okładziny gresowej i montaż balustrad</b>			
7	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.3	1120-06	6*0.13*3.9+5*0.32*3.9	m <sup>2</sup>	9.282	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.282</b>
8	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe osadzone w co trzecim stopniu	m		
d.3	1207-02	3.2*2	m	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
9	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.3	1119-02	1.5*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.3	1118-06	3*3.9-1.2*1.8	m <sup>2</sup>	9.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.540</b>