

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja sali numer 13  
ADRES INWESTYCJI : Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce  
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach  
ADRES INWESTORA : Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Mazurek  
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2018 r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2018 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Modernizacja sali numer 13</b>					
<b>1</b>		<b>Obudowanie ekranów wizyjnych</b>			
1	KNR 4-01	Tynki wyrównujące powierzchnie pod montaż stelażu	m <sup>2</sup>		
d.1	0714-02	6*3	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
2	KNR-W 2-02	Szkielet przyszlony do ścian i stropów kołkami stalowymi wykonany z drewna impregnowanego ciśnieniowo	m <sup>2</sup>		
d.1	2002-02	6*3+0.3*8	m <sup>2</sup>	20.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.400</b>
3	KNR-W 2-02	Okładziny z płyty laminowanej w kolorze szczotkowanego aluminium na ścianach na rusztach drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1	2007-02	6*3+0.3*8	m <sup>2</sup>	20.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.400</b>
4	KNR-W 2-02	Elementy wykończenia okładziny - listwa kątowna aluminiowa	m		
d.1	20204-03	3*2+5+2*2.5+2*1.5+2*2.5	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
5	KNR-W 2-02	Elementy wykończenia okładziny - cokół	m		
d.1	20204-04	6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR-W 2-02	Elementy wykończenia okładziny ściiennej - listwa T	m		
d.1	20204-01	4*4+4*6	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
7	KNR-W 2-02	Oslony na gniazda teletechniczne i sieciowe z możliwością otwierania	m <sup>2</sup>		
d.1	20205-03	analiza indywidualna	m <sup>2</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
8	TZKNBK XX	Dopasowanie drzwi i drzwiczek o powierzchni 0.21-0.5 m2	m		
d.1	5502-01	2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	TZKNBK XX	Wykonanie otworów o śr. ponad 5 cm w płycie pilśniowej	otw.		
d.1	5203-01	10	otw.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>2</b>		<b>Składane podesty mobilne</b>			
10	KNR-W 2-02	Konstrukcja rusztów pod okładziny z płyt drewnopodobnych z listew drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.2	2009-02	analiza	m <sup>2</sup>	15.575	
		1.31*2.5*3+0.25*4*2+0.25*2.5*6			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.575</b>
11	KNR-W 2-02	Okładziny z płyty laminowanej w kolorze szczotkowanego aluminium na ruszcie drewnianym	m <sup>2</sup>		
d.2	2007-02	0.25*6*2.5+1.4*6*0.25	m <sup>2</sup>	5.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.850</b>
12	TZKNBK XII	Założenie na nowym miejscu łącznika spinającego podesty	szt.		
d.2	0504-190	analiza	szt.	25.000	
		25			
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
13	TZKNBK XX	Naklejenie pasków filcu na powierzchnie płaskie o długości ponad 0.5 m	m		
d.2	7903-01	2.5*6+4*2	m	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
14	KNP 02	Umocowanie gniazd pod kółka transportowe	szt.		
d.2	1507-07.01	12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>3</b>		<b>Mównica i odbojnice ściienne</b>			
15	KNR 2-02	Wykonanie dostawa i montaż mównicy	m <sup>2</sup>		
d.3	1021-07	analiza indywidualna	m <sup>2</sup>	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 4-02	Demontaż odbojnic ściennych z płyty meblowej	m		
d.3	0114-01	analiza	m	30.000	
		30			
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Przygotowanie podłoża pod nowe odbojnice	m <sup>2</sup>		
d.3	0713-01	45*0.3	m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
18	KNR AT-13	Montaż odbojnic z płyty meblowej w kolorze szczotkowanego aluminium	m		
d.3	0106-03	25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty uzupełniające</b>			
19	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.4	1216-01	11*9	m <sup>2</sup>	99.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.000</b>
20	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>		
d.4	1101-03	samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>		
d.4	1101-06	samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>	1.000	
		Krotność = 5			
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>