

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 20, 21 sierpnia 2018 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Bejskach przeznaczony jest dla 75 osób, z tego 50 miejsc dla osób dorosłych intelektualnie niepełnosprawnych i 25 dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Starosta Powiatu Kazimierskiego. Dyrektorem Domu jest Pan Antoni Bryła.

Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 2 – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9013/1-5/06 z dnia 7 czerwca 2006 r. na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Bejskach posiada: Regon: 000301291 oraz NIP 662-11-78-140.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 548/2018 z dnia 14.08.2018 r. (legitymacja służbowa Nr 23). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 549/2018 z dnia 14.08.2018 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2018.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 20, 21 sierpnia 2018 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz.1769 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz.734), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.543) zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej, w Bejskach, kontrolę problemową.

Zakres kontroli:

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:
 - a) potrzeb bytowych, zapewniających:
 - miejsce zamieszkania,
 - wyżywienie,
 - utrzymanie czystości.
2. Ustalić z jakim typem schorzenia przebywają mieszkańcy w DPS.
3. Kwalifikacje jakie posiada dyrektor DPS w Bejskach.

A. Herbuś

W. Wieczorek

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

W dniu kontroli w DPS zamieszkiwały 73 osoby, z tego 1 osoba przebywała na urlopie. Wśród mieszkańców zamieszkujących Dom przebywa 20 osób ubezwłasnowolnionych, z tego 18 całkowicie, 2 częściowo. Ponadto w DPS Bejsce przebywa 9 osób umieszczonych na mocy postanowienia Sądu.

W trakcie oględzin DPS (**załącznik nr 1**) większość mieszkańek przebywała przed budynkiem, część w swoich pokojach, część ćwiczyła w pomieszczeniu do rehabilitacji. DPS funkcjonował w 2 budynkach dwukondygnacyjnych (w pałacowym i wielofunkcyjnym), oba budynki nie posiadały windy. Podczas oględzin pokój 4 osobowy na piętrze budynku pałacowego oraz pokój 2 osobowy na parterze budynku wielofunkcyjnego nie posiadały wymaganego standardem metrażu. W trakcie przygotowywania protokołu z kontroli dyrektor DPS telefonicznie poinformował kontrolujących o przeniesieniu w/w pokoju czteroosobowego do pokoju posiadającego metraż zgodny z wymogami standardu. Ponadto kierownik zespołu pielęgniarek przedstawiła wyjaśnienie dot. przebywania 2 mieszkańców w pokoju nie posiadającym wymaganego standardem metrażu w budynku wielofunkcyjnym – **załącznik nr 2**, wyjaśnienie zostało przyjęte przez kontrolujących. Wszystkie pokoje mieszkańców posiadały wymagane wyposażenie.

W trakcie oględzin w pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto. W dniach kontroli pracę świadczyły następujące osoby:

20.08.2018 r.:

- od 7.00 do 19.00 – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki,
- od 6.00 do 14.00 – 3 opiekunki, 2 pokojowe,
- od 14.00 do 22.00 – 2 opiekunki, 1 pokojowa,
- od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka,
- od 22.00 do 6.00 – 1 opiekunka, 1 pokojowa.

21.08.2018 r.:

- od 7.00 do 19.00 – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki,
- od 6.00 do 14.00 – 3 opiekunki, 2 pokojowe,
- od 14.00 do 22.00 – 2 opiekunki, 1 pokojowa,
- od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka,
- od 22.00 do 6.00 – 1 opiekunka, 1 pokojowa.

Ponadto w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonywali: kierownik zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, pracownik socjalny, instruktor terapii, 2 instruktorów rehabilitacji, dyrektor, pracownicy działu administracyjnego oraz pracownicy gospodarczy i obsługi.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) Potrzeby bytowe.

- Miejsce zamieszkania.

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest na terenie gminy Bejsce i mieści się w dwóch budynkach jednopiętrowych. Jeden z budynków, będący budynkiem pałacowym tzw. mały Belweder, wpisany jest do rejestru zabytków i podlega Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Dom położony jest w centrum miejscowości Bejsce, otaczający go kompleks pałacowo-parkowy stanowi wydzielony teren, który jest ogrodzony i przystosowany do spacerów, urządzania różnego rodzaju imprez plenerowych



oraz wypoczynku na świeżym powietrzu. Usytuowanie domu częściowo w budynku pałacowym podlegającym ochronie, stwarza problem związany z dostosowaniem do wymogów standardu świadczonych usług bytowych dot. zamontowania windy. W celu dostosowania budynku pałacowego do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie windy i wykonanie podjazdów dla wózków, Dom Pomocy Społecznej występował wielokrotnie z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednak każdorazowo spotykał się z decyzją odmowną, ostatnia decyzja w tej sprawie została wydana 14.02.2018 r. (**załącznik nr 3**). Komunikację mniej sprawnych mieszkańców między piętrami w budynku pałacowym ułatwia zamontowany wyciąg krzeselkowy.

Drugi z budynków tzw. wielofunkcyjny, jednopiętrowy, posiada podjazdy dla wózków, jednak brak jest w nim windy, co zostało rozwiązane poprzez wewnętrzne uregulowania organizacyjne DPS tj. rozlokowanie młodych, w pełni sprawnych mieszkańców na piętrze, natomiast osób poruszających się na wózkach lub mających trudności w samodzielnym poruszaniu się – na parterze. Ponadto w trakcie kontroli dyrektor DPS przedstawił pismo dot. zlecenia opracowania koncepcji lokalizacji windy osobowej (dla osób niepełnosprawnych) w budynku wielofunkcyjnym DPS w Bejskach (**załącznik nr 4**).

Budynek pałacowy zamieszkuje 30 osób rozlokowanych w 11 pokojach (w 2 pokojach 4 - osobowych, 5 pokojach 3-osobowych, 3 pokoje 2-osobowe). Do dyspozycji mieszkańców jest 5 łazienek (w tym 6 toalet).

Budynek wielofunkcyjny zamieszkuje 44 mieszkańców w 19 pokojach (9 pokoi 3-osobowych, 8 pokoi 2-osobowych, 2 pokoje jednoosobowe). Do dyspozycji mieszkańców w tym budynku jest 8 łazienek (w tym 11 toalet).

Ogółem Dom Pomocy Społecznej w Bejskach dysponuje 30 pokojami 1, 2, 3 i 4 osobowymi oraz 13 łazienkami i 17 toaletami) – **załącznik nr 5**.



Pokoje dla mieszkańców wyposażone są standardowo w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek, stolików, foteli i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie. W budynku wielofunkcyjnym niektórzy mieszkańcy mają w pokojach różne drobiazgi, co daje wrażenie przytulności i sprawia, że mieszkaniec dobrze się czuje.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są w pobliżu pokoi. Jedna łazienka przypada na ok. 5 osób, natomiast jedna toaleta na ok. 4 osoby. Pomieszczenia te wyposażone są standardowo. Zarówno łazienki jak i toalety, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych należy stwierdzić, że w placówce zapewnione są warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu. Podkreślić należy, że wszystkie łazienki w budynku pałacowym oraz część w wielofunkcyjnym zostało wyremontowane i odnowione wraz z wyposażeniem.

Pozostałe pomieszczenia dla mieszkańców:

- jadalnia (budynek pałacowy),
- pomieszczenia dziennego pobytu (po jednym w każdym budynku),
- gabinet zabiegowo – pielęgniarstwa (budynek pałacowy),
- sala do terapii (parter budynku pałacowego),
- pomieszczenie do rehabilitacji (piwnica budynku pałacowego),
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia (po jednym w każdym budynku),
- palarnia (taras budynku pałacowego i wielofunkcyjnego),
- pokój gościnny (piętro budynku pałacowego).

W trakcie oględzin ustalono brak kuchенок pomocniczych dla mieszkańców.



- Wyżywienie.

Kuchnia wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowana jest w budynku pałacowym Domu. Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe urozmaicone wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.: dietę cukrzycową – 10 mieszkańców, lekkostrawną – 22 mieszkańców, podstawową – 42 mieszkańców. Mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie tj. śniadanie obiad kolację oraz diabetycy II śniadanie.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 7.30

II śniadanie: godz. 10.00

obiad: godz. 12.30

kolacja: godz. 18.00

Według wyjaśnień dyrektora DPS placówka zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. Dekadówka udostępniana jest mieszkańcom przynajmniej 3 dni przed okresem obowiązywania, kiedy to mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich preferencji (nawet na dzień wcześniej). Jadłospis jest wywieszany na tablicy do wiadomości wszystkich mieszkańców. Przykładowe jadłospisy dekadowe od 11.08 do 20.08.2018 r. i od 21.08 do 31.08.2018 r. stanowi - **załącznik nr 6**. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w swoich pokojach mieszkalnych. Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu, co potwierdzono w trakcie oględzin DPS.

- Utrzymanie czystości.

DPS w Bejskach posiada instrukcje dot. utrzymania czystości w pokojach mieszkańców i pozostałych pomieszczeniach Domu tj.:

- sprzątania pokoi i innych pomieszczeń;
- sprzątania gabinetu zabiegowego;
- czynności wykonywanych codziennie w kuchence oddziałowej i na stołówce,
- mycia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu DPS,

W/w instrukcje określają miejsca sprzątania oraz czynności i ich częstotliwość, wykonywane przez pokojowe w zakresie utrzymania czystości w DPS (**załącznik nr 7**).

Na podstawie oględzin DPS i rozmów z pracownikami ustalono, iż pokoje mieszkańców i pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców sprzątane są codziennie i w zależności od potrzeb. W trakcie oględzin w pokojach mieszkańców i pozostałych pomieszczeniach DPS było czysto.

W trakcie kontroli ustalono, że Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe, tj.: papier toaletowy, mydło, szampon, płyn i gąbkę do kąpieli, środki do pielęgnacji osób leżących, przybory do golenia, proszek lub płyn do prania. Niektórzy mieszkańcy zakupują sobie sami środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami. Placówka zaopatruje mieszkańców w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień - ręczniki, raz na dwa tygodnie – pościel. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco, niekiedy wielokrotnie w ciągu dnia.

Reasumując, ustalono, że pracownicy DPS utrzymują odpowiednią czystość w pokojach i pozostałych pomieszczeniach DPS.

II. Ustalenie z jakim typem schorzenia przebywają mieszkańcy w DPS.

Podczas kontroli w DPS przebywały 74 osoby, w tym 57 kobiet i 17 mężczyzn. Spośród wszystkich umieszczonych w DPS mieszkańców, 66 to osoby niepełnosprawne intelektualnie, 4 osoby przewlekłe somatycznie chore i 4 osoby przewlekłe psychicznie chore. DPS w Bejskach przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, natomiast 8 mieszkańców z innym typem schorzenia zostało umieszczonych w tym domu w okresie, kiedy nie obowiązywał zakaz łączenia poszczególnych typów domów pomocy społecznej, tj. w latach od 1962 r. do 1998 r. i przebywają do tej pory – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie pobytu w DPS w Bejskach osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób przewlekłe somatycznie chorych – **załącznik nr 8**. Mieszkańcy ci są przeważnie w zaawansowanym wieku, obłożnie chorzy i nie kwalifikują się do zmiany DPS-u na inny – zgodny z typem schorzenia.

Reasumując, DPS w Bejskach przyjmuje osoby zgodnie z typem domu, tj. tylko intelektualnie niepełnosprawne.

III. Kwalifikacje dyrektora DPS w Bejskach.

W czasie kontroli sprawdzono kwalifikacje p. Antoniego Bryły – zatrudnionego na stanowisku dyrektora DPS w Bejskach, który sprawuje tę funkcję od roku 1989.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2018 r., poz. 1508), osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pan Antoni Bryła posiada wykształcenie średnie (ukończył 5-letnie technikum rolnicze w 1968 r.) oraz 29-letni staż pracy w DPS w Bejskach na stanowisku dyrektora DPS. Nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej – **załącznik nr 9** – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie posiadanych przez p. Antoniego Bryłę kwalifikacji na stanowisku dyrektora DPS w Bejskach.

W związku z powyższym, w dniu 6.08.2018 r. Starosta Powiatu Kazimierskiego zawarł z p. Antonim Bryłą „Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę” z dniem 31.12.2018 r. „Mając na uwadze fakt, że pracownik, mimo wcześniejszych deklaracji nie będzie mógł podjąć starań w 2018 roku w kierunku uzupełnienia dodatkowych kwalifikacji dla zajmowania powierzonego mu stanowiska...” (**załącznik nr 10**).

Reasumując, dyrektor DPS w Bejskach nie posiada kwalifikacji na zajmowanym stanowisku pracy, tj. specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Usytuowanie DPS w Bejskach częściowo w budynku pałacowym podlegającym ochronie, stwarza problem związany z niespełnieniem wymogu dot. zamontowania windy. W celu dostosowania budynku pałacowego do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie windy i wykonanie podjazdów dla wózków, Dom Pomocy Społecznej występował wielokrotnie z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednak każdorazowo spotykał się z decyzją odmowną, ostatnia decyzja w tej sprawie została wydana 14.02.2018 r. Komunikację mniej sprawnych mieszkańców między piętrami w tym budynku ułatwia zamontowany wyciąg krzesłkowy – jako rozwiązanie zastępcze. Drugi z budynków tzw. wielofunkcyjny, jednopiętrowy, posiada podjazdy dla wózków, jednak również brak jest w nim windy, przemieszczanie mieszkańców zostało rozwiązane poprzez wewnętrzne uregulowania organizacyjne DPS tj. rozlokowanie młodych, w pełni sprawnych mieszkańców na piętrze, natomiast osób poruszających się na wózkach lub mających trudności w samodzielnym poruszaniu się – na parterze. W trakcie kontroli dyrektor DPS przedstawił

pismo dot. zlecenia opracowania koncepcji lokalizacji windy osobowej (dla osób niepełnosprawnych) w budynku wielofunkcyjnym DPS w Bejskach.

Ogółem Dom Pomocy Społecznej w Bejskach dysponuje 30 pokojami 1, 2, 3 i 4 osobowymi oraz 13 łazienkami i 17 toaletami. Pokoje dla mieszkańców wyposażone są standardowo w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek, stolików, foteli i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób.

- Podczas oględzin pokój 4 osobowy na piętrze budynku pałacowego oraz pokój 2 osobowy na parterze budynku wielofunkcyjnego nie posiadały wymaganego standardem metrażu. W trakcie przygotowywania protokołu z kontroli dyrektor DPS telefonicznie poinformował kontrolujących o przeniesieniu w/w pokoju czteroosobowego do pokoju posiadającego metraż zgodny z wymogami standardu. Ponadto kierownik zespołu pielęgniarek w trakcie kontroli przedstawiła wyjaśnienie dot. przebywania 2 mieszkańców w pokoju nie posiadającym wymaganego standardem metrażu (w budynku wielofunkcyjnym), wyjaśnienie zostało przyjęte przez kontrolujących.

- W trakcie oględzin ustalono brak kuchenek pomocniczych dla mieszkańców.

- Dom Pomocy Społecznej w Bejskach zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

- W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy pracownicy w dniach: 20 i 21 sierpnia 2018 r. znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez personel Domu.

- DPS w Bejskach przyjmuje osoby zgodnie z typem domu, tj. tylko intelektualnie niepełnosprawne.

- Dyrektor DPS w Bejskach nie posiada kwalifikacji na zajmowanym stanowisku pracy, tj. specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji mieszkańców i personelu,
- rozmowy z dyrektorem DPS w Bejskach,
- rozmowy z mieszkańcami Domu oraz z pracownikami,
- oględziny pokoi mieszkańców i pomieszczeń DPS w Bejskach.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem DPS w Bejskach.

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Treść protokołu oraz wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni do jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzania zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra



Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bejskach oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Agnieszka Kelaś
2. Nioletta Niczorek

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Antoni Bryła

Protokół sporządzono: 10.09.2018 r.

Protokół podpisano: 11.09.2018 r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
28-012 Bejsce 230
woj. świętokrzyskie
NIP 662-11-78-140 Regon 000391291

Zapoznałam się z treścią protokołu

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Bogumiła Niziołek

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

załącznik nr 1 – Protokół z oględzin DPS w Bejskach.

załącznik nr 2 - Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia ws. przebywania 2 mieszkańców w pokoju nie posiadającym wymaganego standardem metrażu, w budynku wielofunkcyjnym.

załącznik nr 3 – Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach wraz z opinią z dn.14.02.2018 r.

załącznik nr 4 – Kopia pisma dot. zlecenia opracowania koncepcji lokalizacji windy osobowej (dla osób niepełnosprawnych) w budynku wielofunkcyjnym DPS w Bejskach.

załącznik nr 5 - Wykaz pokoi z metrażem, aktualnym rozmieszczeniem mieszkańców oraz łazienek z toaletami.

załącznik nr 6 - Jadłospisy dekadowe od 11.08 do 20.08.2018 r. i od 21.08 do 31.08.2018 r.

załącznik nr 7 – Instrukcje dot. utrzymania czystości w pokojach mieszkańców i pozostałych pomieszczeniach Domu.

załącznik nr 8 - Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie pobytu w DPS w Bejskach osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób przewlekle somatycznie chorych.

załącznik nr 9 - Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie posiadanych przez p. Antoniego Bryłę kwalifikacji na stanowisku dyrektora DPS w Bejskach.

załącznik nr 10 - Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem DPS w Bejskach.

