

Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą : „Remont schodów zewnętrznych w budynku C”

Remont dotyczy zewnętrznych schodów ewakuacyjnych budynku C. Schody zlokalizowane są przy drogach pożarowych budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3 od strony rzeki Silnicy.

Prace budowlane związane z wymienionym obiektem:

- prace rozbiórkowe

Polegają na odspojeniu luźnych oraz skuciu przytwierdzonych płytek ceramicznych i pozostałych resztek kleju od powierzchni schodów i spocznika. Gruz ceramiczny oraz betonowy Wykonawca utylizuje we własnym zakresie. Przed dalszymi pracami należy zdemontować barierki schodowe.

- prace przygotowawcze

Polegają na oczyszczeniu, zagruntowaniu dwukrotnym gruntem głęboko penetrującym oraz wykonaniu izolacji polimerowej (folia w płynie)

- prace związane z układaniem gresu

Polegają na obłożeniu stopni, podstopni, cokołu oraz spocznika płytkami gresowymi o wymiarze 40x40 cm (+/- 5%) o grubości minimum 8 mm. Płytki muszą być mrozoodporne, dostosowane do znacznego ruchu pieszego (4/5 wg. normy PEI) w kolorze jasny szary. Okładzina ceramiczna musi być fugowana (5 mm) w kolorze płytek. Barierki montować po wykonaniu okładziny. W przedmiarze określono wymiary poszczególnych elementów, jednak przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów i na ich podstawie ustalić dokładne kształty i wymiary okładzin schodów.

Szczegóły wynikłe podczas wykonywania prac należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym. Załączony przedmiar robót ma charakter opisowo – poglądowy.

Forma zatrudnienia :

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji okładziny gresowej schodów były zatrudnione przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.