

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dotyczy zadania pn.: „Wykonanie przeglądów technicznych magazynów przeciwpowodziowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w msc. Grotniki Duże oraz Kępa Chwałowska”.**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowych przeglądów rocznych budynków magazynowych będących pod zarządem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, położonych w msc. Grotniki Duże, gm. Nowy Korczyn oraz Kępa Chwałowska, gm. Dwikozy, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), polegających na sprawdzeniu stanu technicznego:

- elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów;
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie sporządzenie w wersji papierowej protokołów z przeprowadzonych przeglądów rocznych wszystkich budynków znajdujących się w tabeli poniżej (osobno dla każdego budynku).

**Forma zatrudnienia:**

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące przeglądy budynków były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

**I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące budynki:**

Obiekt	Dane obiektu	Zakres przeglądu
<b>Budynek Nr 1 Strażnica Grotniki Duże</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: długość - 17,70 m szerokość - 11,70 m wysokość - 2,80 m</li> <li>• powierzchnia użytkowa - 170 m<sup>2</sup>,</li> <li>• kubatura - 560 m<sup>3</sup>,</li> <li>• ilość kondygnacji - 1 + poddasze nieużytkowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– stan techniczny budynku;</li> <li>– stan techniczny przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych;</li> <li>– instalacja wod.-kan.;</li> <li>– instalacja gazowa.</li> </ul>
<b>Budynek Nr 2 Magazyn przeciwpowodziowy Grotniki Duże</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: długość - 16,75 m szerokość - 7,30 m wysokość - 3,0 m</li> <li>• powierzchnia użytkowa - 110 m<sup>2</sup>,</li> <li>• kubatura - 452 m<sup>3</sup>,</li> <li>• ilość kondygnacji - 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– stan techniczny budynku.</li> </ul>
<b>Budynek Nr 3 Magazyn przeciwpowodziowy Grotniki Duże</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: długość - 17,00 m szerokość - 8,30 m wysokość - 3,20 m</li> <li>• powierzchnia użytkowa - 95 m<sup>2</sup>,</li> <li>• kubatura - 367 m<sup>3</sup>,</li> <li>• ilość kondygnacji - 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– stan techniczny budynku.</li> </ul>

<b>Budynek Nr 4</b> <b>Garaż</b> <b>Grotniki Duże</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: długość - 8,5 m szerokość - 8,5 m wysokość min. - 3,0 m wysokość max. - 4,0 m</li> <li>powierzchnia użytkowa - 61 m<sup>2</sup>,</li> <li>ilość kondygnacji - 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– stan techniczny budynku.</li> </ul>
<b>Wojewódzki</b> <b>magazyn</b> <b>przeciwpowodziowy</b> <b>Kępa Chwałowska</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia użytkowa – 462,3 m<sup>2</sup>,</li> <li>kubatura - 3400 m<sup>3</sup>,</li> <li>ilość kondygnacji – 1 + poddasze nieużytkowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– stan techniczny budynku;</li> <li>– stan techniczny przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych;</li> <li>– instalacja wod.-kan.</li> </ul>