

---

**PRZEDMIAR ROBÓT****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45442100-8 Roboty malarskie  
45431200-9 Kładzenie glazury  
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne  
45261900-3 Usługi napraw i konserwacji dachów

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - budowlane pomieszczeń magazynowych i sanitarnych  
ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul. Skrajna 61  
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
ADRES INWESTORA : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

DATA OPRACOWANIA : 17.05.2011

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.05.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Roboty remontowo budowlana WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - KIELCE, UL. SKRAJNA 61</b>						
1	45000000-7	<b>Pom. 18 Magazyn Sprzętu Dozymetrycznego</b>				
1.1	45111100-9	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
d.1.1	1 KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki na 40%	m <sup>2</sup>	110.000	0.0000	0.00
d.1.1	2 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja płytek	m <sup>3</sup>	1.100	0.0000	0.00
d.1.1	3 KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	275.000	0.0000	0.00
d.1.1	4 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	13.750	0.0000	0.00
d.1.1	5 KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 24 km + opłata za składowanie na wysypisku	m <sup>3</sup>	13.750	0.0000	0.00
1.2	45432100-5	<b>Roboty posadzkarskie</b>				
d.1.2	6 KNR-W 2-02 0606-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	275.000	0.0000	0.00
d.1.2	7 KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro z wykonaniem dylatacji w posadzkach	m <sup>2</sup>	275.000	0.0000	0.00
d.1.2	8 KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	275.000	0.0000	0.00
d.1.2	9 KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową stalową o oczkach 15*15 cm Fi 5 mm	m <sup>2</sup>	275.000	0.0000	0.00
d.1.2	10 KNR 2-02 0617-10	Wykonanie dylatacji na styku ścian i posadzki	m	88.360	0.0000	0.00
d.1.2	11 KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe np. typu CERESIT lub równoważna gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	275.000	0.0000	0.00
d.1.2	12 KNR 2-02 1112-05	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej - przeznaczonej na pow. magazynowe np. Gamrat (Diamant. Granada) lub równoważne	m <sup>2</sup>	275.000	0.0000	0.00
d.1.2	13 KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m	88.360	0.0000	0.00
d.1.2	14 KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	275.000	0.0000	0.00
d.1.2	15 KNR 2-02 1217-01	Demontaż istniejącego progu, ponowny montaż z dopasowaniem do poziomu posadzki	szt.	1.000	0.0000	0.00
d.1.2	16 KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.	1.000	0.0000	0.00
1.3	45442100-8	<b>Roboty malarskie</b>				
d.1.3	17 KNR 4-01 0322-02	Demontaż istniejącej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł. Kratka wentylacyjna - materiał Inwestora	szt.	8.000	0.0000	0.00
d.1.3	18 KNR 4-01 0208-01 analogia	Rozkucie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm dla obsadzenia nowych krat wentylacyjnych	szt.	8.000	0.0000	0.00
d.1.3	19 KNR 4-03 1013-01	Tynkowanie wnek po wykuciu krat schodowych o pow.do 0.25 m2	m <sup>2</sup>	0.240	0.0000	0.00
d.1.3	20 KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	21.450	0.0000	0.00
d.1.3	21 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami no. "CERESIT CT 17" lub równoważnymi - powierzchnie sufitu i ścian - wzmocnienie podłoża	m <sup>2</sup>	557.752	0.0000	0.00
d.1.3	22 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	557.752	0.0000	0.00
d.1.3	23 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	275.000	0.0000	0.00
d.1.3	24 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	282.752	0.0000	0.00
d.1.3	25 KNR 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>	6.150	0.0000	0.00
d.1.3	26 KNR 4-01 1212-35	Jednokrotne malowanie rur kanalizacyjnych i wodociagowych o średnicy ponad 100 do 200 mm	m	9.600	0.0000	0.00
2	45000000-7	<b>Pom. 106 Magazyn Sprzętu Chemicznego - Wymiana płytek pcv wraz z podłożem + malowanie</b>				
2.1	45111100-9	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
d.2.1	27 KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	274.700	0.0000	0.00
d.2.1	28 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja płytek	m <sup>3</sup>	2.747	0.0000	0.00
d.2.1	29 KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	274.700	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.2.1	<b>KNR 4-01 0106-04</b>	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz	m <sup>3</sup>	13.735	0.0000	0.00
31 d.2.1	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 24 km + opłata za składowanie na wysypisku	m <sup>3</sup>	13.735	0.0000	0.00
<b>2.2</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>				
32 d.2.2	<b>KNR-W 2-02 0606-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	274.700	0.0000	0.00
33 d.2.2	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro z wykonaniem dylatacji w posadzkach	m <sup>2</sup>	274.700	0.0000	0.00
34 d.2.2	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	274.000	0.0000	0.00
35 d.2.2	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Dopłata za zbrojenie siatką stalową stalową o oczkach 15*15 cm Fi 5 mm	m <sup>2</sup>	274.700	0.0000	0.00
36 d.2.2	<b>KNR 2-02 0617-10</b>	Wykonanie dylatacji na styku ścian i posadzki	m	88.360	0.0000	0.00
37 d.2.2	<b>KNR 2 1208-01</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe np. typu CERESIT lub równoważna gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	274.700	0.0000	0.00
38 d.2.2	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej - przeznaczonej na pow. magazynowe np. Gamrat (Diamant. Granada) lub równoważne	m <sup>2</sup>	274.700	0.0000	0.00
39 d.2.2	<b>KNR 2-02 1113-07</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennne z polichloru winylu zgrzewane	m	88.360	0.0000	0.00
40 d.2.2	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	274.700	0.0000	0.00
41 d.2.2	<b>KNR 2-02 1217-01</b>	Demontaż istniejącego progu, ponowny montaż z dopasowaniem do poziomu posadzki	szt.	1.000	0.0000	0.00
42 d.2.2	<b>KNR 4-01 0804-03</b>	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.	1.000	0.0000	0.00
<b>2.3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
43 d.2.3	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Demontaż istniejącej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł. Kratka wentylacyjna - materiał Inwestora	szt.	15.000	0.0000	0.00
44 d.2.3	<b>KNR 4-01 0208-01 analogia</b>	Rozkucie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm dla obsadzenia nowych krutek wentylacyjnych	szt.	15.000	0.0000	0.00
45 d.2.3	<b>KNR 4-03 1013-01</b>	Tynkowanie wnek po wykuciu krutek schodowych o pow.do 0.25 m2	m <sup>2</sup>	0.450	0.0000	0.00
46 d.2.3	<b>KNR 2-02 0925-01</b>	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	21.450	0.0000	0.00
47 d.2.3	<b>NRRNB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami np "CERESIT CT 17" lub równoważnymi - powierzchnie sufitu i ścian - wzmocnienie podłogi	m <sup>2</sup>	530.944	0.0000	0.00
48 d.2.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	530.944	0.0000	0.00
49 d.2.3	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	274.700	0.0000	0.00
50 d.2.3	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	256.244	0.0000	0.00
51 d.2.3	<b>KNR 4-01 1212-01</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>	6.150	0.0000	0.00
52 d.2.3	<b>KNR 4-01 1212-35</b>	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi rur kanalizacyjnych i wodociagowych o średnicy ponad 100 do 200 mm	m	9.600	0.0000	0.00
<b>3</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Pom. 103+104 Magazyn Sprzętu Do Odkażania - Wymiana płytek pcv wraz z podłożem + malowanie</b>				
<b>3.1</b>	<b>45111100-9</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
53 d.3.1	<b>KNR 4-04 0504-07</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>	95.500	0.0000	0.00
54 d.3.1	<b>KNR 4-01 0106-04</b>	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja	m <sup>3</sup>	0.955	0.0000	0.00
<b>3.2</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>				
55 d.3.2	<b>KNR 4-01 0804-03</b>	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.	3.000	0.0000	0.00
56 d.3.2	<b>KNR 2 1208-01</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe np. typu CERESIT , lub równoważna gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	95.500	0.0000	0.00
57 d.3.2	<b>KNR 2 1208-02</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe typu np. typu CERESIT - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	95.500	0.0000	0.00
58 d.3.2	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej - przeznaczonej na pow. magazynowe np. Gamrat (Diamant. Granada) lub równoważne	m <sup>2</sup>	95.500	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
59 d.3.2	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	95.500	0.0000	0.00
60 d.3.2	<b>KNR 2-02 1113-07</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m	49.200	0.0000	0.00
3.3	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
61 d.3.3	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Demontaż istniejącej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł. Kratka wentylacyjna - materiał Inwestora	szt.	6.000	0.0000	0.00
62 d.3.3	<b>KNR 4-01 0208-01</b> <b>analogia</b>	Rozkucie otworów o powierzchni do 0.05 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm dla obsadzenia nowych krutek wentylacyjnych	szt.	6.000	0.0000	0.00
63 d.3.3	<b>KNR 4-03 1013-01</b>	Tynkowanie wnek po wykuciacz krutek schodowych o pow.do 0.25 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0.180	0.0000	0.00
64 d.3.3	<b>KNR 2-02 0925-01</b>	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	31.680	0.0000	0.00
65 d.3.3	<b>NRRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoz preparatami np"CERESIT CT 17" lub rownowaznymi - powierzchnie sufitu i scian - wzmacnienie podloza	m <sup>2</sup>	238.180	0.0000	0.00
66 d.3.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci	m <sup>2</sup>	238.180	0.0000	0.00
67 d.3.3	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowo-akrylowymi starych tynkow wewnetrznych sufitow	m <sup>2</sup>	95.500	0.0000	0.00
68 d.3.3	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tynkow wewnetrznych scian	m <sup>2</sup>	142.680	0.0000	0.00
69 d.3.3	<b>KNR 4-01 1212-01</b>	Jednokrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych pelnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>	4.100	0.0000	0.00
4	<b>45000000-7</b>	<b>Pom. 105 Magazyn Sprzetu Szkoleniowego - Wymiana plytek pcv na wykladzinne + malowanie</b>				
4.1	<b>45111100-9</b>	<b>Roboty rozbiorkowe</b>				
70 d.4.1	<b>KNR 4-04 0504-07</b>	Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - plytki	m <sup>2</sup>	33.900	0.0000	0.00
71 d.4.1	<b>KNR 4-01 0106-04</b>	Usuniecie z budynku gruzu, wywoz i utylizacja	m <sup>3</sup>	0.339	0.0000	0.00
4.2	<b>45432100-5</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>				
72 d.4.2	<b>KNR 4-01 0804-03</b>	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu	miesc.	4.000	0.0000	0.00
73 d.4.2	<b>KNR 2 1208-01</b>	Samopoziomujace masy szpachlowe np. typu CERESIT , lub rownowazna gr. 2,0 mm wewnatrz budynkow pod plytki z kamieni sztucznych, wykladziny i parkiet	m <sup>2</sup>	33.900	0.0000	0.00
74 d.4.2	<b>KNR 2 1208-02</b>	Samopoziomujace masy szpachlowe typu np. typu CERESIT - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm Krotnosc = 3	m <sup>2</sup>	33.900	0.0000	0.00
75 d.4.2	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Ulozenie posadzki z wykladziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej - przeznaczonej na pow. magazynowe np. Gamrat (Diamant. Granada) lub rownowazne	m <sup>2</sup>	33.000	0.0000	0.00
76 d.4.2	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych	m <sup>2</sup>	95.500	0.0000	0.00
77 d.4.2	<b>KNR 2-02 1113-07</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m	22.500	0.0000	0.00
4.3	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
78 d.4.3	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Demontaż istniejącej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł. Kratka wentylacyjna - materiał Inwestora	szt.	3.000	0.0000	0.00
79 d.4.3	<b>KNR 4-01 0208-01</b> <b>analogia</b>	Rozkucie otworów o powierzchni do 0.05 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm dla obsadzenia nowych krutek wentylacyjnych	szt.	3.000	0.0000	0.00
80 d.4.3	<b>KNR 4-03 1013-01</b>	Tynkowanie wnek po wykuciacz krutek schodowych o pow.do 0.25 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0.090	0.0000	0.00
81 d.4.3	<b>KNR 2-02 0925-01</b>	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	7.150	0.0000	0.00
82 d.4.3	<b>NRRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoz preparatami mp. "CERESIT CT 17" lub rownowaznymi - powierzchnie sufitu i scian - wzmacnienie podloza	m <sup>2</sup>	99.208	0.0000	0.00
83 d.4.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci	m <sup>2</sup>	99.208	0.0000	0.00
84 d.4.3	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowo-akrylowymi starych tynkow wewnetrznych sufitow	m <sup>2</sup>	33.900	0.0000	0.00
85 d.4.3	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tynkow wewnetrznych scian	m <sup>2</sup>	65.308	0.0000	0.00
86 d.4.3	<b>KNR 4-01 1212-01</b>	Jednokrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych pelnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>	4.100	0.0000	0.00
5	<b>45000000-7</b>	<b>Pom. 107 Magazyn Sprzetu Szkoleniowego - Wymiana plytek pcv na wykladzinne + malowanie</b>				
5.1	<b>45111100-9</b>	<b>Roboty rozbiorkowe</b>				
87 d.5.1	<b>KNR 4-04 0504-07</b>	Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - plytki	m <sup>2</sup>	54.500	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
88 d.5.1	<b>KNR 4-01 0106-04</b>	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja	m <sup>3</sup>	0.545	0.0000	0.00
5.2 d.5.2	<b>45432100-5</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>				
89 d.5.2	<b>KNR 2 1208-01</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe np. typu CERESIT , lub równoważna gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	54.400	0.0000	0.00
90 d.5.2	<b>KNR 2 1208-02</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe typu np. typu CERESIT - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	54.400	0.0000	0.00
91 d.5.2	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej - przeznaczonej na pow. magazynowe np. Gamrat (Diamant. Granada) lub równoważne	m <sup>2</sup>	54.500	0.0000	0.00
92 d.5.2	<b>KNR 2-02 1113-07</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m	33.300	0.0000	0.00
93 d.5.2	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	54.400	0.0000	0.00
5.3	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
94 d.5.3	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Demontaż istniejącej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł. Kratka wentylacyjna - materiał Inwestora	szt.	3.000	0.0000	0.00
95 d.5.3	<b>KNR 4-01 0208-01</b> <i>analogia</i>	Rozkucie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm dla obsadzenia nowych krat wentylacyjnych	szt.	3.000	0.0000	0.00
96 d.5.3	<b>KNR 4-03 1013-01</b>	Tynkowanie wnek po wykuciu krat schodowych o pow.do 0.25 m2	m <sup>2</sup>	0.090	0.0000	0.00
97 d.5.3	<b>KNR 2-02 0925-01</b>	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	10.560	0.0000	0.00
98 d.5.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "CERESIT CT 17" lub równoważnymi - powierzchnie sufitu i ścian - wzmocnienie podłoża	m <sup>2</sup>	151.070	0.0000	0.00
99 d.5.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto	m <sup>2</sup>	151.070	0.0000	0.00
100 d.5.3	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	54.500	0.0000	0.00
101 d.5.3	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	96.570	0.0000	0.00
102 d.5.3	<b>KNR 4-01 1212-01</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>	4.100	0.0000	0.00
103 d.5.3	<b>KNR 2-02 1217-01</b>	Demontaż istniejącego progu, ponowny montaż z dopasowaniem do poziomu posadzki	szt.	1.000	0.0000	0.00
104 d.5.3	<b>KNR 4-01 0804-03</b>	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.	2.000	0.0000	0.00
6	<b>45000000-7</b>	<b>Pom. 108 Magazyn Mundurowy - Wymiana płytek pcv wraz z podłożem + malowanie</b>				
6.1	<b>45111100-9</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
105 d.6.1	<b>KNR 4-04 0504-07</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	36.300	0.0000	0.00
106 d.6.1	<b>KNR 4-01 0106-04</b>	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja płytek	m <sup>3</sup>	0.363	0.0000	0.00
107 d.6.1	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	36.300	0.0000	0.00
108 d.6.1	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 24 km + opłata za składowanie na wysypisku	m <sup>3</sup>	1.815	0.0000	0.00
6.2	<b>45432100-5</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>				
109 d.6.2	<b>KNR-W 2-02 0606-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	36.300	0.0000	0.00
110 d.6.2	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro z wykonaniem dylatacji w posadzkach	m <sup>2</sup>	36.300	0.0000	0.00
111 d.6.2	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Dopłata za zbrojenie siatką stalową stalową o oczkach 15*15 cm Fi 5 mm	m <sup>2</sup>	36.300	0.0000	0.00
112 d.6.2	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	36.300	0.0000	0.00
113 d.6.2	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Dopłata za zbrojenie siatką stalową stalową o oczkach 15*15 cm Fi 5 mm	m <sup>2</sup>	36.300	0.0000	0.00
114 d.6.2	<b>KNR 2-02 0617-10</b>	Wykonanie dylatacji na styku ścian i posadzki	m	24.200	0.0000	0.00
115 d.6.2	<b>KNR 2 1208-01</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe np. typu CERESIT , lub równoważna gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	36.300	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
116 d.6.2	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej - przeznaczonej na pow. magazynowe np. Gamrat (Diamant. Granada) lub równowazne	m <sup>2</sup>	36.300	0.0000	0.00
117 d.6.2	<b>KNR 2-02 1113-07</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichloru winylu zgrzewane	m	24.200	0.0000	0.00
118 d.6.2	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	36.300	0.0000	0.00
119 d.6.2	<b>KNR 2-02 1217-01</b>	Demontaż istniejącego progu, ponowny montaż z dopasowaniem do poziomu posadzki	szt.	1.000	0.0000	0.00
120 d.6.2	<b>KNR 4-01 0804-03</b>	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.	1.000	0.0000	0.00
6.3	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
121 d.6.3	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Demontaż istniejącej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł. Kratka wentylacyjna - materiał Inwestora	szt.	2.000	0.0000	0.00
122 d.6.3	<b>KNR 4-01 0208-01</b> <b>analogia</b>	Rozkucie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm dla obsadzenia nowych krutek wentylacyjnych	szt.	2.000	0.0000	0.00
123 d.6.3	<b>KNR 4-03 1013-01</b>	Tynkowanie wnek po wykuciu krutek schodowych o pow.do 0.25 m2	m <sup>2</sup>	0.060	0.0000	0.00
124 d.6.3	<b>KNR 2-02 0925-01</b>	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	3.740	0.0000	0.00
125 d.6.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami np. "CERESIT CT 17" lub rownowaznymi - powierzchnie sufitu i scian - wzmacnienie podloza	m <sup>2</sup>	106.480	0.0000	0.00
126 d.6.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci	m <sup>2</sup>	106.480	0.0000	0.00
127 d.6.3	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow	m <sup>2</sup>	36.300	0.0000	0.00
128 d.6.3	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian	m <sup>2</sup>	70.180	0.0000	0.00
129 d.6.3	<b>KNR 4-01 1212-01</b>	Jednokrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych pelnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>	6.150	0.0000	0.00
7	<b>45000000-7</b>	<b>Szatnia brudna 003 - Wymiana plytek pcv na terakote + malowanie</b>				
7.1	<b>45111100-9</b>	<b>Roboty rozbiorkowe</b>				
130 d.7.1	<b>KNR 4-04 0504-07</b>	Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	5.300	0.0000	0.00
131 d.7.1	<b>KNR 4-01 0106-04</b>	Usuniecie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja plytek	m <sup>3</sup>	0.053	0.0000	0.00
7.2	<b>45432100-5</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>				
132 d.7.2	<b>KNR 2 1208-01</b>	Samopoziomujace masy szpachlowe np. typu CERESIT , lub rownowazna gr. 2,0 mm wewnatrz budynkow pod plytki z kamieni sztucznych, wykladziny i parkiet	m <sup>2</sup>	5.300	0.0000	0.00
133 d.7.2	<b>KNR 2 1208-02</b>	Samopoziomujace masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm Krotnosc = 10	m <sup>2</sup>	5.300	0.0000	0.00
134 d.7.2	<b>KNR 0-12 1118-03</b>	Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwykla	m <sup>2</sup>	5.300	0.0000	0.00
135 d.7.2	<b>KNR 0-12 1119-02</b>	Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm	m	7.740	0.0000	0.00
136 d.7.2	<b>NNRNKB 202 2804-03</b>	(z.VI) Okladziny polek, parapetow i lad z plytek podlogowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm z	m <sup>2</sup>	0.600	0.0000	0.00
7.3	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
137 d.7.3	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Demontaż istniejącej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł. Kratka wentylacyjna - materiał Inwestora	szt.	1.000	0.0000	0.00
138 d.7.3	<b>KNR 4-01 0208-01</b> <b>analogia</b>	Rozkucie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm dla obsadzenia nowych krutek wentylacyjnych	szt.	1.000	0.0000	0.00
139 d.7.3	<b>KNR 4-03 1013-01</b>	Tynkowanie wnek po wykuciu krutek schodowych o pow.do 0.25 m2	m <sup>2</sup>	0.030	0.0000	0.00
140 d.7.3	<b>KNR 2-02 0925-01</b>	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	0.600	0.0000	0.00
141 d.7.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami np. "CERESIT CT 17" lub rownowaznymi - powierzchnie sufitu i scian - wzmacnienie podloza	m <sup>2</sup>	31.678	0.0000	0.00
142 d.7.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci	m <sup>2</sup>	28.936	0.0000	0.00
143 d.7.3	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow	m <sup>2</sup>	5.300	0.0000	0.00
144 d.7.3	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian	m <sup>2</sup>	26.378	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
145 d.7.3	<b>KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-06 z.sz.4.5.4. 9914-07</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i szczebliną - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	2.870	0.0000	0.00
146 d.7.3	<b>KNR 4-02 0516-01</b>	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego jednopłyto-owego	kpl.	1.000	0.0000	0.00
147 d.7.3	<b>KNR 4-03 0307-03</b>	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.	1.000	0.0000	0.00
148 d.7.3	<b>KNR 4-03 0602-05</b>	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1.000	0.0000	0.00
<b>8 45000000-7 Umywalnia 004 - Roboty okładzinowe ścian i podłóg+ malowanie, wymiana boliera</b>						
<b>8.1</b>	<b>45111100-9</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
149 d.8.1	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	18.500	0.0000	0.00
150 d.8.1	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 24 km + opłata za składowanie na wysypisku	m <sup>3</sup>	0.370	0.0000	0.00
<b>8.2</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>				
151 d.8.2	<b>KNR 4-01 0304-04</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami - murki pod brodzik	m <sup>3</sup>	0.216	0.0000	0.00
152 d.8.2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np "CERESIT CT 17" lub równoważnymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	6.500	0.0000	0.00
153 d.8.2	<b>KNR 0-12 1118-03</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą na podłożu krytycznym	m <sup>2</sup>	6.500	0.0000	0.00
<b>8.3</b>	<b>45431200-9</b>	<b>Okładziny ścian</b>				
154 d.8.3	<b>NNRNKB 202 2804-03</b>	(z.VI) Okładziny pólek, parapetów i lad z płytekpodłogowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm z	m <sup>2</sup>	0.600	0.0000	0.00
155 d.8.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "CERESIT CT 17" ilub równoważnymi - powierzchnie sufitu i ścian - wzmocnienie podłoża	m <sup>2</sup>	25.980	0.0000	0.00
156 d.8.3	<b>KNR 0-12II 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	25.980	0.0000	0.00
157 d.8.3	<b>KNR 0-12 0829-04</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>	25.980	0.0000	0.00
<b>8.4</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
158 d.8.4	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Demontaż istniejącej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł. Kratka wentylacyjna - materiał Inwestora	szt.	2.000	0.0000	0.00
159 d.8.4	<b>KNR 4-01 0208-01 analogia</b>	Rozkucie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm dla obsadzenia nowych kratki wentylacyjnych	szt.	2.000	0.0000	0.00
160 d.8.4	<b>KNR 4-03 1013-01</b>	Tynkowanie wnek po wykuciaciach kratki schodowych o pow.do 0.25 m2	m <sup>2</sup>	0.060	0.0000	0.00
161 d.8.4	<b>KNR 2-02 0925-01</b>	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	0.600	0.0000	0.00
162 d.8.4	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i ścian - wzmocnienie podłoża	m <sup>2</sup>	25.648	0.0000	0.00
163 d.8.4	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	19.148	0.0000	0.00
164 d.8.4	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	6.500	0.0000	0.00
165 d.8.4	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	12.648	0.0000	0.00
166 d.8.4	<b>KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-06 z.sz.4.5.4. 9914-07</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i szczebliną - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	2.870	0.0000	0.00
167 d.8.4	<b>KNR 4-02 0516-01</b>	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego jednopłyto-owego	kpl.	1.000	0.0000	0.00
168 d.8.4	<b>KNR 4-03 0307-03</b>	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.	1.000	0.0000	0.00
169 d.8.4	<b>KNR 4-03 0602-05</b>	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1.000	0.0000	0.00
<b>8.5</b>	<b>45332300-6</b>	<b>Roboty instalacyjne sanitarne</b>				
170 d.8.5	<b>KNR 4-02 0216-06</b>	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego o śr. 100 mm	szt.	1.000	0.0000	0.00
171 d.8.5	<b>KNR 4-02 0236-04</b>	Prze czyszczanie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm	msc.	3.000	0.0000	0.00
172 d.8.5	<b>KNR-W 4-02 0232-06</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	2.000	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
173 d.8.5	<b>KNR-W 2-15 0211-01</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2.000	0.0000	0.00
174 d.8.5	<b>KNR-W 4-02 0234-06</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	2.000	0.0000	0.00
175 d.8.5	<b>KNR-W 2-15 0232-02</b>	Brodziki natryskowe	kpl.	1.000	0.0000	0.00
176 d.8.5	<b>KNR-W 2-15 0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1.000	0.0000	0.00
<b>8.6</b>	<b>45332200-5</b>	<b>Roboty instalacyjne hydrauliczne</b>				
177 d.8.6	<b>KNR 4-02 0417-01</b>	Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 250 dm3	szt.	1.000	0.0000	0.00
178 d.8.6	<b>KNR 4-02 0132-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	2.000	0.0000	0.00
179 d.8.6	<b>KNR-W 4-02 0141-03</b>	Demontaż baterii prysznicowej	szt.	1.000	0.0000	0.00
180 d.8.6	<b>KNR 4-02 0114-01</b>	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	20.000	0.0000	0.00
181 d.8.6	<b>KNR 2-15 0424-01</b>	Montaż pojemnościowego ogrzewacza wody 80dcm3 220V	szt.	1.000	0.0000	0.00
182 d.8.6	<b>KNR-W 2-15 0115-01</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5.000	0.0000	0.00
183 d.8.6	<b>KNR-W 2-15 0105-01</b>	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	20.000	0.0000	0.00
184 d.8.6	<b>KNR-W 2-15 0130-01</b>	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5.000	0.0000	0.00
185 d.8.6	<b>KNR 0-34 0101-01</b>	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m	20.000	0.0000	0.00
186 d.8.6	<b>KNR-W 2-15 0137-01</b>	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000	0.0000	0.00
187 d.8.6	<b>KNR-W 2-15 0137-09</b>	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwalnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000	0.0000	0.00
<b>9</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Szatna czysta 005 - Wymiana płytek pcv na tearakotę + malowanie</b>				
<b>9.1</b>	<b>45111100-9</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
188 d.9.1	<b>KNR 4-04 0504-07</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	9.700	0.0000	0.00
189 d.9.1	<b>KNR 4-01 0106-04</b>	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja	m <sup>3</sup>	0.097	0.0000	0.00
<b>9.2</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>				
190 d.9.2	<b>KNR 2 1208-01</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe np. typu CERESIT , lub równoważna gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamienia sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	9.700	0.0000	0.00
191 d.9.2	<b>KNR 2 1208-02</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 8	m <sup>2</sup>	9.700	0.0000	0.00
192 d.9.2	<b>KNR 0-12 1118-03</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	9.700	0.0000	0.00
193 d.9.2	<b>KNR 0-12 1119-02</b>	Cokołiki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokołika równej 15 cm	m	11.440	0.0000	0.00
194 d.9.2	<b>NNRNKB 202 2804-03</b>	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i ład z płytek podłogowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm z	m <sup>2</sup>	1.200	0.0000	0.00
<b>9.3</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
195 d.9.3	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Demontaż istniejącej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł. Kratka wentylacyjna - materiał Inwestora	szt.	1.000	0.0000	0.00
196 d.9.3	<b>KNR 4-01 0208-01</b> <b>analogia</b>	Rozkucie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm dla obsadzenia nowych krat wentylacyjnych	szt.	1.000	0.0000	0.00
197 d.9.3	<b>KNR 4-03 1013-01</b>	Tynkowanie wnek po wykuciu krat schodowych o pow.do 0.25 m2	m <sup>2</sup>	0.030	0.0000	0.00
198 d.9.3	<b>KNR 2-02 0925-01</b>	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	1.200	0.0000	0.00
199 d.9.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "CERESIT CT 17" lub równoważnymi - powierzchnie sufitu i ścian - wzmocnienie podłoża	m <sup>2</sup>	47.918	0.0000	0.00
200 d.9.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	47.918	0.0000	0.00
201 d.9.3	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	9.700	0.0000	0.00
202 d.9.3	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	38.218	0.0000	0.00



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
203 d.9.3	<b>KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-06 z.sz.4.5.4. 9914-07</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i szczebliną - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	2.870	0.0000	0.00
204 d.9.3	<b>KNR 4-02 0516-01</b>	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego jednopłyto- wego	kpl.	1.000	0.0000	0.00
205 d.9.3	<b>KNR 4-03 0307-03</b>	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.	1.000	0.0000	0.00
206 d.9.3	<b>KNR 4-03 0602-05</b>	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1.000	0.0000	0.00
207 d.9.3	<b>KNR 4-01 0919-21</b>	Montaż klamek z rozetami	szt.	1.000	0.0000	0.00
<b>10</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Pomieszczenie Sprzątaczk 007 - Wymiana płytek pcv na tearakotę + malowanie</b>				
<b>10.1</b>	<b>45111100-9</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
208 d.10.1	<b>KNR 4-04 0504-07</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	4.700	0.0000	0.00
209 d.10.1	<b>KNR 4-01 0106-04</b>	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja	m <sup>3</sup>	0.047	0.0000	0.00
<b>10.2</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>				
210 d.10.2	<b>KNR 2 1208-01</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe np. typu CERESIT , lub równoważna gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	4.700	0.0000	0.00
211 d.10.2	<b>KNR 2 1208-02</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	4.700	0.0000	0.00
212 d.10.2	<b>KNR 0-12 1118-03</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	4.700	0.0000	0.00
213 d.10.2	<b>KNR 0-12 1119-02</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości coko- lika równej 15 cm	m	8.080	0.0000	0.00
214 d.10.2	<b>NNRNKB 202 2804-03</b>	(z.VI) Okładziny pólek, parapetów i lad z płytekpodłogowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm z	m <sup>2</sup>	0.600	0.0000	0.00
<b>10.3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
215 d.10.3	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Demontaż istniejącej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł. Kratka wentylacyjna - materiał Inwestora	szt.	1.000	0.0000	0.00
216 d.10.3	<b>KNR 4-01 0208-01 analogia</b>	Rozkucie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm dla obsadzenia nowych krutek wentylacyjnych	szt.	1.000	0.0000	0.00
217 d.10.3	<b>KNR 4-03 1013-01</b>	Tynkowanie wnek po wykuciacz krutek schodowych o pow.do 0.25 m2	m <sup>2</sup>	0.030	0.0000	0.00
218 d.10.3	<b>KNR 2-02 0925-01</b>	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	0.600	0.0000	0.00
219 d.10.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami np. "CERESIT CT 17" lub rownowaznymi - powierzchnie sufitu i scian - wzmocnienie podloza	m <sup>2</sup>	31.361	0.0000	0.00
220 d.10.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci	m <sup>2</sup>	31.361	0.0000	0.00
221 d.10.3	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow	m <sup>2</sup>	4.700	0.0000	0.00
222 d.10.3	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian	m <sup>2</sup>	26.661	0.0000	0.00
223 d.10.3	<b>KNR 4-02 0516-01</b>	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego jednopłyto- wego	kpl.	1.000	0.0000	0.00
224 d.10.3	<b>KNR 4-03 0307-03</b>	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.	1.000	0.0000	0.00
225 d.10.3	<b>KNR 4-03 0602-05</b>	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1.000	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
226 d.10. 3	<b>KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-06 z.sz.4.5.4. 9914-07</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i szczebliną - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	1.435	0.0000	0.00
227 d.10. 3	<b>KNR 4-01 0919-21</b>	Montaż klamek z rozetami	szt.	1.000	0.0000	0.00
<b>11</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Sanitariaty 006 - Roboty okładzinowe ścian ipodłóg + malowanie</b>				
<b>11.1</b>	<b>45111100-9</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
228 d.11. 1	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	14.010	0.0000	0.00
229 d.11. 1	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	4.900	0.0000	0.00
230 d.11. 1	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 24 km + opłata za składowanie na wysypisku	m <sup>3</sup>	2.362	0.0000	0.00
<b>11.2</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>				
231 d.11. 2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np "CERESIT CT 17" lub równoważnymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	4.900	0.0000	0.00
232 d.11. 2	<b>KNR 0-12II 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	4.900	0.0000	0.00
<b>11.3</b>	<b>45431200-9</b>	<b>Okładzina ścian</b>				
233 d.11. 3	<b>KNR 0-12 1118-03</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	4.900	0.0000	0.00
234 d.11. 3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np. "CERESIT CT 17" ilub równoważnymi - powierzchnie ścian - wzmocnienie podłoża	m <sup>2</sup>	14.010	0.0000	0.00
235 d.11. 3	<b>KNR 0-12II 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	14.010	0.0000	0.00
236 d.11. 3	<b>KNR 0-12 0829-04</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>	14.010	0.0000	0.00
<b>11.4</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
237 d.11. 4	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Demontaż istniejącej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł. Kratka wentylacyjna - materiał Inwestora	szt.	1.000	0.0000	0.00
238 d.11. 4	<b>KNR 4-01 0208-01 analogia</b>	Rozkucie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm dla obsadzenia nowych krutek wentylacyjnych	szt.	1.000	0.0000	0.00
239 d.11. 4	<b>KNR 4-03 1013-01</b>	Tynkowanie wnek po wykuciacch krutek schodowych o pow.do 0.25 m2	m <sup>2</sup>	0.030	0.0000	0.00
240 d.11. 4	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i ścian - wzmocnienie podłoża	m <sup>2</sup>	26.728	0.0000	0.00
241 d.11. 4	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	26.728	0.0000	0.00
242 d.11. 4	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	4.900	0.0000	0.00
243 d.11. 4	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	21.828	0.0000	0.00
244 d.11. 4	<b>KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-06 z.sz.4.5.4. 9914-07</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i szczebliną - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	2.870	0.0000	0.00
245 d.11. 4	<b>KNR 4-02 0516-01</b>	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego jednopłytoowego	kpl.	2.000	0.0000	0.00
246 d.11. 4	<b>KNR 4-03 0307-03</b>	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.	2.000	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
247 d.11. 4	<b>KNR 4-03 0602-05</b>	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	2.000	0.0000	0.00
<b>11.5</b>	<b>45332300-6</b>	<b>Roboty instalacyjne sanitarne</b>				
248 d.11. 5	<b>KNR-W 4-02 0235-08</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1.000	0.0000	0.00
249 d.11. 5	<b>KNR-W 4-02 0234-06</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	2.000	0.0000	0.00
250 d.11. 5	<b>KNR-W 4-02 0235-05</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny jednokomorowy	kpl.	1.000	0.0000	0.00
251 d.11. 5	<b>KNR-W 4-02 0232-03</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.	2.000	0.0000	0.00
252 d.11. 5	<b>KNR-W 4-02 0232-04</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.	25.980	0.0000	0.00
253 d.11. 5	<b>KNR 4-02 0236-04</b>	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm	msc.	3.000	0.0000	0.00
254 d.11. 5	<b>KNR-W 2-15 0211-01</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2.000	0.0000	0.00
255 d.11. 5	<b>KNR-W 2-15 0211-03</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2.000	0.0000	0.00
256 d.11. 5	<b>KNR-W 2-15 0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1.000	0.0000	0.00
257 d.11. 5	<b>KNR-W 2-15 0232-01 analogia</b>	Zlewozmywak jednokomorowy żeliwny lub z blachy stalowej nierdzewnej	kpl.	1.000	0.0000	0.00
258 d.11. 5	<b>KNR-W 2-15 0233-03</b>	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1.000	0.0000	0.00
<b>11.6</b>	<b>45332200-5</b>	<b>Roboty instalacyjne hydrauliczne</b>				
259 d.11. 6	<b>KNR 4-02 0132-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1.000	0.0000	0.00
260 d.11. 6	<b>KNR 4-02 0131-01</b>	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.	1.000	0.0000	0.00
261 d.11. 6	<b>KNR-W 2-15 0115-01</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000	0.0000	0.00
262 d.11. 6	<b>KNR-W 2-15 0115-09</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.000	0.0000	0.00
263 d.11. 6	<b>KNR-W 2-15 0137-01</b>	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000	0.0000	0.00
264 d.11. 6	<b>KNR-W 2-15 0135-01</b>	Zawory czepne o śr. nominalnej 15 mm - zlewozmywak jednokomorowy	szt.	1.000	0.0000	0.00
265 d.11. 6	<b>KNR-W 2-15 0130-01</b>	Zawory odcinające instalacji wodociągowej z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm do płuczki ustępowej	szt.	1.000	0.0000	0.00
<b>12</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Wymiana obódek blacharski - dach maszynowni na budynku magazynowym</b>				
<b>12.1</b>	<b>45111100-9</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
266 d.12. 1	<b>KNR 4-01 0519-06</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa w pasie nadrynnowym	m <sup>2</sup>	25.272	0.0000	0.00
267 d.12. 1	<b>KNR 4-01 0519-07</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11.700	0.0000	0.00
268 d.12. 1	<b>KNR-W 4-01 0545-04</b>	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	24.400	0.0000	0.00
269 d.12. 1	<b>KNR-W 4-01 0545-08</b>	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pasy nad i podrynowy, ogniomurypodokienniki	m <sup>2</sup>	23.908	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
270 d.12. 1	<b>KNR-W 4-01 0545-06</b>	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	7.600	0.0000	0.00
12.2	<b>45261900-3</b>	<b>Montaż obróbek blacharskich</b>				
271 d.12. 2	<b>KNR 0-19 0930-04</b>	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	2.691	0.0000	0.00
272 d.12. 2	<b>KNR 4-01 0820-03</b> <b>analogia</b>	Montaż płyty OSB gr. 18 mm przy użyciu kółków rozporowych ogniomur	m <sup>2</sup>	3.430	0.0000	0.00
273 d.12. 2	<b>KNR-W 2-02 0514-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- ogniomur + pas nad i podrynnowy + podokienniki	m <sup>2</sup>	23.908	0.0000	0.00
274 d.12. 2	<b>KNR-W 2-02 0519-04</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	24.400	0.0000	0.00
275 d.12. 2	<b>KNR-W 2-02 0526-04</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	7.600	0.0000	0.00
276 d.12. 2	<b>KNR 4-03 0704-03</b>	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym	m	29.300	0.0000	0.00
277 d.12. 2	<b>KNR 0-22 0529-04</b>	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. do 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb	9.800	0.0000	0.00
278 d.12. 2	<b>KNR-W 4-01 0519-03</b>	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia - pas nadrynnowy	m <sup>2</sup>	25.720	0.0000	0.00
13	<b>45000000-7</b>	<b>Zabezpieczeni dachu magazynu przed wpływem warunków atmosferycznych</b>				
13.1	<b>45111100-9</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
279 d.13. 1	<b>KNR-W 4-01 0545-08</b>	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomur	m <sup>2</sup>	12.668	0.0000	0.00
280 d.13. 1	<b>KNR 4-04 0504-01</b>	Rozebranie złuszczonej i spękanej szlichty cementowych,	m <sup>2</sup>	90.098	0.0000	0.00
281 d.13. 1	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładzowymi na odległość 24 km + opłata za składowanie na wysypisku	m <sup>3</sup>	4.505	0.0000	0.00
13.2	<b>45261900-3</b>	<b>Pokrycie dachu papą</b>				
282 d.13. 2	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	91.450	0.0000	0.00
283 d.13. 2	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	91.450	0.0000	0.00
284 d.13. 2	<b>KNR 0-15II 0527-01</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa z wiwinięciem papy na ogniomury	m <sup>2</sup>	109.020	0.0000	0.00
285 d.13. 2	<b>KNR 4-01 0511-06</b> <b>analogia</b>	Montaż kominków wentylacyjnych	szt.	4.000	0.0000	0.00
286 d.13. 2	<b>KNR-W 2-02 0514-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- ogniomur	m <sup>2</sup>	12.668	0.0000	0.00
287 d.13. 2	<b>KNR-W 2-02 0514-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- pas nad i podrynnowy	m <sup>2</sup>	8.850	0.0000	0.00
288 d.13. 2	<b>KNR-W 2-02 0519-04</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	14.750	0.0000	0.00
289 d.13. 2	<b>KNR-W 2-02 0526-04</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	3.000	0.0000	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł